

Insecticida
Grupo 3 A



Insecticida

LÍNEA
JARDÍN

SUSPENSIÓN CONCENTRADA I HORMIGUICIDA

Composición:

Deltametrina: [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate	0,75g
Agentes de la formulación C.S.P	100ml

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO.

Inscrito en SENASA N° 00408

Lote N°: ver envase

Fecha de Vto: ver envase

No inflamable

Industria Argentina



GENERALIDADES: La deltametrina es una molécula insecticida de la familia de los piretroides. Actúa como insecticida-hormiguicida por contacto e ingestión y se caracteriza por su poder residual y su baja toxicidad para el hombre y los animales.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PREPARACIÓN: Mezclar la cantidad recomendada del producto con la mitad del agua sugerida. Agregar agua hasta el volumen que corresponda, agitando hasta la completa homogeneización de la dilución.

RECOMENDACIONES DE USO

MODO DE USO:

-Ubicar la boca principal del hormiguero (en plan actividad), así como las bocas secundarias si las hubiera.
-Aplicar en forma dirigida (regadera-balde) a la boca del hormiguero en plena actividad, aproximadamente 1,5 a 3 litros de solución por boca (dependiendo del tamaño/ bocas del hormiguero y también caminos en actividad)

LUGARES DE APLICACIÓN: Parques de jardines, canchas de golf, fútbol, polo, etc.
DOSIS DE APLICACIÓN:

PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIÓN
Hormiga podadora (<i>Acromyrmex sp.</i>)	15 cm ³ en 0.5 litro de agua	Aplicar 0.5 a 3 litros de solución por boca dependiendo el tamaño del hormiguero
	30 cm ³ en 1 litro de agua	
Hormiga argentina o Invasora (<i>Iridomyrmex humilis</i>)	15 cm ³ en 0.5 litro de agua	Aplicar 0.5 a 3 litros de solución por boca dependiendo el tamaño del hormigueros
	30 cm ³ en 1 litro de agua	

RESTRICCIONES DE USO: No aplicar ante la posibilidad de lluvias. Personas y animales no deben permanecer durante la aplicación. Se puede reingresar al área tratada luego de 2 horas de finalizada la aplicación.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativas-provinciales y municipales.

COMPATIBILIDAD

Por su forma de uso, no es necesario mezclarlo con otros productos.

FITOTOXICIDAD

Garantía: La aplicación del producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en esta etiqueta o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA.

PRECAUCIONES GENERALES

Preferentemente utilice guantes y máscara descartables. Peligrosa u ingestión y absorción por la piel. No beber, comer o fumar durante su preparación y aplicación. Lavar cuidadosamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. No aplicar en el interior de la vivienda.

RIESGOS AMBIENTALES:

Altamente tóxico para los peces, aves y abejas.
No contaminar lagos, ríos o cursos de agua con el producto.

TRATAMIENTO DE REMANENTES

Cerrar el envase etiquetarlo para su posterior almacenamiento.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Vaciar y enjuagar los envases tres veces, realizando el triple lavado. Inutilizar los envases perforándolos intentando dejar visible la etiqueta. Prohibida la reutilización del envase. En caso de requerir asesoramiento técnico contactarse con Envu.

ALMACENAMIENTO

Conservar y recoger con material absorbente (aserrín), en envase cerrado para su disposición final.

PRIMEROS AUXILIOS

Por ingestión accidental concurrir al médico llevando el envase y este folleto adjunto. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos separando los párpados. En caso de utilizar lentes de contacto, retirarlos. Ante contacto con la piel, enjuagar cuidadosamente con agua y jabón las partes expuestas.

ADVERTENCIA AL MÉDICO

Producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV
Aplicar tratamiento sintomático. Antihistamínico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA

Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

Cap. Fed. Ctro Toxicológico del Hosp. De Niños, Tel (011) 4962-6666 / 2247. Bs As. Ctro Nac. De Intoxicaciones Policlínico Posadas Haedo Tel (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-0160. Hopsp de Niños de La Plata, Tel (0221) 451-5555 / 0800-2222-9931 Rosario. Centro Toxicológico TAS, Tel (0341) 424-2727 / 448-0077 (las 24 hs) Cba. Hospital de Urgencias, Tel (0351) 427-6200 int. 4135

Envu y K-othrina son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC. o una de sus filiales.
©2022 Environmental Science U.S. LLC

AR 5998663b 03/2023



CUIDADO



CUIDADO



CUIDADO



CUIDADO

