

Insecticida
Grupo 3 A

K-OTHRINA®

Insecticida

LÍNEA
JARDÍN

SUSPENSIÓN CONCENTRADA | HORMIGUICIDA

Composición:

Deltametrina: [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl]3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate	0,75g
Agentes de la formulación C.S.P	100ml

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO.

Inscripto en SENASA N° 00408

No inflamable

Industria Argentina

PRECAUCIONES:

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O PERSONAS INEXPERTAS
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR EL ENVASE Y EL PROSPECTO ADJUNTO AL MÉDICO
- NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

PRECAUCIONES GENERALES: Preferentemente utilice guantes y máscara descartables. Peligrosa su ingestión, inhalación y absorción por la piel. No beber, comer o fumar durante su preparación y aplicación. Lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. No aplicar en el interior de la vivienda.

RIESGOS AMBIENTALES: Altamente tóxico para los peces, aves y abejas. No contaminar lagos, ríos o cursos de agua con el producto.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Cerrar el envase, etiquetarlo para su posterior almacenamiento.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Vaciar y enjuagar los envases 3 veces (triple lavado); inutilizar los envases perforándolos.

ALMACENAMIENTO: Conservar el envase bien cerrado, en lugar seguro, fresco y ventilado. Prohibido el reempleo, no estoquear.

DERRAMES: Contener y recoger con material absorbente (aserrín), en envase cerrado para su disposición final.

PRIMEROS AUXILIOS: Por ingestión accidental concurrir al médico llevando este envase y el prospecto adjunto. Por salpicaduras en ojos enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos; en piel lavar prolijamente con agua y jabón las partes expuestas.

ADVERTENCIA AL MÉDICO: Clase IV. Insecticida Piretroide. Productos que normalmente no ofrecen peligro. Aplicar tratamiento sintomatológico y antihistamínico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Cap. Fed.: Ctro. Toxicológico del Hosp. de Niños, Tel.: (011) 4962-6666 / 2247 ó 0800-444-8694. Bs. As.: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo. Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-0160. Hosp. de Niños de La Plata, Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911. Rosario: Ctro. Toxicológico TAS, Tel.: (0341) 424-2727 / 448-0077 (At. las 24 hs.). Córdoba: Hosp. de Urgencias, Tel.: (0351) 427-6200 Int. 4135



CUIDADO



GENERALIDADES: La Deltametrina es una molécula insecticida de la familia de los piretroides. Actúa como insecticida-hormiguicida por contacto e ingestión y se caracteriza por su poder residual y su baja toxicidad para el hombre y los animales.

PREPARACIÓN DE LA DILUCIÓN: Mezclar la cantidad recomendada del producto con la mitad del agua sugerida, agregar agua hasta el volumen que corresponda, agitando hasta la completa homogeneización final de la dilución.

MODO DE USO:

- Ubicar la boca principal del hormiguero (en plena actividad); así como las bocas secundarias, si las hubiera.
- Aplicar en forma dirigida (regadera-balde) a la boca del hormiguero en plena actividad, aproximadamente 1,5 a 3 litros de solución por boca (dependiendo del tamaño/bocas del hormiguero), y también caminos en actividad.

LUGARES DE APLICACIÓN: Parques y jardines, canchas de golf, fútbol, polo.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Plaga	Dosis	Cantidad de preparado por hormiguero
Hormiga Podadora (<i>Acromyrmex sp</i>)	15 cm ³ en 1/2 litro de agua	Aplicar de 1/2 a 3 litros de solución por boca dependiendo del tamaño del hormiguero
	30 cm ³ en 1 litro de agua	
Hormiga Argentina o Invasora (<i>Iridomyrmex humilis</i>)	15 cm ³ en 1/2 litro de agua	Aplicar de 1/2 a 3 litros de solución por boca dependiendo de la cantidad de hormigueros
	30 cm ³ en 1 litro de agua	

Advertencia: Personas y animales no deben permanecer durante la aplicación, pudiendo reingresar al lugar tratado a las 2 horas de finalizada la misma.

RESTRICCIONES DE USO: No aplicar ante posibilidad de lluvias. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

COMPATIBILIDAD: Por su forma de uso no es necesario mezclarlo con otros productos.

FITOTOXICIDAD: No corresponde.

La aplicación del producto debe contar con el asesoramiento de un **Ingeniero Agrónomo**.

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad.

El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Envu y K-o-thrina son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC. o una de sus filiales.

©2022 Environmental Science U.S. LL

2022 Enviromental Science AR SA

205 Juana Manso, 7° piso
Buenos Aires, Argentina
TEL: 08003451957
<https://www.ar.envu.com/>

envu

AR 59570986c 04/2025