



Insecticide

- ✓ Tegen vliegende en kruipende insecten
- ✓ Toepasbaar als oppervlakte behandeling zowel als ruimteverneveling
- ✓ Contre insectes volants et rampants
- ✓ Applicable aussi bien en traitement de surface qu'en nébulisation

Emulsie, olie in water (EW) op basis van
3% *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext. (CAS 89997-63-7)
en 13,5% piperonyl butoxide (CAS 51-03-6).
Registratienummer: BE-REG-00280

Emulsion aqueuse (EW) à base de
3% de *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext. (CAS 89997-63-7)
et 13,5% de pipéronyl butoxide (CAS 51-03-6).
Numéro d'enregistrement : BE-REG-00280



10 Le

BE86714566F

envu™

Insecticide



CYAN



MAGENTA



YELLOW



BLACK



Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

*À usage professionnel uniquement.
Lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant l'emploi.*

Veiligheidsaanbevelingen

- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Gevarenaanduidingen

- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 Bevat pyrethrine met inbegrip van cinerinen, bevat een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on/2-methyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 55965-84-9). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Conseils de prudence

- P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Mentions de danger

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 Contient pyréthrines y compris des cinérines, contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Sicherheitshinweise

- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sonderabfälle zuführen.

Gefahrenhinweise

- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthält Pyrethrine enthaltend Cinerine, 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3-on/2-Methylisothiazol-3-on (CAS 55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Antigifcentrum : +32 (0)70/245.245.

**Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245;
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500**



Lotnummer: zie verpakking
Numéro du lot: voir sur l'emballage
Uiterste houdbaarheidsdatum: zie verpakking.
Date limite d'utilisation: voir emballage.



**WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG**

Verdeeld door/Distribué par:
Een toelating van/Une autorisation de:
2022 Environmental Science FR SAS
3 place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - Frankrike/Ranska
Puh/tel. +46 200 899165
www.envu.com

BE86727447F

Envu, the Envu logo and AquaPy are trademarks owned by
Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.

Producttype 18 - Toegelaten als insecticide ter bestrijding van vliegende en kruipende insecten binnens- en buitenshuis.

AQUAPY® is een emulsie, olie in water. Dit niet-persistent insecticide kan gebruikt worden in plaatsen waar voedingswaren worden verwerkt, in openbare gebouwen en privéwoningen en in de tabakindustrie.

Het product kan onverdund of met water verdund worden verneveld (ULV).

Gebruik

1. Ruimtebehandeling binnenshuis, door vernevelen: ULV of gewoon. Toegelaten als insecticide ter bestrijding van vliegende en kruipende insecten op openbare plaatsen zoals: ziekenhuizen (behalve ruimten in gebruik), gemeentelijke, publieke of industriële gebouwen, voedselopslagplaatsen, verhandelings- en fabricatieplaatsen en huisvesting voor dieren niet bestemd voor consumptie.
2. Ruimtebehandeling buitenshuis. Toegelaten op stortplaatsen, ontspanningsplaatsen (niet voor gebruik op gras of planten), afvalwaterinrichtingen (behalve filterbedden), transitstations.
3. Gebruik op kleding of bedlinnen is niet toegelaten.
4. Uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

DE CONTAINER GOED SCHUDDEN VOOR HET GEBRUIK VAN AQUAPY®.

Voor een maximale werking dient u zich ervan te verzekeren dat de temperatuur van het product bij gebruik niet lager dan 10°C is. Afhankelijk van het gebruik kan AquaPy® onverdund of verdund met water worden gebruikt. Maak slechts zoveel spuitvloeistof aan als nodig. Bewaar geen verdunde spuitvloeistof voor later gebruik.

Toepassen met ULV-vernevelaar:

Binnenshuis

- Sluit de ramen en de deuren en zet de ventilatiesystemen af alvorens te vernevelen en dit tot minstens 30 minuten na het gebruik van het product.
- Vernevel het product gelijkmatig in de ruimte. Behandelingen moeten worden gecoördineerd met de maximum activiteit van het te verdelgen insect. Voor tabakskevers zal dit typisch in de late namiddag en 's avonds zijn.
- Richt de nevel direct in geïdentificeerde schuilplaatsen van insecten.
- Vernevel zo vaak als nodig. Wekelijks behandelen is aan te raden.
- Voor ernstige plagen kunnen meer frequente toepassingen nodig zijn.

Buitenshuis

- Liefst spuiten 's morgens vroeg, in de late namiddag of 's avonds als het weer stil is, weinig wind.

Gebruiksdosissen

BEHANDELING	TE VERDELGEN ONGEDIERTE	VERDUNNING MET WATER AQUAPY® + WATER	TOEPASSINGSVOLUME
Toepassing binnenshuis ULV vernevelen	Vliegende insecten (geen tabakskever)	Onverdund	100 ml / 3000 m ³
	Kruipende insecten		
	Kakkerlakken	Onverdund	200 ml / 3000 m ³
	Vlooiën en bedwantsen	Onverdund	300 ml / 3000 m ³
Toepassing binnenshuis Vernevelen	Vliegende insecten (geen tabakskever)	Onverdund	400 ml / 3000 m ³
	Kruipende insecten		
	Kakkerlakken	100 ml + 900 ml	1 liter / 3000 m ³
	Vlooiën en bedwantsen	200 ml + 800 ml	1 liter / 3000 m ³
Toepassing buitenshuis Vernevelen	Vliegende insecten (geen tabakskever)	300 ml + 700 ml	1 liter / 3000 m ³
	Kruipende insecten	400 ml + 600 ml	1 liter / 3000 m ³
	Kakkerlakken		
	Vlooiën en bedwantsen		
Toepassing buitenshuis Vernevelen	Vliegende insecten (geen tabakskever)		
	Kruipende insecten		
	Kakkerlakken	20 ml	20 ml / 100 m ²
	Vlooiën en bedwantsen		
Oppervlakbespuiting Tot 24 uur werkzaam	Vliegende insecten (geen tabakskever)	125 ml + 4,875 liter	5 liter / 100 m ²
	Kruipende insecten		
	Kakkerlakken		
	Vlooiën en bedwantsen		
Korte nawerking 1 tot 2 weken	Vliegende insecten (geen tabakskever)	500 ml + 4,500 liter	5 liter / 100 m ²
	Kruipende insecten		
	Kakkerlakken		
	Vlooiën en bedwantsen		
Toepassing buitenshuis Vernevelen	Vliegende insecten (geen tabakskever)		
	Kruipende insecten		
	Kakkerlakken	100 ml + 900 ml	tot verzadiging
	Vlooiën en bedwantsen		

Voorzorgsmaatregelen

Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van biociden geldig zijn. Dit product in zijn originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. Niet toepassen in aanwezigheid van onverpakte voedingswaren. Bij vernevelen Aquapy® niet richten naar opgeslagen verpakte of afgedekte voedingswaren. Bij oppervlaktespuiting nooit toepassen op de verpakte of afgedekte voedingswaren. Spuitnevel niet inademen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Verwijder of bedek alle aquaria en vissenkommen vóór toepassing. Aquariumpomp uitschakelen.

**Behandeling van de lege verpakking en behandelingsoverschotten**

De verpakking volledig ledigen. 3 keer spoelen met water en telkens krachtig schudden. Het spoelwater moet in de vernevelaar gegoten worden en verspreid worden over de reeds behandelde oppervlakte volgens de gebruiksvorschriften. De lege verpakking mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De lege, gereinigde verpakking moet volgens de regionale voorschriften afgevoerd worden. De overschotten moeten beperkt worden door enkel het noodzakelijke volume in functie van de te behandelen oppervlakte voor te bereiden. Overschotten 10 maal verdunnen en verspreiden over de reeds behandelde oppervlakte. Behandelingsoverschotten nooit in de riolering gieten. Vijvers, waterlopen, beken en grachten noch met het middel, noch met de verpakking vervuilen.

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

Symptomen

Inademen: niezen, verstopte neus, loopneus (voorts zie inslikken).

Inslikken: duizeligheid, hoofdpijn, braakneigingen, vermoeidheid, loomheid, braken, epigastrische pijn, spiervezelspasmen en stuiptrekkingen (bij zeer hoge dosissen).

Huid: dermatitis (van voorbijgaande aard).

Ogen: oogleden licht gezwollen en rood (van voorbijgaande aard).

Eerste-hulp-maatregelen

Inademen: Frisse lucht, rust. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

Inslikken: Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

**Voor bijkomende inlichtingen, contacteer
het Antigifcentrum, 070/245.245**



Type de produit 18 - Autorisé comme insecticide pour lutter contre les insectes volants et rampants à l'intérieur et à l'extérieur. **AquaPy®** est une émulsion aqueuse. Cet **insecticide liquide non persistant** s'utilise dans des endroits de transformation de denrées alimentaires, des bâtiments publics, des habitations privées et dans l'industrie du tabac.

Utilisation

- 1. Traitements spatiaux à l'intérieur : nébulisation, ULV non dilué ou dilué dans de l'eau.
Autorisé comme insecticide pour lutter contre les insectes volants et rampants dans des locaux publics comme : hôpitaux (à l'exception des locaux en fonction), bâtiments communaux, publics et industriels, magasins de denrées alimentaires, locaux de traitement et de transformation et espaces destinés à abriter des animaux non destinés à la consommation.
- 2. Traitements spatiaux à l'extérieur.
Autorisé sur décharges, endroits de détente (ne pas utiliser sur gazons et plantations), stations d'épuration d'eaux (à l'exception des lits de filtration), stations de transit.
- 3. L'utilisation sur vêtements et linge de lit n'est pas autorisé.
- 4. Exclusivement autorisé pour **utilisation professionnelle**.

Mode d'emploi

BIEN AGITER LE CONTENEUR AVANT D'UTILISER AQUAPY®.

Pour obtenir un effet maximal, veuillez vous assurer que la température du produit ne soit pas inférieure à 10°C lors de l'utilisation. En fonction des applications, AquaPy® peut être utilisé non dilué ou dilué dans de l'eau. Ne préparez que le volume de bouillie nécessaire. Ne conservez pas du produit dilué. Appliquer avec un nébulisateur ULV.

Nébulisation à l'intérieur:

- Fermez portes et fenêtres et débranchez les systèmes de ventilation avant de nébuliser le produit et ce jusqu'à une demi-heure après l'opération.
- Nébulisez le produit de manière uniforme dans la pièce. Les traitements doivent coïncider avec les périodes d'activité maximale de l'insecte à contrôler. Pour les lasiodermes du tabac, le traitement doit avoir lieu au cours de l'après-midi ou en soirée.
- Nébulisez le produit directement dans les refuges connus des insectes.
- Répétez l'application autant que nécessaire. Des traitements hebdomadaires sont conseillés.
- En cas de graves fléaux, une fréquence de traitement plus élevée peut être souhaitable.

Nébulisation à l'extérieur:

- Pulvériser de préférence tôt le matin, en fin d'après-midi ou le soir par temps calme, peu de vent.

Doses d'emploi

TRAITEMENT	VERMINE À CONTRÔLER	DILUTION DANS DE L'EAU AQUAPY® + EAU	VOLUME D'APPLICATION
Application à l'intérieur Nébulisation ULV	Insectes volants (sauf le lasioderne du tabac)	Non dilué	100 ml / 3000 m³
	Insectes rampants	Non dilué	200 ml / 3000 m³
	Blattes	Non dilué	300 ml / 3000 m³
	Puces et punaises des lits	Non dilué	400 ml / 3000 m³
Application à l'intérieur Nébulisation	Insectes volants (sauf le lasioderne du tabac)	100 ml + 900 ml	1 litre / 3000 m³
	Insectes rampants	200 ml + 800 ml	1 litre / 3000 m³
	Blattes	300 ml + 700 ml	1 litre / 3000 m³
	Puces et punaises des lits	400 ml + 600 ml	1 litre / 3000 m³
Application à l'extérieur Nébulisation	Insectes volants et rampants	20 ml	20 ml / 100 m²
Pulvérisation de surface Actif jusqu'à 24 heures Courte rémanence 1 à 2 semaines	Blattes, puces et punaises des lits	125 ml + 4,875 litres	5 litres / 100 m²
	Insectes de produits entreposés		
	Lasiodermes du tabac		
	Blattes, puces et punaises des lits	500 ml + 4,500 litres	5 litres / 100 m²
	Insectes de produits entreposés		
	Lasiodermes du tabac		
	Guêpes (nids)	100 ml + 900 ml	jusqu'à saturation

Mesures de précaution

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation de biocides. Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel. Ne pas appliquer en présence d'aliments non emballés ou non couverts. Lors de la nébulisation d'Aquapy®, ne pas pointer sur des aliments stockés emballés ou couverts. En cas de traitement de surface, ne pas appliquer sur des aliments emballés ou couverts.



Ne pas inhaler la bouillie. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Retirer ou recouvrir tous les aquariums avant l'application. Arrêter les pompes d'aquarium.

Traitement des emballages vides et surplus de traitement

Vider complètement l'emballage. Rincer 3 fois en secouant énergiquement. Verser l'eau de rinçage dans le nébulisateur. L'emballage vide ne peut être utilisé à d'autres fins. Traiter l'emballage vide et rincé conformément aux dispositions régionales. Limiter les surplus en ne préparant que le volume de solution nécessaire en fonction de la superficie à traiter. Diluer le surplus 10 fois, le verser dans les pots déjà traités/et le pulvériser sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne jamais verser les surplus de traitement dans les égouts. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

Garantie

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

Symptômes

Inhalation: éternuer, nez bouché, nez qui coule (de plus voir ingestion).

Ingestion: vertige, mal à la tête, nausées, fatigue, lenteur, vomir, douleur épigastrique, fasciculations, convulsions (dans les cas extrêmes).

Peau: dermatite (passager).

Yeux: paupières légèrement enflées et rouges (passager).

Premiers soins

Inhalation: Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin.

Peau: Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin.

Yeux: Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin.

Remarques pour le médecin

Prise en charge: traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

**Pour informations complémentaires, contacter le
Centre Antipoisons 070/245 245;
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500**



CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK



Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

*À usage professionnel uniquement.
Lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant l'emploi.*

Veiligheidsaanbevelingen

- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Gevarenaanduidingen

- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 Bevat pyrethrine met inbegrip van cinerinen, bevat een mengsel van 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazool-3-on/2-methyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 55965-84-9). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Conseils de prudence

- P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Mentions de danger

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 Contient pyréthrines y compris des cinérines, contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Sicherheitshinweise

- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sonderabfälle zuführen.

Gefahrenhinweise

- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthält Pyrethrine enthaltend Cinerine, 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3-on/2-Methylisothiazol-3-on (CAS 55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Antigifcentrum : +32 (0)70/245.245.

**Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245;
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500**



Lotnummer: zie verpakking
Numéro du lot: voir sur l'emballage
Uiterste houdbaarheidsdatum: zie verpakking.
Date limite d'utilisation: voir emballage.

Verdeeld door/Distribué par:
Een toelating van/Une autorisation de:
2022 Environmental Science FR SAS
3 place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - Frankrike/Ransano
Puh/tel. +46 200 899165
www.envu.com

Envu, the Envu logo and AquaPy are trademarks owned by
Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.



**WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG**

BE86727447F



Insecticide


- ✓ Tegen vliegende en kruipende insecten
- ✓ Toepasbaar als oppervlakte behandeling zowel als ruimteverneveling
- ✓ Contre insectes volants et rampants
- ✓ Applicable aussi bien en traitement de surface qu'en nébulisation

Emulsie, olie in water (EW) op basis van
3% *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext. (CAS 89997-63-7)
en 13,5% piperonyl butoxide (CAS 51-03-6).
Registratienummer: BE-REG-00280

Emulsion aqueuse (EW) à base de
3% de *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext. (CAS 89997-63-7)
et 13,5% de pipéronyl butoxide (CAS 51-03-6).
Numéro d'enregistrement : BE-REG-00280

2 x 10 L e

envu™



Insecticide



Insecticide


- ✓ Tegen vliegende en kruipende insecten
- ✓ Toepasbaar als oppervlakte behandeling zowel als ruimteverneveling
- ✓ Contre insectes volants et rampants
- ✓ Applicable aussi bien en traitement de surface qu'en nébulisation

Emulsie, olie in water (EW) op basis van
3% *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext. (CAS 89997-63-7)
en 13,5% piperonyl butoxide (CAS 51-03-6).
Registratienummer: BE-REG-00280

Emulsion aqueuse (EW) à base de
3% de *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext. (CAS 89997-63-7)
et 13,5% de pipéronyl butoxide (CAS 51-03-6).
Numéro d'enregistrement : BE-REG-00280

2 x 10 L e

envu™



Insecticide

ARTICLE 86287080

Uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik.
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Producttype 18 - Toegelaten als insecticide ter bestrijding van vliegende en kruipende insecten binnens- en buitenshuis.
Details: zie etiket.

Veiligheidsaanbevelingen

P391 Gelekte/gemorstte stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 Bevat pyrethrinen met inbegrip van cinerinen, bevat een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on/2-methyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 55965-84-9). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

À usage professionnel uniquement.
Lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant l'emploi.

Exclusivement autorisé pour utilisation professionnelle.
Type de produit 18 - Autorisé comme insecticide pour lutter contre les insectes volants et rampants à l'intérieur et à l'extérieur.
Détails : voir étiquette.

Conseils de prudence

P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/réceptient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Mentions de danger

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 Contient pyrethrines y compris des cinérines, contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Sicherheitshinweise

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sonderabfälle zuführen.

Gefahrenhinweise

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthält Pyrethrine, enthaltend Cinerine, 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3-on/2-Methylisothiazol-3-on (CAS 55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245;
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

Lotnummer: zie verpakking
Numéro du lot: voir sur l'emballage
Uiterste houdbaarheidsdatum: zie verpakking.
Date limite d'utilisation: voir emballage.

Verdeeld door/Distribué par:
Een toelating van/Une autorisation de:
2022 Environmental Science FR SAS
3 place Giovanni Da Verrazzano - 69009 Lyon - Frankrike/Ranska
Puh/tel. +46 200 899165 - www.envu.com

Envu, the Envu logo and AquaPy are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.



2 370047 900608 4

BE6720418F