



MAXFORCE®

White IC

PROFESSIONEEL GEBRUIK
USAGE PROFESSIONNEL

Insecticide



Toelatingsnummer België: BE2019-0015

Toelatingsnummer Nederland: NL-0011222-0000

Lokmiddel, klaar voor gebruik (RB) op basis van 2.217 % w/w (2.15% zuiver) imidacloprid (CAS 138261-41-3) - **Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.**

Gevarenaanduidingen: H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208 - Bevat BIT. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen: P273 - Voorkom lozing in het milieu. P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 - Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale, regionale en nationale regelgeving (NL: zie STORL).

Numéro d'autorisation Belgique: BE2019-0015

Numéro d'autorisation Grand-Duché de Luxembourg: 315/18/L-000

Appât, prêt à l'emploi (RB) à base de 2.217 % w/w (2.15% pure) imidaclopride (CAS 138261-41-3) - **Lire les instructions d'utilisation ci-joint avant l'emploi.**

Mentions de danger: H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient BIT. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence: P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu / récipient conformément à les réglementations locales, régionales et nationales.

Deutsche Angaben: siehe Verpackung

BLX86768658C

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245; pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500.

Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC) (NL): +31 (0) 30 274 8888

Een toelating van/Une autorisation de (NL/BE):

2022 Environmental Science FR S.A.S.
3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON
France - www.be.envu.com/ www.nl.envu.com

Contactadres / Adresse de contact :

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
De Kleetlaan 4 - 1831 Diegem
Belgium - Tel +33 451 081 508
www.be.envu.com



Lotnummer/Houdbaarheidsdatum: zie verpakking
N° du lot/Date de péremption: voir emballage

Envu, the Envu logo and Maxforce® White IC are trademarks owned by Environmental Science U.S., LLC, or one of its affiliates.

- ✓ Kakkerlakkenlokaas
- ✓ Binnenshuis
- ✓ Appât contre les blattes
- ✓ À l'intérieur

30 g e

envu™



**WAARSCHUWING /
ATTENTION**

1. UTILISATIONS AUTORISEES

TP18 – Uniquement autorisé pour le contrôle des blattes par application localisée dans les fissures et les crevasses. L'appât Maxforce® White IC est un gel prêt à l'emploi à base d'imidaclopride. Le gel contient des éléments nutritionnels très attractifs et des composants colloïdaux qui constituent une source d'eau pour les blattes. La consistance particulière du gel lui permet d'adhérer facilement sur toutes les surfaces.

Tableau des usages

Le taux d'application (1 – 3 gouttes de 0.1 g /m²) doit être ajustée en fonction de l'importance d'infestation et du type de blattes observées. Appliquer Maxforce® White IC en gouttes ou en bandes fines sur les surfaces dans les zones cibles identifiées. Peut être placé dans les coins, les crevasses et les fissures. Une goutte = 0.1 g (environ 7 mm de diamètre). Une bande fine équivalente à 1 goutte peut aussi être appliquée.

Domaine d'utilisation	Organismes cibles*	Dose**	Nombres d'applications
A l'intérieur: • Sites industriels / commerciaux • Foyers / zones privées • Lieux publics (par. ex. hôpitaux, maisons de soins)	Petites espèces: Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)	Faible infestation : 1 goutte de 0,1 g par m²	Un maximum de 3 – 11 réapplications par an et par bâtiment.
	Blatte rayée (<i>Supella longipalpa</i>)	Forte infestation : 2 gouttes de 0,1 g par m²	
	Grandes espèces: Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)	Faible infestation : 2 gouttes de 0,1 g par m²	
	Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>)	Forte infestation : 3 gouttes de 0,1 g par m²	

* Stade de développement: nymphes et adultes.

** Dose maximale par traitement à ne pas dépasser:

• 60 gouttes de 0.1 g (c.-à-d. 6 g d'appât) par logement d'habitation ;

• 270 gouttes de 0.1 g (c.-à-d. 270 g d'appât) dans autres types de bâtiments de plus grande taille ; ne pas dépasser ce taux.

Si des quantités plus importantes d'appâts sont requises, une station d'appât doit être utilisée à l'intérieur.

2. CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION

Consignes d'utilisation

Maxforce® White IC est appliqué à l'aide d'un applicateur de gel adapté. Une fois l'application terminée, retirer la cartouche vide et l'éliminer de façon sécuritaire. Si la cartouche est partiellement utilisée, la retirer de l'applicateur, la fermer à l'aide du bouchon fourni et la conserver tel qu'indiqué.

Maxforce® White IC peut tacher certains matériaux fragiles, par exemple les textiles. En cas de doute, appliquer d'abord sur une petite surface non visible.

Mesures de gestion des risques

DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT COMME INSECTICIDE

DESTINÉ UNIQUEMENT À DES UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Ne pas appliquer directement sur des surfaces sur lesquelles de la nourriture ou des aliments pour animaux sont stockés, préparés ou mangés.

Utiliser uniquement dans les zones inaccessibles aux enfants et aux animaux.

Interdire l'accès des enfants et des animaux à l'appât.

Laver les mains et la peau exposée avant les repas et après l'utilisation.

Ce produit et son récipient doivent être éliminés de façon sûre.

Destiné uniquement à un usage à l'intérieur.

Dangereux pour les abeilles.

Ne pas déverser le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans des tuyauteries (évier, toilettes...) ni dans les égouts.

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant l'utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

Ne pas appliquer dans des zones susceptibles de faire l'objet de nettoyages humides réguliers.

Si un appât résiduel durci est retiré au moyen d'une éponge ou d'un chiffon humide, la totalité de l'appât et le matériel souillé (éponge, tissu, etc.) doivent être éliminés en toute sécurité dans les déchets ménagers.

Ne pas utiliser le produit dans un endroit où une résistance au principe actif est suspectée ou avérée.

En cas de réinfestation, réappliquer le produit sans dépasser le nombre maximal de traitements autorisés par an.

Informez le titulaire de l'autorisation si le traitement n'est pas efficace.

Avant le traitement, retirer toutes les autres sources d'aliments pour les blattes (déchets, rebuts alimentaires...) de la zone infestée pour favoriser l'ingestion du gel.

Ne pas appliquer le produit sur les surfaces absorbantes.

Ne pas exposer les gouttes d'appât à la lumière du soleil ou à la chaleur (c.-à-d. aux appareils de chauffage).

Éviter une utilisation continue du produit.

Alterner entre l'utilisation de produits contenant des substances actives et celle de produits ayant un mode d'action différent.

Utiliser uniquement dans les zones cachées difficiles d'accès et à l'abri de l'eau, telles que les crevasses et les fissures.

Adopter des méthodes de lutte intégrée contre les organismes nuisibles, telles que l'association de méthodes de lutte chimiques et physiques et d'autres mesures de santé publique, en tenant compte des particularités locales (conditions climatiques, espèces cibles, conditions d'utilisation, etc.).

3. AUTRES INSTRUCTIONS

Instructions pour les premiers secours:

Conseils généraux: Sortir de la zone dangereuse. Déplacer et mettre la victime en position stable (allongée sur le côté). Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer en toute sécurité.

Ingestion: Rincer la bouche à l'eau. Contacter un centre antipoison ou un médecin. Obtenir immédiatement un avis médical en présence de symptômes ou d'ingestion de quantités importantes. En cas de perte de connaissance, placer la victime en position latérale de sécurité et demander immédiatement un avis médical. Ne pas faire boire ou vomir.

Garder le contenant ou l'étiquette à proximité. Si nécessaire, emmener la personne à l'hôpital et montrer l'étiquette ou l'emballage.

Ne pas laisser seule une personne intoxiquée.

Contact avec la peau: Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau contaminée à l'eau et au savon.

Contacter un centre antipoison ou un médecin en présence de symptômes. Demander un avis médical si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, sans oublier le dessous des paupières, pendant au moins 15 minutes. Ne pas oublier de lui retirer ses éventuelles lentilles de contact.

Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne pas déverser le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les tuyauteries (évier, toilettes...) ni dans les égouts.

Conditions de stockage

Conserver dans l'emballage d'origine. Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré. Protéger du gel. Conserver à l'abri de la lumière. Garder dans un endroit sûr. Durée de conservation jusqu'à 24 mois.

4. GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



Insecticide

✓ Binnenshuis: naden en kieren behandeling

✓ À l'intérieur : application dans les fissures et les crevasses

Toelatingsnummer België: BE2019-0015

Toelatingsnummer Nederland: NL-0011222-0000

Lokmiddel, klaar voor gebruik (RB) op basis van 2.217 % w/w

(2.15% zuiver) imidacloprid (CAS 138261-41-3)

PROFESSIEEEL GEBRUIK

Numéro d'autorisation Belgique: BE2019-0015

Numéro d'autorisation Grand-Duché de Luxembourg: 315/18/L-000

Appât, prêt à l'emploi (RB) à base de 2.217 % w/w

(2.15% pure) imidaclopride (CAS 138261-41-3)

USAGE PROFESSIONNEL



4 x 30 g e

envu

Kakkerlakken • Blattes



WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG

Gevarenaanduidingen:
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 - Bevat BIT. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Mentions de danger:
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient BIT. Peut produire une réaction allergique.

Gefahrenhinweise:
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. EUH208 - Enthält BIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Voorzorgsmaatregelen:
P273 - Voorkom lozing in het milieu. P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 - Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale, regionale en nationale regelgeving. (NL: zie STORL)

Conseils de prudence:
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale, régionale et nationale.

Sicherheitshinweise:
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 - Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen, regionalen und nationalen Bestimmungen der Entsorgung zuführen.

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245; pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500
Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC) (NL): +31 (0) 30 274 8888
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen. / Lire les instructions d'utilisation ci-joint avant l'emploi.



Een toelating van/Une autorisation de (NL/BE):
2022 Environmental Science FR S.A.S.
3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON
France - www.be.envu.com/ www.nl.envu.com

Contactadres / Adresse de contact :
2022 Environmental Science FR S.A.S.
De Kleetlaan 4 - 1831 Diegem
Belgium - Tel +33 451 081 508
www.be.envu.com

Lotnummer/Houdbaarheidsdatum: zie verpakking
N° du lot/Date de péremption: voir emballage

Envu, the Envu logo and Maxforce® White IC are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.





1. TOEGELATEN GEBRUIKEN

PT18 – Uitsluitend toegelaten voor de bestrijding van kakkerlakken door pleksgewijze toepassing in kieren en spleten. Het lokaas Maxforce® White IC is een gebruiksklare gel op basis van imidacloprid. De gel bevat zeer aantrekkelijke voedingselementen en colloïdale bestanddelen die een bron van water vormen voor de kakkerlakken. Door de bijzondere consistentie van de gel wordt hij gemakkelijk aangebracht op alle oppervlakken.

Gebruikstabel

De toe te passen dosering (1 – 3 druppels van 0.1 g /m²) is afhankelijk van de omvang van de plaag en de aangetroffen soort. Breng Maxforce® White IC aan als druppels of dunne lijntjes op oppervlakken in de vastgestelde doelgebieden. Het kan worden aangebracht in hoeken, naden en kieren en verborgen ruimtes. Één druppel = 0.1 g (ongeveer 7 mm diameter). Als alternatief kan het ook als een dun lijntje, gelijk aan 1 druppel, worden toegepast.

Toepassingsgebied	Doelorganismen*	Dosering**	Aantal toepassingen
Binnen: • Industriële / commerciële panden • Huishoudens / privéruimten • Openbare gebouwen (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen).	Kleine soorten: Duitse kakkerlak (Blattella germanica) Bruinbandkakkerlak (Supella longipalpa)	Lage plaagomvang: 1 druppel van 0,1 g per m²	Maximaal 3 - 11 toepassing per jaar en per gebouw
		Hoge plaagomvang: 2 druppels van 0,1 g per m²	
	Grote soorten: Oosterse kakkerlak (Blatta orientalis) Amerikaanse kakkerlak (Periplaneta americana)	Lage plaagomvang: 2 druppels van 0,1 g per m²	
		Hoge plaagomvang: 3 druppels van 0,1 g per m²	

* Ontwikkelingsstadium: nimfen en adulten

** Maximale dosering per behandeling die niet mag overschreden worden:

• 60 druppels van 0,1 g (d.w.z. 6 g product) per woning;

• 270 druppels van 0,1 g (d.w.z. 27 g product) in andere, grotere gebouwen.

Wanneer meer lokaas nodig is, moet binnenshuis een lokdoos worden gebruikt.

2. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gebruiksvoorschrift

Maxforce® White IC wordt aangebracht met behulp van een geschikt gelpistool. Na voltooiing van de behandeling, de lege cartridge verwijderen en op veilige wijze afvoeren. Als de cartridge slechts gedeeltelijk is gebruikt, haal de cartridge uit het pistool, sluit af met de meegeleverde dop en bewaar volgens de aanwijzingen.

Maxforce® White IC kan vlekken maken op bepaalde gevoelige materialen, zoals textiel. Indien u twijfelt, het product eerst aanbrengen op een kleine, onopvallende plaats.

Risicobeperkende maatregelen

- UITSLUITEND VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE

- UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

- Niet rechtstreeks aanbrengen op oppervlakken waarop voedsel of voer wordt bewaard, bereid of gegeten.

- Alleen aanbrengen op plekken waar kinderen, gezelschapsdieren en niet-doeldiersoorten niet kunnen komen.

- Houd het product buiten bereik van kinderen en dieren.

- Was de handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.

- Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

- Gevaarlijk voor bijen.

- Gooi ongebruikt product niet weg op de grond, in waterlopen, in afvoeren (gootsteen, toilet, ...) noch in het riool.

- Lees altijd vóór gebruik het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies.

- Niet toepassen op plaatsen die routinematig nat gereinigd worden.

- Wanneer u overgebleven, uitgehard product verwijdt met een spons of natte doek, moeten al het product en de gebruikte materialen (spons, doek etc.) veilig worden afgevoerd als huishoudelijk afval.

- Gebruik het product niet in gebieden waar resistentie tegen de werkzame stof wordt vermoed of aanwezig is.

- In het geval dat de plaag opnieuw optreedt, past u het product opnieuw toe, zonder het totale aantal toegestane behandelingen per jaar te overschrijden.

- Informeer de toelatingshouder wanneer de behandeling niet effectief is.

- Verwijder vóór de behandeling alle andere voedselbronnen voor kakkerlakken (afval, voedselresten etc.) uit het plaaggebied om het innemen van de gel te bevorderen.

- Breng het product niet aan op absorberende oppervlakken.

- Stel de productdruppels niet bloot aan zonlicht of warmte (bijvoorbeeld radiatoren).

- Vermijd continu gebruik van het product.

- Wissel af met producten die werkzame stoffen met een ander werkingswijze bevatten.

- Gebruik uitsluitend in verborgen plekken die moeilijk te bereiken zijn en niet in contact staan met water, zoals naden en kieren.

- Stel geïntegreerde plaagbeheersingsmethoden in, zoals een combinatie van chemische en fysieke bestrijdingsmethoden en andere maatregelen voor de volksgezondheid, en houd daarbij rekening met specifieke lokale factoren (klimaatcondities, doeldiersoorten, gebruikscondities etc.).

3. OVERIGE AANWIJZINGEN

Instructies voor eerste hulp:

Algemeen advies: Buiten de gevarenzone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.

Na inslikken: Spoel de mond met water. Onmiddellijk een arts/antigifcentrum raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts/antigifcentrum raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken.

Breng de persoon indien nodig naar een ziekenhuis. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Laat het slachtoffer niet alleen.

Bij contact met de huid: Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Contacteer het antigifcentrum of een arts als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.

Bij contact met de ogen: Was onmiddellijk met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minimaal 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.

Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking

Gooi ongebruikt product niet weg op de grond, in waterlopen, in afvoeren (gootsteen, toilet, ...) noch in het riool.

Voorwaarden voor opslag

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek. Beschermen tegen vorst. Afgeschermd van licht bewaren. Op een veilige plaats bewaren. Tot 24 maanden houdbaar.

4. WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.



Insecticide

- ✓ **Binnenshuis: naden en kieren behandeling**
- ✓ **À l'intérieur : application dans les fissures et les crevasses**



Toelatingsnummer België: BE2019-0015
Toelatingsnummer Nederland: NL-0011222-0000
Lokmiddel, klaar voor gebruik (RB) op basis van 2.217 % w/w
(2.15% zuiver) imidacloprid (CAS 138261-41-3)
PROFESSIONEEL GEBRUIK

Numéro d'autorisation Belgique: BE2019-0015
Numéro d'autorisation Grand-Duché de Luxembourg:
315/18/L-000
Appât, prêt à l'emploi (RB) à base de 2.217 % w/w
(2.15 % pure) imidaclopride (CAS 138261-41-3)
USAGE PROFESSIONNEL

10 x 4 x 30 g e



Kakkerlakken • Blattes



WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG

Gevarenaanduidingen: H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208 - Bevat BIT. Kan een allergische reactie veroorzaken.	Mentions de danger: H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient BIT. Peut produire une réaction allergique.	Gefahrenhinweise: H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. EUH208 - Enthält BIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Voorzorgsmaatregelen: P273 - Voorkom lozing in het milieu. P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 - Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale, regionale en nationale regelgeving. (NL: zie STORL)	Conseils de prudence: P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu / récipient conformément à les réglementations locales, régionales et nationales.	Sicherheitshinweise: P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 - Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen, regionalen und nationalen Bestimmungen der Entsorgung zuführen.

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245; pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC) (NL): +31 (0) 30 274 8888

Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen. / Lire les instructions d'utilisation ci-joint avant l'emploi.

Een toelating van/Une autorisation de (NL/BE):
2022 Environmental Science FR S.A.S.
3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON
France - www.be.envu.com/ www.nl.envu.com

Contactadres / Adresse de contact :
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
De Kleetlaan 4 - 1831 Diegem
Belgium - Tel +33 451 081 508
www.be.envu.com



www.agrirecover.eu

Lotnummer/Houdbaarheidsdatum: zie verpakking
N° du lot/Date de péremption: voir emballage

Envu, the Envu logo and Maxforce® White IC are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.