

 **QUICKBAYT®**
WG

Insecticide

- ✓ Aantrekkelijk en unieke formulering
- ✓ 250 g in 200 ml water voor 100 m²
- ✓ Formulation attrayante et unique
- ✓ 250 g dans 200 ml d'eau pour 100 m²

NEDERLAND

Toelatingsnummer : NL-0017633-0000
Werkzame stof : imidacloprid (CAS 138261-41-3) en cis-tricos-9-een (CAS 27519-02-4)
Gehalte : 9.99% resp. 0.085%
Aard van het preparaat :
water dispergeerbaar granulaat (WG)
Aard van het gebruik:
uitsluitend voor professioneel gebruik

BELGIE/BELGIUM

Toelatingsnummer: BE2017-0036 / LU-0011818-0000
Numéro d'autorisation: BE2017-0036 & 224/17/L-000

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 9.99% w/w imidacloprid (CAS 138261-41-3) en 0.085% w/w cis-tricos-9-een (CAS 27519-02-4)
Granulés à disperser dans l'eau (WG) à base de 9.99% w/w imidacloprid (CAS 138261-41-3) et 0.085% w/w cis-tricos-9-ene (CAS 27519-02-4)
Uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik
Autorisé uniquement pour usage professionnel

LUXEMBOURG

Toelatingsnummer: BE2017-0036 / LU-0011818-0000
Numéro d'autorisation: BE2017-0036 & 224/17/L-000

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 9.99% w/w imidacloprid (CAS 138261-41-3) en 0.085% w/w cis-tricos-9-een (CAS 27519-02-4)
Granulés à disperser dans l'eau (WG) à base de 9.99% w/w imidacloprid (CAS 138261-41-3) et 0.085% w/w cis-tricos-9-ene (CAS 27519-02-4)
Uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik
Autorisé uniquement pour usage professionnel



750 g e

envu™



Tegen huisvliegen
Contre mouches domestiques

NEDERLAND

Lees voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
Productsoort: PT 18



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

NEDERLAND

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Imidacloprid, cis-tricos-9-een
Gevarenaanduidingen:

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. ZIE AGRIRECOVER.

Eerste Hulpmaatregelen:

Algemeen advies – Verlaat het gevarenged. Plaats en vervoer het slachtoffer in stabiele positie (zijligging). Verwijder vervuilde kleding onmiddellijk en voer deze veilig af.

Contact met de huid – Grondig wassen met veel zeep en water. Neem contact op met een arts als de symptomen niet verdwijnen.
Contact met de ogen – Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga dan door met het spoelen van het oog. Neem contact op met een arts als irritatie ontstaat en niet overgaat.

Inslikken – Spoel de mond. Niet laten drinken en niet laten braken. Neem onmiddellijk contact op met een arts (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Behandeling – symptomatisch behandelen. Bewaken – Ademhaling en hartfunctie. Er is geen specifiek tegengif.

BELGIE/BELGIUM

LUXEMBOURG

Gevarenaanduidingen: H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen : P273 Voorkom lozing in het milieu. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Mentions de danger : H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Conseils de prudence : P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux (LUX : centre de recyclage).

Gefahrenhinweise : H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Sicherheitshinweise : P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 Inhalt / Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sonderabfälle zuführen.

NEDERLAND

Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum (NVIC) +31 (0)88 755 8000

BELGIE/BELGIUM

LUXEMBOURG

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: +32 (0)70 245 245;
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

BLX86738562G

Une autorisation de / Een toelating van:
Distribué par / Verdeeld door:
2022 Environmental Science FR S.A.S.
3 Place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - France
☎ +33 451 081 508
www.be.envu.com
www.nl.envu.com



Lotnummer: zie verpakking
Houdbaarheidsdatum: zie verpakking (productiedatum + 2 jaar)

N° du lot: voir emballage
Date de péremption: voir emballage (date de production + 2 ans)

Envu, the Envu logo and QuickBayt® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.



Professioneel gebruik ter bestrijding van vliegen

GEBRUIKSGEBIED

Uitsluitend toegelaten voor gebruik in binnenruimten.

Voor toepassing in:

- Stallen en dierenverblijfsplaatsen;
- Overdekte afvalbeheervoorzieningen (voor dierlijk afval).

Toepassingsmethode

Schilderen (op losse panelen) - Met een verfkwest wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen van hout, karton of stof, die dan worden opgehangen of bevestigd op plaatsen waar veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij ongeveer 2 m² voldoende is voor een vloeroppervlak van 100 m². De verf kan worden aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in contact komen.

DOSERING

DOELORGANISME					
Huisvlieg (<i>Musca domestica</i>) - adulten					
Maatbeker	Hoeveelheid product	Hoeveelheid warm water	Oppervlakte paneel	Aantal panelen 0,5 m x 0,5 m	Beschermde vloeroppervlak
100 ML	62,5 G	50 ML	0,5 m ²	2	25 m ²
200 ML	125 G	100 ML	1,0 m ²	4	50 m ²
300 ML	250 G	200 ML	2,0 m ²	8	100 m ²

AANTAL EN FREQUENTIE VAN TOEPASSING

Het middel mag pas na minimaal 28 dagen opnieuw worden aangebracht maar mag binnen een periode van 12 maanden niet vaker dan 5 keer worden gebruikt.

Algemene gebruiksaanwijzing

250 g granulaat moet worden vermengd met 200 mL water om voldoende verf te verkrijgen voor 100 m² vloeroppervlak. Met een verfkwest wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen van hout, karton of stof, die dan worden opgehangen of bevestigd op plaatsen waar veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij ongeveer 2 m² voldoende is voor een vloeroppervlak van 100 m². De verf kan worden aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in contact komen. De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd. QuickBayt WG is niet geschikt voor

behandeling van mest. De langdurige bescherming van QuickBayt WG tegen vliegen bevordert de stalhygiëne. De bescherming is optimaal als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne en indien mogelijk in combinatie met behandeling met een larvicide. Herhaling van de behandeling mag pas na minimaal 28 dagen plaatsvinden. Als in deze periode van 4 weken meer behandeling nodig is, dient een product met een andere werkingswijze te worden gebruikt. In een periode van 12 maanden mag QuickBayt WG niet vaker dan 5 keer worden gebruikt. Gereedschap dat bij het verven is gebruikt (kwasten, rollers, etc.) mag na gebruik niet worden gereinigd. Indien mogelijk kunnen vervuilde gereedschappen ongereinigd worden hergebruikt. Deze moeten altijd op veilige manier worden afgevoerd volgens de geldende regels (mogen niet terechtkomen in afvalwater).

Risicobeperkende maatregelen

Draag bij de verwerking van het product beschermende handschoenen, die bestand zijn tegen chemicaliën de handschoenen dienen aan de volgende criteria te voldoen; handschoenen in nitrilrubber met een permeabiliteitsnelheid van >480 min, handschoendikte >0,4 mm, beschermingsindex klasse 6, beschermhandschoenen volgens richtlijn EN 374. Draag bij de verwerking van het product of van behandelde oppervlakken goede beschermende kleding (gecoate overalls met beschermingspak categorie 3 type 5) en een veiligheidsbril volgens EN166, toepassingsgebied = 5 of gelijkwaardig.

VERMIJD OVERDADIGE VERVUILING VAN OVERALLS. Het product mag niet worden aangebracht in ruimten waar wordt gewassen of gewerkt met stromend water. In dergelijke ruimten mogen geen behandelde panelen worden geplaatst. NIET GEBRUIKEN waar voedingsmiddelen, diervoeders of water vervuuld kunnen raken. Breng het biocideproduct niet rechtstreeks aan op oppervlakken (bijv. muren) in het gebouw. Reinig het behandelde oppervlak (karton e.d.) niet. Voordat u in een stal/dierenverblijf gaat reinigen of desinfecteren, verwijdert u alle panelen en voorwerpen die zijn behandeld met het biocideproduct.

HOUD HET PRODUCT BUITEN BEREIK van kinderen en dieren. De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd. WAS DE HANDEN EN ONBEDEKTE HUID na gebruik van het product en voordat u gaat eten. De behandelde oppervlakken mogen NIET worden aangeraakt als ze nog niet droog zijn. NIET rechtstreeks aanbrengen op vee en pluimvee. GEVAARLIJK VOOR BIJEN. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Bij het mengen en aanbrengen moet wegwerpkleding worden gedragen (bijvoorbeeld een bloes, schort of overall van papier) om te voorkomen dat sporen van het product in het riool terechtkomen door het wassen van vervuilde kleding. De ruimte waar het product wordt vermengd met water en aangebracht op panelen moet worden bedekt met plastic wegwerfolie om vervuiling van aangrenzende vloeren en oppervlakken te voorkomen. Laat op de te behandelen panelen een strook onbehandeld om het paneel aan te kunnen vastpakken: raak het behandelde deel van het paneel niet aan. Overgebleven product of water waarin gereedschap is gereinigd, mag NIET in het riool worden geloosd.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Maatregelen om het milieu te beschermen:

Laat het product niet in aanraking komen met oppervlaktewater, riolering en grondwater.

Als het product in de bodem terechtkomt – Reinigingsmethoden: Gebruik mechanische apparatuur. Reinig vervuilde ondergrond en voorwerpen grondig en houdt u daarbij aan de milieuregels.

Bij een ongeval:

Algemeen advies – Verlaat het gevareng gebied. Plaats en vervoer het slachtoffer in stabiele positie (zijligging). Verwijder vervuilde kleding onmiddellijk en voer deze veilig af. **Contact met de huid** – Grondig wassen met veel zeep en water. Neem contact op met een arts als de symptomen niet verdwijnen. **Contact met de ogen** – Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga dan door met het spoelen van het oog. Neem contact op met een arts als irritatie ontstaat en niet overgaat. **Inslikken** – Spoel de mond. Niet laten drinken en niet laten braken. Neem onmiddellijk contact op met een arts of bel het antigifcentrum. Behandeling – symptomatisch behandelen. Bewaken – Ademhaling en hartfunctie. Er is geen specifiek tegengif.

Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking

Bewaren in geschikte, gesloten containers voor verwijdering. Restanten van het aangebrachte product (bijv. lege verpakking, afgedankt karton, afgedankte panelen) en water waarin gereedschap is gereinigd moeten volgens de geldende milieuregels worden afgevoerd als vast afval. Dit materiaal en de container waarin het is gemengd, moeten op een veilige manier worden afgevoerd.

Opslagcondities

Opslaan op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren in de originele container. Containers goed gesloten houden. Opslaan uit de buurt van direct zonlicht. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. OP EEN VEILIGE PLEK BEWAREN. BUITEN BEREIK van kinderen bewaren.

Overige informatie

Resistentiemanagement:

Als meerdere behandelingen nodig zijn om de populatie vliegen te verminderen, raadt de toelatingshouder aan QuickBayt WG niet meermaals te gebruiken als het enige middel om de vliegen te bestrijden. In plaats daarvan dient QuickBayt WG te worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd bestrijdingsprogramma met producten uit diverse chemische klassen, zoals pyrethroiden of organo-carbamaten. Gebruik indien nodig een andere bestrijdingsmethode en niet-chemische oplossingen (bijvoorbeeld horren en hygiënische praktijken). QuickBayt WG levert een snelle en langdurige bestrijding van vliegen in stallen en dierverblijfplaatsen en bij afvalbeheer (een aanzienlijke beperking van het aantal vliegen is al te zien op dag 1 en de beperking blijft maximaal 8 weken van kracht bij gewone omstandigheden). Dit resultaat wordt echter het beste bereikt als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne.

Aanbevelingen

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Envu zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Envu in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.



BELGIE/BELGIUM

1. TOEGELATEN GEBRUIKEN

Gebruikstabel

Toepassingsgebied	Doelorganismen	Dosering	Aantal toepassingen
Binnen: Uitsluitend voor gebruik in binnenruimten. Voor toepassing in: - Stallen en dierenverblijfplaatsen; - Overdekte afval-beheervoorzieningen (voor dierlijk afval)	<i>Musca domestica</i> : huisvlieg (adulten)	Meng 250 gram granulaat met maximaal 200 ml warm water voor een vloeroppervlak van 100 m ² en breng dit aan op losse panelen met een totale oppervlakte van 2 m ²	Het middel mag pas na minimaal 28 dagen opnieuw worden aangebracht maar mag binnen een periode van 12 maanden niet vaker dan 5 keer worden gebruikt.

2. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Toepassingsmethode

Schilderen (op losse panelen) - Met een verfkwest wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen van hout, karton of stof, die dan worden opgehangen of bevestigd op plaatsen waar veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij ongeveer 2 m² voldoende is voor een vloeroppervlak van 100 m².

Doseertabel

Maatbeker	Hoeveelheid product	Hoeveelheid warm water	Oppervlakte paneel	Aantal panelen 0,5m x 0,5m	Beschermd vloeroppervlak
100 mL	62,5 g	50 mL	0,5 m ²	2	25 m ²
200 mL	125 g	100 mL	1,0 m ²	4	50 m ²
300 mL	250 g	200 mL	2,0 m ²	8	100 m ²

Resistentiebeheer

Als meerdere behandelingen nodig zijn om de populatie vliegen te verminderen, wordt aangeraden QuickBayt WG niet als het enige middel te gebruiken om de vliegen te bestrijden. In plaats daarvan dient QuickBayt WG te worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd bestrijdingsprogramma met producten uit diverse chemische klassen, zoals pyrethroiden of organo-carbamaten. Gebruik indien nodig een andere bestrijdingsmethode en niet-chemische oplossingen (bijvoorbeeld horren en hygiënische praktijken).

QuickBayt WG levert een snelle en langdurige bestrijding van vliegen in stallen en diervverblijfplaatsen en bij afvalbeheer (een aanzienlijke beperking van het aantal vliegen is al te zien op dag 1 en de beperking blijft maximaal 8 weken van kracht bij gewone omstandigheden). Dit resultaat wordt echter het beste bereikt als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne.

Gebruiksaanwijzingen

De verf kan worden aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in contact komen. De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd.

QuickBayt WG is niet geschikt voor behandeling van mest.

De langdurige bescherming van QuickBayt WG tegen vliegen bevordert de stalhygiëne. De bescherming is optimaal als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne en indien mogelijk in combinatie met behandeling met een larvicide. Herhaling van de behandeling mag pas na minimaal 28 dagen plaatsvinden. Als in deze periode van 4 weken meer behandeling nodig is, dient een product met een andere werkwijze te worden gebruikt. In een periode van 12 maanden mag QuickBayt WG niet vaker dan 5 keer worden gebruikt. Gereedschap dat bij het verven is gebruikt (kwasten, rollers, etc.) mag na gebruik niet worden gereinigd. Indien mogelijk kunnen vervuilde gereedschappen ongereinigd worden hergebruikt. Deze moeten altijd op veilige manier worden afgevoerd volgens de geldende regels (mogen niet terechtkomen in afvalwater).

Risicobeperkende maatregelen

Draag bij het hanteren van het product beschermende handschoenen, die bestand zijn tegen chemicaliën (nitrilrubber). Draag bij de toepassing van het product of van behandelde oppervlakken goede beschermende kleding (wegwerp overall, categorie III type 4) en geschikte beschermende handschoenen (nitrilrubber). VERMIJD OVERDADIGE VERVUILING VAN OVERALLS. Het product mag niet worden aangebracht in ruimten waar wordt gewassen of gewerkt met stromend water. In dergelijke ruimten mogen geen behandelde panelen worden geplaatst. NIET GEBRUIKEN waar voedingsmiddelen, diervoeders of water vervuuld kunnen raken. Breng het biocideproduct niet rechtstreeks aan op oppervlakken (bijv. muren) in het gebouw. Reinig het behandelde oppervlak (karton e.d.) niet. Voordat u in een stal/dierenverblijf gaat reinigen of desinfecteren, verwijdert u alle panelen en voorwerpen die zijn behandeld met het biocideproduct. HOUD HET PRODUCT BUITEN BEREIK van kinderen en dieren. De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd. WAS DE HANDEN EN ONBEDEKTE HUID na gebruik van het product en voordat u gaat eten. De behandelde oppervlakken mogen NIET worden aangeraakt als ze nog niet droog zijn. NIET rechtstreeks aanbrengen op vee en pluimvee. GEVAARLIJK VOOR BIJEN. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Bij het mengen en aanbrengen moet wegwerpkleding worden gedragen (wegwerp overall categorie III type 4) om te voorkomen dat sporen van het product in het riool terechtkomen door het wassen van vervuilde kleding. De ruimte waar het product wordt vermengd met water en aangebracht op panelen moet worden bedekt met plastic wegwerffolie om vervuiling van aangrenzende vloeren en oppervlakken te voorkomen. Laat op de te behandelen panelen een strook onbehandeld om het paneel aan te kunnen vastpakken: raak het behandelde deel van het paneel niet aan. Overgebleven product of water waarin gereedschap is gereinigd, mag NIET in het riool worden geloosd.

3. OVERIGE AANWIJZINGEN

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Maatregelen om het milieu te beschermen:

Laat het product niet in aanraking komen met oppervlaktewater, riolering en grondwater.

Als het product in de bodem terechtkomt – Reinigingsmethoden: Gebruik mechanische apparatuur. Reinig vervuilde ondergrond en voorwerpen grondig en houdt u daarbij aan de milieuregels.

Bij een ongeval:

Algemeen advies – Verlaat het gevarengedebiet. Plaats en vervoer het slachtoffer in stabiele positie (zijligging).

Verwijder vervuilde kleding onmiddellijk en voer deze veilig af.

Contact met de huid – Grondig wassen met veel zeep en water. Neem contact op met een arts als de symptomen niet verdwijnen.

Contact met de ogen – Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga dan door met het spoelen van het oog. Neem contact op met een arts als irritatie ontstaat en niet overgaat.

Inslukken - Spoel de mond. Niet laten drinken en niet laten braken. Neem onmiddellijk contact op met een arts of bel het antigifcentrum.

Behandeling – symptomatisch behandelen. **Bewaken** – Ademhaling en hartfunctie. Er is geen specifiek tegengif.

Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking

Bewaren in geschikte, gesloten containers voor verwijdering. Restanten van het aangebrachte product (bijv. lege verpakking, afgedankt karton, afgedankte panelen) en water waarin gereedschap is gereinigd moeten volgens de geldende milieuregels worden afgevoerd als vast afval. Dit materiaal en de container waarin het is gemengd, moeten op een veilige manier worden afgevoerd.

Voorwaarden voor opslag

Opslaan op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren in de originele container. Containers goed gesloten houden. Opslaan uit de buurt van direct zonlicht. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. OP EEN VEILIGE PLEK BEWAREN. BUITEN BEREIK van kinderen bewaren. Dit product is 2 jaar houdbaar

4. WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.



BELGIE/BELGIUM



LUXEMBOURG

1. UTILISATIONS AUTORISEES

Tableau des usages

DOMAINE D'UTILISATION	ORGANISMES CIBLES	DOSE	NOMBRES D'APPLICATIONS
A l'intérieur: Réservé à une utilisation en intérieur. Destiné à être utilisé dans les endroits suivants : - Refuges et abris pour animaux ; - Installations couvertes de traitement des déchets (espaces de traitement des déchets animaux)	<i>Musca domestica</i> : mouche domestique (adultes)	Pour une surface au sol de 100 m ² , mélanger 250 g d'appât avec 200 mL d'eau chaude et appliquer sur 2 m ² de surfaces discrètes	Une réapplication est possible après un minimum de 28 jours, mais elle ne doit pas être répétée plus de 5 fois sur une période de 12 mois.

2. CONDITIONS D'UTILISATION

Méthode d'application

Peinture (sur un support suspendu) - La solution est appliquée en bandes ou en points avec un pinceau sur du bois, du carton ou du tissu qui sera ensuite suspendu ou fixé dans les zones où les mouches tendent à s'accumuler. Il peut s'agir de murs, de poteaux ou des environs de fenêtres ou d'autres structures. Les traitements doivent être répartis dans l'étable et couvrir au total 2 m² environ pour une surface au sol de 100 m².

Tableau de dosage

Doseur	Quantité de produit	Quantité d'eau chaude	Surface des panneaux	Nombre de panneaux 0,5m x 0,5m	Surface de plancher protégée
100 mL	62,5 g	50 mL	0,5 m ²	2	25 m ²
200 mL	125 g	100 mL	1,0 m ²	4	50 m ²
300 mL	250 g	200 mL	2,0 m ²	8	100 m ²

Mesures de gestion de la résistance

Si des traitements séquentiels sont nécessaires pour réduire les populations de mouches, il est recommandé d'éviter l'utilisation continue et exclusive de QuickBayt WG pour le contrôle des populations de mouches.

À la place, le QuickBayt WG doit être utilisé comme un des composants d'un programme intégré de gestion des nuisibles comprenant des produits issus d'autres classes chimiques, comme des pyréthrinoides et des carbamates, et, si nécessaire, un moyen de contrôle différent et des méthodes non chimiques (par exemple, moustiquaires et pratiques d'hygiène).

QuickBayt WG peut offrir un contrôle durable des mouches (une réduction notable du nombre de mouches peut être constatée dès le premier jour, et le contrôle des mouches durera jusqu'à 8 semaines dans des conditions normales) dans des conditions d'hygiène rurales et des installations de gestion des déchets. Cependant, il sera plus facile d'obtenir le résultat désiré si le traitement est complété par une hygiène adaptée.

Consignes d'utilisation

Il peut être appliqué en la présence d'animaux, à condition que ces derniers n'entrent pas en contact avec la peinture. Lorsque la surface traitée est suspendue, veiller à n'utiliser que des endroits hors de portée d'animaux destinés à la consommation et de toute denrée alimentaire susceptible d'être contaminée. QuickBayt WG n'est pas indiqué pour le traitement du fumier. QuickBayt WG peut offrir un contrôle durable des mouches domestiques dans des conditions d'hygiène rurales. Cependant, il sera plus facile d'obtenir le résultat désiré si le traitement est complété par une hygiène adaptée et s'il est utilisé en conjonction avec un traitement larvicide. Le délai de retraitement minimal est de 28 jours. Si un nouveau traitement est nécessaire pendant cet intervalle de 4 semaines, il est conseillé d'utiliser un produit basé sur un autre mode d'action. QuickBayt WG ne doit pas être utilisé plus de 5 fois sur une période de 12 mois. L'équipement utilisé pour appliquer le traitement (pinceaux, rouleaux, etc.) ne doit pas être nettoyé après son utilisation. Les équipements contaminés peuvent être réutilisés sans être nettoyés (si possible), et ils doivent toujours être éliminés conformément aux réglementations locales (sans contamination des eaux usées).

Mesures de gestion des risques

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la manipulation du produit (caoutchouc de nitrile). Porter des vêtements de protection (combinaison jetable de catégorie III type 4) et des gants de protection adaptés (caoutchouc de nitrile) pendant l'application du produit et la manipulation des surfaces contaminées.

ÉVITER TOUTE CONTAMINATION EXCESSIVE DE LA COMBINAISON. Ne pas appliquer le produit ou placer des surfaces traitées (supports, morceaux de bois, plaques de carton ou tissus) dans des endroits susceptibles d'être lavés ou rincés. NE PAS UTILISER à proximité de nourriture, de fourrage ou d'eau susceptible d'être contaminée. Ne pas appliquer le produit biocide directement sur les surfaces du bâtiment (sur les murs, par exemple). Ne pas nettoyer la surface traitée (plaque de carton, etc.). Retirer l'ensemble des morceaux de bois, des plaques de carton, des pièces suspendues et des tissus traités avec le produit biocide avant le nettoyage ou la désinfection des refuges ou abris pour animaux. EMPÊCHER TOUT ACCÈS À L'APPÂT par les enfants et les animaux. Lorsque la surface traitée est suspendue, veiller à n'utiliser que des endroits hors de portée d'animaux destinés à la consommation et de toute denrée alimentaire susceptible d'être contaminée. LAVER LES MAINS ET LA PEAU EXPOSÉE avant les repas et après toute utilisation. NE PAS toucher les surfaces traitées si elles n'ont pas fini de sécher. NE PAS appliquer directement sur du bétail ou de la volaille. DANGEREUX POUR LES ABEILLES.

Utilisation en intérieur uniquement. Pour les étapes de mélange/chargement et d'application, l'applicateur doit porter des vêtements jetables (combinaison jetable de catégorie III type 4) pour éviter tout écoulement dans les égouts dû au lavage de vêtements contaminés. La zone dans laquelle le mélange/chargement et l'application sur les plaques de carton auront lieu doit être couverte d'une bâche en plastique jetable pour éviter toute contamination des surfaces adjacentes et du plancher. Laisser une bande non traitée sur les morceaux de bois/plaques de carton pour en permettre la manipulation : ne pas toucher la surface traitée de l'élément suspendu. NE PAS évacuer le produit ou de l'eau de rinçage de l'équipement traité dans les égouts.

3. AUTRES INSTRUCTIONS

Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Mesures de protection de l'environnement :

Ne pas laisser le produit s'infiltrer dans les eaux de surface, les égouts et les nappes phréatiques.

Méthodes de nettoyage : utiliser des équipements de manipulation mécaniques. Nettoyer soigneusement les sols et objets contaminés en respectant les réglementations environnementales en vigueur.

En cas d'incident :

Conseil d'ordre général – évacuer la zone dangereuse. Placer et transporter la victime dans une position stable (couchée sur le côté). Retirer immédiatement et mettre au rebut en toute sécurité les vêtements contaminés.

Contact cutané – rincer abondamment à l'eau et au savon. Si des symptômes persistent, contacter un médecin.

Contact oculaire – rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, y compris sous les paupières. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuer de rincer les yeux. Demander un avis médical en cas d'irritation persistante.

Ingestion – rincer la bouche. Ne pas faire boire ou vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Traitement – traiter selon les symptômes. **Suivi** – surveiller les fonctions respiratoires et cardiaques. Il n'existe aucun antidote spécifique.

Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Garder dans des conteneurs fermés et adaptés pour la mise au rebut. Les résidus du produit appliqué (par exemple, emballages vides, plaques de carton et supports après le traitement) et l'eau de rinçage de l'équipement de traitement doivent être éliminés comme des déchets solides en respectant les réglementations locales de mise au rebut. Cette substance et son conteneur doivent être éliminés de façon sûre.

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit sec, frais et bien aéré. Conserver dans l'emballage d'origine. Garder les conteneurs hermétiquement fermés. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart des aliments, des boissons et de la nourriture pour animaux. CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR.

TENIR hors de la portée des enfants. Ce produit a une durée de vie de 2 ans.

4. GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



Insecticide

- ✓ Aantrekkelijk en unieke formulering
- ✓ 250 g in 200 ml water voor 100 m²

- ✓ Formulation attrayante et unique
- ✓ 250 g dans 200 ml d'eau pour 100 m²

NEDERLAND

Toelatingsnummer : NL-0017633-0000

Werkzame stof : imidacloprid (CAS 138261-41-3) en cis-tricos-9-ene (CAS 27519-02-4)

Gehalte : 9,99% resp. 0,085%

Aard van het preparaat :

water dispergeerbaar granulaat (WG)

Aard van het gebruik :

uitsluitend voor professioneel gebruik

BELGIE/BELGIUM LUXEMBOURG

Toelatingsnummer: BE2017-0036 / LU-0011818-0000

Numéro d'autorisation: BE2017-0036 & 224/17/L-000

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 9,99% w/w imidacloprid (CAS 138261-41-3) en

0,085% w/w cis-tricos-9-ene (CAS 27519-02-4)

Granulés à disperser dans l'eau (WG) à base de

9,99% w/w imidacloprid (CAS 138261-41-3) et

0,085% w/w cis-tricos-9-ene (CAS 27519-02-4)

Uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik

Autorisé uniquement pour usage professionnel



750 g e

envu™

Tegen huisvliegen
Contre mouches domestiques

NEDERLAND

Lees voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Productsoort: PT 18



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

NEDERLAND

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Imidacloprid, cis-tricos-9-ene

Gevarenaanduidingen:

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. ZIE AGRIRECOVER.

Eerste Hulpmaatregelen:

Algemeen advies – Verlaat het gevaargebied. Plaats en vervoer het slachtoffer in stabiele positie (zijligging). Verwijder vervuilde kleding onmiddellijk en voer deze veilig af.

Contact met de huid – Grondig wassen met veel zeep en water. Neem contact op met een arts als de symptomen niet verdwijnen.

Contact met de ogen – Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga dan door met het spoelen van het oog. Neem contact op met een arts als irritatie ontstaat en niet overgaat.

Inslikken – Spoel de mond. Niet laten drinken en niet laten braken. Neem onmiddellijk contact op met een arts (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Behandeling – symptomatisch behandelen. Bewaken – Ademhaling en hartfunctie. Er is geen specifiek tegengif.

BELGIE/BELGIUM

LUXEMBOURG

Gevarenaanduidingen: H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen : P273 Voorkom lozing in het milieu. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Mentions de danger : H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Conseils de prudence : P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux (LUX : centre de recyclage).

Gefahrenhinweise : H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Sicherheitshinweise : P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 Inhalt / Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sonderabfälle zuführen.

NEDERLAND

Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum (NVIC) +31 (0)88 755 8000

BELGIE/BELGIUM

LUXEMBOURG

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: +32 (0)70 245 245;
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

BLX86738562G

Une autorisation de / Een toelating van:
Distribué par / Verdeeld door:
2022 Environmental Science FR S.A.S.
3 Place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - France
☎ +33 451 081 508
www.be.envu.com
www.nl.envu.com



Lotnummer: zie verpakking
Houdbaarheidsdatum: zie verpakking (productiedatum + 2 jaar)

N° du lot : voir emballage
Date de péremption : voir emballage (date de production + 2 ans)

Envu, the Envu logo and QuickBayt® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.

 QUICKBAYT
WG

Insecticide

- ✓

Aantrekkelijk en unieke formulering
- ✓

250 g in 200 ml water voor 100 m²
- ✓

Formulation attrayante et unique
- ✓

250 g dans 200 ml d'eau pour 100 m²

NEDERLAND

Toelatingsnummer : NL-0017633-0000
Werkzame stof : imidacloprid (CAS 138261-41-3) en cis-tricos-9-ene (CAS 27519-02-4)
Gehalte : 9.99% resp. 0.085%
Aard van het preparaat :
water dispergeerbaar granulaat (WG)
Aard van het gebruik:
uitsluitend voor professioneel gebruik

BELGIE/BELGIUM

LUXEMBOURG

Toelatingsnummer: BE2017-0036 / LU-0011818-0000
Numéro d'autorisation: BE2017-0036 & 224/17/L-000
Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 9.99% w/w imidacloprid (CAS 138261-41-3) en 0.085% w/w cis-tricos-9-ene (CAS 27519-02-4)
Granulés à disperser dans l'eau (WG) à base de 9.99% w/w imidacloprid (CAS 138261-41-3) et 0.085% w/w cis-tricos-9-ene (CAS 27519-02-4)
Uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik
Autorisé uniquement pour usage professionnel



12 x 750 g e

envu™



Tegen huisvliegen
Contre mouches domestiques

 QUICKBAYT
WG

ARTICLE 86757680

NEDERLAND

Lees voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
Productsoort: PT 18



WAARSCHUWING

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:
Imidacloprid, cis-tricos-9-ene
Gevarenaanduidingen:
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. ZIE AGRIRECOVER.

Eerste Hulpmaatregelen:
Algemeen advies – Verlaat het gevareng gebied. Plaats en vervoer het slachtoffer in stabiele positie (zijligging). Verwijder vervuilde kleding onmiddellijk en voer deze veilig af.
Contact met de huid – Grondig wassen met veel zeep en water. Neem contact op met een arts als de symptomen niet verdwijnen.
Contact met de ogen – Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga dan door met het spoelen van het oog. Neem contact op met een arts als irritatie ontstaat en niet overgaat.
Inslikken – Spoel de mond. Niet laten drinken en niet laten braken. Neem onmiddellijk contact op met een arts (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
Behandeling – symptomatisch behandelen. Bewaken – Ademhaling en hartfunctie. Er is geen specifiek tegengif.

Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)88 755 8000



Une autorisation de / Een toelating van:
Distribué par / Verdeeld door:
2022 Environmental Science FR S.A.S.
3 Place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - France
© +33 451 081 508
www.be.envu.com
www.nl.envu.com

Envu, the Envu logo and QuickBayt® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.

BELGIE/BELGIUM

LUXEMBOURG

Vóór gebruik de bijgevoegd gebruiksaanwijzing lezen
Lire les instructions d'utilisation ci-joint avant l'emploi.

PT18 – Uitsluitend toegelaten voor de bestrijding van huisvliegen in binnenruimten. Voor toepassing in stallen en dierverblijfplaatsen en overdekte afvalbeheervoorzieningen (voor dierlijk afval).
TP18 – Uniquement autorisé pour le contrôle des mouches domestique en intérieur. Destiné à être utilisé dans des refuges et abris pour animaux et des installations couvertes de traitement des déchets (espaces de traitement des déchets animaux).



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

Gevarenaanduidingen: H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen : P273 Voorkom lozing in het milieu. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Mentions de danger : H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Conseils de prudence : P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux (LUX : centre de recyclage).

Gefahrenhinweise : H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Sicherheitshinweise : P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 Inhalt / Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sonderabfälle zuführen.

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: +32 (0)70 245 245; pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

Lotnummer: zie verpakking
Houdbaarheidsdatum: zie verpakking (productiedatum + 2 jaar)

N° du lot : voir emballage
Date de péremption : voir emballage (date de production + 2 ans)



BLX86702657G