



Maxforce[®]
QUANTUM

30 g e

INSECTICIDE

- ✓ Tropische mieren
- ✓ Binnen en buiten
- ✓ Fourmis tropicales
- ✓ À l'intérieur et à l'extérieur

Toelatingsnummer : BE2018-0009
Lokmiddel (klaar voor gebruik)
op basis van 0,03% imidacloprid
PROFESSIONEEL GEBRUIK

Voor gebruik de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing lezen.

Gevarenaanduidingen:
H410 : Zeer giftig voor in het
water levende organismen,
met langdurige gevolgen.

Lotnr. : zie verpakking
Uiterste houdbaarheidsdatum : zie verpakking

Een toelating van / Une autorisation de :
Verdeeld door / Distribué par :
Bayer CropScience NV/SA
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)
Tel. : +32 (0) 2 535 63 11



**WAARSCHUWING
ATTENTION**



Número d'autorisation :
BE2018-0009 & 317/17/L-000
Appât (prêt à l'emploi) à base de
0,03% d'imidaclopride
USAGE PROFESSIONNEL
Lire la notice ci-jointe avant emploi.

Mentions de danger:
H410 : Très toxique pour
les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes
à long terme.

N° de lot : voir emballage
Date de péremption : voir emballage

Tel. Antifcentrum : +32 (0) 70 245 245
Tel. Centre Antipoisons : +32 (0) 70 245 245 ;
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

BE84961531D - ARTICLE 84899410

Bayer

Application:

Organismes cibles		Stade de développement	Dose
Formicinae	<i>Lasius niger</i> (fourmi noire des jardins)	adultes	Maximum 1 application de 200 mg (1 cm de diamètre) par mètre carré ou maximum un 1 application de 200 mg (1 cm de diamètre) par mètre linéaire de colonne de fourmis.
	<i>Tapinoma Melanocephalum</i> (fourmi fantôme) (utilisation à l'intérieur uniquement)		
	<i>Monomorium pharaonis</i> (fourmi pharaon) (utilisation à l'intérieur uniquement)		Pour le traitement du nid, injecter 2 g (équivalent à 10 applications) directement dans l'entrée du nid.
	<i>Linepithema humile</i> (fourmi argentin)		

Consignes d'utilisation spécifiques :

Le produit est distribué à l'aide d'un applicateur de gel adapté. Une fois le traitement terminé, retirer la cartouche vide et l'éliminer de façon sécuritaire. Si la cartouche est partiellement utilisée, la retirer de l'applicateur, la fermer à l'aide du bouchon fourni et la conserver tel qu'indiqué.

Ouvrir le tube et faire sortir de petites gouttes d'appât d'environ 1 cm de diamètre (200 mg) chacune. Placer ces gouttes le long des colonnes de fourmis.

Refermer le tube après usage.

Toujours lire l'étiquette ou le dépliant avant l'utilisation et respecter toutes les instructions données.

Informez le titulaire d'autorisation si le traitement n'est pas efficace.

Appliquez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur (par ex. ne pas placer la station sous un radiateur).

Vérifiez les points d'appâtage une fois par semaine.

Évitez une utilisation continue des produits.

Mesures de gestion des risques spécifiques :

DESTINÉ À DES UTILISATEURS PROFESSIONNELS UNIQUEMENT

ÉVITER UNE CONTAMINATION EXCESSIVE DES COMBINAISONS DE TRAVAIL

Ne pas utiliser dans les endroits où la nourriture, les aliments pour animaux ou l'eau pourraient être contaminés.

Interdire l'accès des enfants et des animaux aux appâts.

Laver les mains et la peau exposée avant les repas et après l'utilisation.

Ce matériau et son récipient doivent être éliminés de façon sûre.

Ne pas utiliser sur le sol, le gazon ou les massifs de fleurs.

Dangereux pour les abeilles.

Pour l'utilisation à l'extérieur, appliquer ce produit biocide dans les fissures et les crevasses uniquement ou directement dans les nids de fourmis. Protéger des abeilles et des intempéries en couvrant, par exemple, avec un pot à fleurs ou un carreau. Ne pas appliquer sur des surfaces dures ou un sol nu utilisé par les colonies de fourmis.

Si l'infestation n'est pas maîtrisée, une nouvelle application pourrait être nécessaire.

Lorsque le produit est utilisé autour de bâtiments, ne pas appliquer à proximité de bouches d'égout. Si la zone traitée est reliée à une retenue d'eau de pluie ou un égout, utiliser uniquement dans des zones non sujettes à submersion ou humidité, en d'autres termes, protégées de la pluie, des inondations ou des eaux de nettoyage.

Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement :

- Généralités : Sortir de la zone dangereuse. Déplacer et mettre la victime en position stable (allongée sur le côté). Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer en toute sécurité.

- Ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Contacter un centre antipoison ou un médecin. Obtenir immédiatement un avis médical en présence de symptômes ou d'ingestion de quantités importantes. En cas de perte de connaissance, placer la victime en position latérale de sécurité et demander immédiatement un avis médical. Ne pas faire boire ou vomir. Garder le contenant ou l'étiquette à proximité.

- Contact avec la peau : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau contaminée à l'eau et au savon. Contacter un centre antipoison ou un médecin en présence de symptômes. Demander un avis médical si une irritation se développe et persiste.

- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, sans oublier le dessous des paupières, pendant au moins 15 minutes.

- Notes au médecin : Traiter les symptômes. Surveillance : fonctions respiratoire et cardiaque.

En cas d'ingestion de quantité importante, n'envisager un lavage gastrique que durant les 2 premières heures. Toutefois, l'application de charbon activé et de sulfate de sodium est toujours recommandée.

Il n'existe aucun antidote spécifique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons: +32 (0) 70 245 245; pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage :

Ne pas contaminer les ruisseaux, les rivières ou les cours d'eau avec le produit ou son récipient.

P501 : Éliminer le contenu/le récipient conformément aux réglementations régionales/nationales.

Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage :

Conserver dans l'emballage d'origine.

Conserver dans un endroit sec, frais et bien aéré.

Protéger du gel.

Conserver à l'abri de la lumière.

Durée de conservation jusqu'à 36 mois.

Garantie:

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



Maxforce

QUANTUM



**WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG**

INSECTICIDE

✓ Tropische mieren

✓ Binnen en buiten

✓ Fourmis tropicales

✓ À l'intérieur et à l'extérieur

Toelatingsnummer : BE2018-0009
Lokmiddel (klaar voor gebruik)
op basis van 0,03% imidacloprid
(CAS 138261-41-3)
PROFESSIONEEL GEBRUIK

Numéro d'autorisation :
BE2018-0009 & 317/17/L-000
Appât (prêt à l'emploi) à base de
0,03% d'imidaclopride
(CAS 138261-41-3)
USAGE PROFESSIONNEL



(tropische) mieren • fourmis (tropicales)

4 x 30 g e



Bayer

4 000680 110972 BE84896535C - ARTICLE 84899410

<p>Gevarenaanduidingen H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen; met langdurige gevolgen.</p> <p>Veiligheidsaanbevelingen P273 - Voorkom lozing in het milieu. P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften.</p>	<p>Mentions de danger H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques; entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>Conseils de prudence P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu/le récipient conformément aux dispositions nationales/régionales en vigueur.</p>	<p>Gefahrenhinweise H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Sicherheitshinweise P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 - Inhalt/Behälter im Einklang mit allen nationalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.</p>
---	---	---

Tel. Antigifcentrum / Tél. Centre Anti-poisons : +32 (0) 70 245 245; pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik. / Lire le mode d'emploi avant l'utilisation.

Een toelating van / Une autorisation de :
Verdeeld door / Distribué par :
Bayer CropScience NV/SA
J.E. Mommaertslaan 14 - 1831
Diegem (Machelen)
Tel. : +32 (0) 2 535 63 11

Lotnr. : zie verpakking
Uiterste houdbaarheidsdatum : zie verpakking
N° de lot : voir emballage
Date de péremption : voir emballage

TOEGELATEN GEBRUIK:

PT18: insecticide - Uitsluitend toegelaten als middel ter bestrijding van mieren, binnen- en buitenshuis.

Het middel is uitsluitend bestemd voor **professioneel gebruik**.

Toepassingsmethode: Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Bij gebruik binnenshuis wordt het product aangebracht langs mierenroutes en bij gebruik buitenshuis wordt het product aangebracht in naden en kieren en langs mierenroutes op terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages enz.

Als het nest zich op verharde grond bevindt (tegels, beton enz.) kan het product direct in de nestingang worden aangebracht.

Toepassingsgebied: Binnen en buiten

Binnen

IV.1.3.1 Industriële/commerciële panden

IV.1.3.2 Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders

IV.1.3.3 Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)

Buiten

IV.2 Buiten: Terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages

IV.3. Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)

Rond gebouwen NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.

Gebruik:

Doelorganismen		Ontwikkelingsstadium	Dosering
Formicinae	<i>Lasius niger</i> (tuinmier)	adulten	Maximaal 1 druppel van 200 mg (1cm doorsnee) per vierkante meter of lopende meter mierenroute aanbrengen. Voor de behandeling van mierennesten, injecteer 2 gram (gelijk aan 10 druppels) direct in de nestingang.
	<i>Tapinoma Melanocephalum</i> (spookmier) (uitsluitend binnen)		
	<i>Monomorium pharaonic</i> (Faraomier) (uitsluitend binnen)		
	<i>Linepithema humile</i> (Argentijnse mier)		

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies:

Het product wordt aangebracht met behulp van een geschikt gelpistool. De lege cartridge verwijderen en op veilige wijze afvoeren na voltooiing van de behandeling. Haal de cartridge uit het pistool, sluit af met de meegeleverde dop en bewaar volgens de aanwijzingen als de cartridge slechts gedeeltelijk is gebruikt.

Open de tube en knijp er kleine druppeltjes lokmiddel uit, elk met een doorsnee van circa 1 cm (200 mg). Breng deze druppels langs mierenroutes aan.

Sluit de tube na gebruik.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies op.

Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is.

Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).

Controleer het lokaaspunt eenmaal per week.

Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.

Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen:

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERMIJD OVERMATIGE BESMETTING VAN OVERALLS

Niet gebruiken waar eten, voedsel of water verontreinigd zou kunnen raken.

Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.

Product en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.

Gevaarlijk voor bijen.

Bij gebruik buitenshuis dit biocide alleen aanbrengen in naden en kieren of rechtstreeks op mierennesten. Beschermen tegen bijen en het weer door te bedekken, bijvoorbeeld met een bloempot of tegel. Let erop dat de mieren dan nog wel bij het lokaas kunnen komen.

Niet gebruiken op harde oppervlakken of kale grond waar mierenroutes lopen.

Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht.

Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen:

- Algemeen: Buiten de gevarenzone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.

- Inslikken: Spoel de mond met water. Antigifcentrum of een arts contacteren. Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken.

De verpakking of het etiket bij de hand houden.

- Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifcentrum of een arts

contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts invoeren wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.

- Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden.

- Opmerkingen voor arts: Symptomatisch behandelen. Bewaken: ademhaling en hartfunctie.

Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na opname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen.

Er is geen specifiek tegengif.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **het Antigifcentrum: +32 (0) 70 245 245**

Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking:

Geen water verontreinigen met het product of de verpakking.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de regionale/nationale regelgeving.

Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden:

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.

Beschermen tegen vorst.

Afgeschermd van zonlicht bewaren.

Houdbaarheid tot 36 maanden.

Waarborg:

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

UTILISATION AUTORISÉE:

TP18: insecticide - Uniquement autorisé pour la lutte contre les fourmis à l'intérieur et à l'extérieur.

Produit réservé aux **utilisateurs professionnels** (pour le G.-D. du Luxembourg: berufsmäßiger Verw.).

Méthode d'application : Appât sous forme de gel (prêt à l'emploi)

Utilisé à l'intérieur, le produit est appliqué le long des colonnes de fourmis, tandis qu'à l'extérieur, il est appliqué dans les crevasses et les fissures, ainsi que le long des colonnes de fourmis sur les terrasses, les pavages, les patios, les entrées des hangars et des garages, etc.

Si le nid est situé sur des sols pavés (pavés, ciment, etc.), le produit peut aussi être appliqué directement à l'entrée du nid.

Domaine d'utilisation : à l'intérieur et à l'extérieur

à l'intérieur

IV.1.3.1 sites industriels/commerciaux

IV.1.3.2 foyers/zones privées. Cuisines, salons et caves

IV.1.3.3 Lieux publics (par ex. hôpitaux, maisons de soins)

à l'extérieur

IV.2 Extérieur : Terrasses, pavages, patios, entrées des hangars et des garages des bâtiments.

IV.3 Lieux publics (par ex. hôpitaux, maisons de soins)

NE PAS utiliser sur le sol, le gazon ou les massifs de fleurs.