

Antidote : Vitamine K₁ administrée exclusivement par un personnel médical/vétérinaire uniquement.
En cas :
- D'exposition cutanée : laver la peau à l'eau puis au savon et à l'eau.
- D'exposition oculaire : rincer les yeux avec un collyre de rinçage ou de l'eau, maintenir les paupières ouvertes pendant au moins 10 minutes.
- D'exposition orale : rincer soigneusement la bouche à l'eau.
Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente.
Ne pas faire vomir.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette du produit.
Contacter un chirurgien vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

Les points de traitement doivent être étiquetés avec les informations suivantes : « contient un rodenticide » ; « Racumin® Foam » ; « coumatétralyl » et « en cas d'incident, appeler un centre antipoison [BEL : 070 245 245 / LUX : +352 8002 5500] ».

Lors de l'application de la mousse à proximité des réseaux d'évacuation d'eau, vérifier l'absence de tout contact avec l'eau. Dangereux pour la faune.

Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- De façon à éviter un empoisonnement primaire ou secondaire, une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, conformément à la réglementation locale (L'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée).
- Éviter tout contact avec la peau lors de l'élimination de la mousse résiduelle.

Conditions de stockage

- Conserver dans un endroit sec, frais et bien aéré.
- Maintenir le récipient bien fermé et le tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Stocker dans des endroits hors de portée des enfants, des oiseaux, des animaux domestiques et des animaux d'élevage ainsi que des animaux non ciblés.

Autres informations

- Du fait du mode d'action retardé des rodenticides anticoagulants, leur efficacité peut n'être observée que 4 à 10 jours après la consommation du produit.
- Les rongeurs peuvent porter des maladies. Ne pas toucher les rongeurs morts à main nue ; utiliser des gants ou des outils tels que des pinces lors de leur élimination.
- Le produit contient un amérissant et un colorant.

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur, nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



Rodenticide

- ✓ Toepasbaar voor moeilijk bereikbare plaatsen
- ✓ Lange werking: effect blijft 12 dagen stabiel
- ✓ Applicatie op moeilijk toegankelijke plaatsen
- ✓ Actieve ingrediënten: langdurig stabiel

België / Luxembourg
- Voor gebruik: gebruiksaanwijzing lezen.
- Uitendelend voor opgeleide professionele gebruikers.
- Registratienummer: BE2014-0020
- Formulering: schuim (kant-en-klaar contactformulering) op basis van 0,4062% coumatétralyl (CAS 5836-29-3) (drijfgas: propaan/butaan).
- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof: Isotridecanol, geëthoxyleerd (CAS 69011-36-5): 1.8%

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Lire les instructions d'utilisation avant l'emploi. Uniquement pour usage professionnel (LUX - Utilisateur professionnel qualifié)
Numéro d'autorisation: BE2014-0020 & 128/13/L-000
Formulation: Générateur aérosol (AE)
à base de 0,4062 % de coumatétralyl (CAS 5836-29-3) (propulseur: propane/butane).
Substance préoccupante: Isotridecanol, éthoxylé (CAS 69011-36-5): 1.8%



500 ml e

envu™

Een toelating van / Une autorisation de: 2022 Environmental Science FR S.A.S.
1 Place Giovanni Da Verrazano
69009 Lyon - France
☎ +32 2 808 32 37
🌐: www.be.envu.com

Contactadres / Adresse de contact: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
De Kleetlaan 58C - 1831 Diegem

BLX862191821 - ARTICLE 81734887

Lotnummer + houdbaarheidsdatum: 21e verpakking
N° du lot + date de péremption: voir emballage

Envu, the Envu logo and Racumin® Foam are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.

AgriRecover
www.agrirecover.eu

GEVAAR / DANGER / GEFÄHR



BELGIE
GEVARENAANDUIDINGEN
H222 – Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 – Houder onder druk: kan open barsten bij verwarming.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H360D – Kan het ongeboren kind schaden.
H373 – Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen; met langdurige gevolgen.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN/VOORZORGSMAATREGELEN
P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 – Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.
P211 – Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 – Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel niet inademen.
P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen.

UF: 845T-E036-V002-NJND
P273 – Voorkom lozing in het milieu.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kledij/oogbeschermings-/gevelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspelen met water (gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P308+P313 – NA (mogelijke) blootstelling:Een arts raadplegen.
P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.
P391 – Gelekte/geomorste stof opruimen.
P405 – Achter slot bewaren.
P410+P412 – Tegen zonlicht beschermen.Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum: 070 245 245

BELGIQUE
MENTIONS DE DANGER
H222 – Aérosol extrêmement inflammable.
H229 – Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H319 – Provoque une sévère irritation des yeux.
H360D – Peut nuire au fœtus.
H373 – Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411 – Toxique pour les organismes aquatiques; entraîne des effets néfastes à long terme.
CONSEILS DE PRUDENCE
P201 – Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 – Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210 – Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 – Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 – Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P260 – Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 – Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P273 – Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elle peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P308+P313 – EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.
P337+P313 – Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
P391 – Recueillir le produit répandu.
P405 – Garder sous clef.
P410+P412 – Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P501 – Eliminer le contenu/le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux, ou spéciaux.

LUXEMBOURG
GEFAHRENHINWEISE
H222 – Extrem entzündbares Aerosol.
H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H319 – Verursacht schwere Augenreizung.
H360D – Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H373 – Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.
H411 – Giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung.
SICHERHEITSHINWEISE
P201 – Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 – Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/ Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 – Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P308+P313 – Bei Exposition oder falls betroffen Ärztlichen Rat einholen.
P337+P313 – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
P391 – Verschüttete Mengen aufnehmen.
P405 – Unter Verschluss aufbewahren.
P410+P412 – Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
P501 – Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.
Pour des informations complémentaires, contactez le Centre Antipoisons: ☎+32 (0)70 245 245
Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

</



Rodenticide

- ✓ Toepasbaar op moeilijk te bereiken plaatsen
- ✓ Lange werkingsduur: schuim blijft 12 dagen stabiel
- ✓ Applicable aux endroits difficilement accessibles
- ✓ Action longue durée : la mousse reste stable pendant 12 jours

BELGIE

Vóór gebruik de gebruiksaanwijzing lezen.
Uitsluitende bestemd voor opgeleide professionele gebruikers.

Toelatingsnummer: BE2014-0020

Formulering: schuim (kant-en-klaar contactformulering) op basis van

0,4062% coumatetralyl (CAS 5836-29-3) (drijfgas: propan/butaan).

Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof: Isotridecanol, geëthoxyleerd
(CAS 69011-36-5): 1.8%

BELGIQUE LUXEMBOURG

Lire les instructions d'utilisation avant l'emploi. Uniquement pour usage professionnel
(LUX : Utilisateur professionnel qualifié)

Numéro d'autorisation: BE2014-0020 & 128/13/L-000

Formulation: Générateur aérosol (AE)

à base de 0,4062 % de coumatetralyl (CAS 5836-29-3) (propulseur:

propane/butane).

Substance préoccupante: Isotridecanol, éthoxylé

(CAS 69011-36-5): 1.8%



500 ml e
envu



Een toelating voor gebruik. Une autorisation pour usage professionnel.
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1 Place Giovanni Verrazzano
69008 Lyon - France
T +33 (0) 478 32 20 00
© w. envu

Contactadres / Adresse de contact :
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
De Kleetlaan 58C - 1831 Diegem

BLX862191821 - ARTICLE 81734887

Verpakking + inhoudsdatum: zie verpakking
Date de fabrication: voir emballage

Envu, the Envu logo and RACUMIN® Foam are trademarks owned by
Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.



www.agrirecover.eu

GEVAAR / DANGER / GEFÄHR



BELGIE

GEVARENAANDUIDINGEN

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verwarming.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H360D - Kan het ongeboren kind schaden.

H373 - Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij blootstelling of herhaalde blootstelling.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen; langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN - RECOMMENDATIONS

P201 - Alvorens te gebruiken, speciale aanwijzingen lezen.

P202 - Pas gebruiken na het lezen van alle veiligheidsinstructies en begrepen heeft.

P210 - Verwijderd houden van warmte, hitte, open vuren en andere

ontstekingsbronnen. - Niet roken. - Niet eten of drinken.

P211 - Niet in een open vuur of andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 - Ook na gebruik niet direct het gezicht verbranden.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/rook niet inademen.

P264 - Na gebruik handen grondig wassen.

BELGIQUE

DANGER

H222 - Extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H360D - Peut nuire au fœtus.

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques; entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 - Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage.

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

P391 - Recueillir le produit répandu.

P405 - Garder sous clef.

P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P501 - Eliminer le contenu/le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux, ou spéciaux.

LUXEMBOURG

DANGER

GEFAHRENHINWEISE

H222 - Extrem entzündbares Aerosol.

H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H360D - Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

H373 - Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.

H411 - Giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/ Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P264 - Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter ausspülen.

P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffenen Ärztlichen Rat einholen.

P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.

P405 - Unter Verschluss aufbewahren.

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C

aussetzen.

P501 - Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.

Pour des informations complémentaires, contactez le Centre Antipoisons:

*332 (0)70 245 245

Pour le 6.-d. du Luxembourg: (+352) 8002 5500