



FICHA DE EMERGÊNCIA

BAYER S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100 - Socorro,
CEP 04779-900 São Paulo - SP.
Tels(11) 5694-5166

Nome do Produto:
RODILON PELLETS

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR
SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS.

Telefones de Emergência
DDG 0800 0243334

Aspecto:

Pellets azuis

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência:

Máscara descartável contra (poeira fina, poeira tóxica, fibras e névoas aquosas), óculos de proteção, luvas de borracha de nitrila (mínimo de 0,40 mm), avental de PVC e botas de borracha. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo:

Não inflamável.

Durante o incêndio pode-se formar óxidos de carbono (COx), cloreto de hidrogênio (HCl), óxidos de fósforo e ácido fosfórico.

Saúde:

Tóxico por ingestão, inalação e por contato com a pele

Meio Ambiente:

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos adversos a longo prazo.

A contaminação de mananciais traz riscos para a fauna e a flora.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental.

Interromper, se possível, o vazamento. Impedir que o produto vazado entre em contato com água. Retirar os recipientes avariados.

Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar contato com o produto. Utilizar EPI.

Recolher o produto mecanicamente para containers fechados e identificados.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Extinguir o fogo com: Jato d'água em forma de neblina, espuma, gás carbônico, terra ou areia.

Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

Envolvimento de pessoas:

Remover o acidentado para local arejado.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão. Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 min.

Provocar vômito apenas nos seguintes casos: se a vítima estiver totalmente consciente; se a ajuda médica não estiver disponível; se for ingerido uma quantidade significativa (mais do que uma boca cheia); se desde o tempo de ingestão, tiver passado menos de 1 hora.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

Informações ao médico:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Antídoto vitamina K1

No caso de ingestão, pode ser utilizado carvão ativado.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Observações:

As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.