

Ficha técnica



K-Othrine®



Marca Comercial:

K-Othrine®

Ingrediente Ativo:

Deltametrina

Grupo Químico:

Piretrinas e Piretroides

Indicação para uso médico

Grupo químico

Piretrinas e piretroides

Nome comum

Deltametrina

Antídoto / Tratamento

Anti-histamínicos e tratamento sintomático

Telefone de Emergência

0800 02 43 334 (24h)

Informações Toxicológicas

0800 701 0450

Composição

Ingrediente ativo

(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-
2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Deltametrina 0,05%
Veículos 99,95% p/p

Fórmula Bruta

$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

Classe

Inseticida

Tipo de Formulação

Pó seco

Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda: DL50 oral, ratos: > 5050 mg/
kg; DL50 dermal, ratos: > 5050 mg/kg; CL50
inhalatário, ratos: >26,1 mg/L (4h)



0800-017-9966

envu®

Ficha técnica

Indicações de Uso

K-Othrine® é um inseticida pó indicado para o controle de pulgas, formigas e baratas. É ideal para áreas onde não se pode aplicar líquidos como, caixas de gordura e conduítes. Indicado para aplicação no vaso sanitário. Não se mistura com água e é resistente à umidade.

Modo de Uso

Polvilhar sobre pisos, tacos, rodapés, ralos, frestas em paredes, lixeiras, no entorno de jardins e gramados e locais de passagem dos insetos. O produto deve ser manuseado com o uso de luvas e máscara de proteção.

Vaso sanitário: Quando houver infestação de barata de esgoto (*Periplaneta americana*) oriunda de tubulações e acessando o ambiente via vaso sanitário, aplicar 6 gramas (4 à 5 polvilhadas) de **K-Othrine®** diretamente na água acumulada no sifão, (fundo do vaso sanitário) e posteriormente acionar a descarga de água.

Uso no aspirador de pó para controle de pulgas: Em ambientes com alta infestação de pulgas com possibilidade de utilização do aspirador de pó para remoção de ovos, larvas, pupas e adultos, iniciar aspirando 12 gramas (9 polvilhadas) de **K-Othrine®**, proporcionando o tratamento da superfície interna do saco do aspirador. Com a posterior sucção dos insetos, haverá controle evitando dispersão da infestação.

Dosagens

| Pragas | g/m ² | Polvilhadas (através do orifício com múltiplos furos) |
|---------|------------------|---|
| Pulga | 12 | 9 polvilhadas por m ² |
| Formiga | 10 | 7 polvilhadas por m ² |
| Barata | 12 a 16 | 7 a 12 polvilhadas por m ² |

Importante: Antes de usar, leia com atenção todas as instruções do rótulo.

Recomendações de uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;**
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE;**
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabonete;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remova a pessoa para o local ventilado;
- Reaplicar o produto quando houver indícios de nova infestação;

Ficha técnica

- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar;
- Usar luvas durante a manipulação do produto;
- Aplicar o produto em lugares que não transitem crianças e animais domésticos;
- Os pontos de aplicação devem ser observados por responsável adulto de forma a impedir exposição de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada;
- A limpeza de eventuais resíduos deve ser feito com o uso de luvas, colocando-se em saco plástico devidamente fechado e encaminhado para destinação final;
- Proteger da luz e umidade.

Cuidados de Armazenamento

- Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Manter o produto na embalagem original.
- Proteger da Luz e Umidade.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: XXX

N.º C.A.S.: 52918-63-5

Informações comerciais: tabela