

# Ficha técnica

## **K-OTHRINE**<sup>®</sup> WG25 Professional



### Marca Comercial:

K-Othrine<sup>®</sup> WG 250

### Ingrediente Ativo:

Piretrinas e piretroides

### Grupo Químico:

Hidroxycumarinas

### Indicação para uso médico

#### Grupo químico

Piretrinas e piretroides

#### Nome comum

Deltametrina

#### Antídoto / Tratamento

Anti-histamínicos e tratamento sintomático

#### Telefone Toxicológicas

0800 701 0450

#### Informações de Emergência

0800 02 43 334 (24h)

### Composição

#### Ingrediente ativo

Deltametrina 25 % p/p

#### Inertes

Sequestrante, tensoativos, diluente, agente umectante 75 % p/p

#### Fórmula Bruta

$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

#### Classe

Inseticida

#### Tipo de Formulação

Grânulo dispersível em água

#### Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda:

DL50 oral (ratos): 179 mg/kg;

DL50 dermal (ratos) : > 1000mg/kg;

CL50 inalatório (ratos): 0,313 mg/l (6h)

# Ficha técnica

## Indicações de Uso

**K-Othrine® WG 250** é uma moderna formulação de grânulos dispersíveis em água à base de Deltametrina. Sua formulação garante maior aderência ao local tratado, por isso é ideal para superfícies irregulares e para o controle de insetos voadores.

## Modo de Uso

O produto deve ser diluído em água conforme tabela de dosagem.

Agitar bem a calda para uma aplicação homogênea. Aplicar 10 litros de calda para 200 m<sup>2</sup> de superfície, utilizando pulverizador manual ou motorizado.

## Dosagens

Pragas	Sachê de 5g / 10 litros água
Mosca ( <i>Musca domestica</i> )	1 sachê
Mosquitos ( <i>Culex quinquefasciatus</i> )	1 sachê
Formigas Urbanas ( <i>Monomorium floricola</i> ) 2 sachês	2 sachês
Baratas ( <i>Blattella germanica</i> e <i>Periplaneta americana</i> ) 2 sachês	2 sachês
Carrapato ( <i>Rhipicephalus</i> spp. e <i>Amblyomma</i> spp.)	2 sachês

**Importante:** Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

## Locais de aplicação

Recomenda-se utilizar **K-Othrine® WG 250** na desinsetização de residências, bares, restaurantes, padarias, hotéis, cinemas, teatros, indústrias, comércio, empresas de ônibus, de metrô, de trens, aeroportos, frigoríficos. Aplicar de acordo com a praga alvo conforme abaixo:

**Moscas e Mosquitos:** • Aplicar em locais de pouso como em paredes e tetos, lixões, aterros sanitários, fossas e esgotos a céu aberto.

**Baratas:** • Esconderijos e locais presumíveis de passagem de insetos, especialmente em cantos escuros; • Ao longo dos rodapés, nas frestas, fendas e rachaduras de paredes; • No interior e no verso da tampa de bueiros e nos ralos; • Tubulações de lixeira (aplicar de cima para baixo); • Nos rodapés e debaixo de mesas e balcões de bares, restaurantes, refeitórios, etc.

**Formigas Urbanas:** • Aplicar de modo que as formigas (soldados e operárias) entrem em contato com o produto buscando sempre localizar os ninhos / colônias.

**Carrapatos:** • Aplicar periodicamente enquanto ocorrer a infestação em locais como cantos de paredes, frestas, buracos, atrás de quadros e móveis. Produto com residualidade de até 40 dias para a espécie *Amblyomma* spp.

# Ficha técnica

## Recomendações de uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação; • Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;**
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE;**
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabonete;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas;
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos;
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes;
- Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes;
- Quando da aplicação e / ou preparo da calda usar equipamento de proteção (EPI);
- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**
- Em caso de acidente, recolha o produto com o auxílio de uma pá limpa, evitando a formação de poeira. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar contaminação do meio ambiente pelas águas residuais. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, evitando-se o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças;
- Reaplicar o produto quando houver indícios de nova infestação;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratório;
- Evite contaminação excessiva de macacões e lave-os regularmente;
- Pessoas não protegidas e animais devem ser mantidos afastados das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas;
- Não manuseie panos tratados até que estejam secos e exponha ao ar completamente antes do uso;
- Tóxico aos organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos de longo prazo no ambiente aquático;
- Para o descarte de embalagem consulte o fabricante.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.1789.0022

N.º C.A.S.: 52918-63-5

Informações comerciais: tabela