

Ficha técnica



Racumin[®]

Soft Bait



Marca Comercial:

Racumin[®] Soft Bait

Ingrediente Ativo:

Difetialona 0,0025% p/p

Grupo Químico:

Benzotiopiranonas

Indicação para uso médico

Grupo químico

Benzotiopiranonas

Nome comum

Difetialona

Antídoto / Tratamento

Vitamina K1 e tratamento sintomático

Telefone de Emergência

0800 02 43 334 (24h)

Informações Toxicológicas

0800 701 0450



0800-017-9966

Composição

Ingrediente ativo

Ingrediente Ativo: 3-[(1RS, 3RS; 1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphyl]-1-benzothi-in-2-one.I.A: Difetialona 0,0025% p/p

Inertes

Atrativos, antioxidante, agente amargante, aglutinante e corante 99,9975 % p/p

Fórmula Bruta

$C_3H_{23}BrO_2S$

Classe

Raticida

Tipo de Formulação

Isca fresca

Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda - DL50 oral (ratos): > 2000 mg/kg p.c;
DL50 dérmica (ratos): > 2000 mg/kg p.c

Ficha técnica

Indicações de Uso

XXX.

Modo de Uso e Dosagens

- Coloque as iscas em locais secos ou úmidos onde os roedores vivem e transitam e que crianças e animais não tenham acesso;
- Não é necessário abrir a embalagem e nem misturar com alimentos;
- Evite contato com as mãos;
- Usar luvas ao manusear os sachês;
- A eliminação do roedor ocorrerá geralmente de 3 a 7 dias após o consumo de uma dose da isca;
- Não ultrapasse a distância de 2 m entre os pontos de aplicação;
- Mantenha o local limpo e longe de alimentos;
- Colocar a quantidade suficiente para que toda a colônia consuma a isca;
- Observe diariamente e reaplique nos locais onde houve o consumo até cessar a infestação.

Importante: Antes de usar, leia com atenção todas as instruções do rótulo.

Recomendações de uso

- O ponto de iscagem deve ser observado pelo morador adulto de forma a impedir exposição de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada;
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinhas, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;**
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar;
- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabonete em abundância. Em contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos;
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito;

Ficha técnica

- Não abrir a embalagem do produto;
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE;**
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente;
- Grávidas não podem manipular o rodenticida;
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.1789.0020

N.º C.A.S. do ativo: XXX

Informações comerciais: tabela