

Precauções: • Para tratamento de superfície, não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha. Para tratamento espacial, alimentos e utensílios de cozinha devem ser removidos antes da aplicação do produto. • Não fumar ou comer durante a aplicação. • Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, lendo a embalagem ou o rótulo do produto. • **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** • Não reutilizar as embalagens vazias. • Manter o produto na embalagem original. • **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALHAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.** • Em caso de contato com o produto, lave a parte atingida com água em abundância e sabonete. • Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. • Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. • Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentalmente. • **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.** • Use EPI (equipamento individual de proteção), máscara, luvas, máscara de proteção com filtro adequado e proteção para os olhos. • Em caso de acidente, recolher o produto derramado com material inerte (areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal). Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar contaminação do meio ambiente pelas águas residuais. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para a destinação final. • Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. • Evite a contaminação excessiva de maçacões e leve-os regularmente. • Para tratamento de superfícies mantenha pessoas e animais domésticos longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas. Para tratamento espacial mantenha pessoas e animais domésticos longe das áreas tratadas até o desaparecimento total da névoa de aplicação e as superfícies estejam secas decorrentes da atomização. • Use roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. • Este inseticida é tóxico para os animais, peixes e invertebrados aquáticos. • Não aplique o produto em locais que transitem animais domésticos, répteis (tartarugas) e em torno de áreas que possuam lagos ornamentais. • Produto tóxico para abelhas. Não aplique o produto em plantas que possuam flores que sejam frequentadas por abelhas. Não aplicar o produto em aquários.

Cuidados necessários ao tratar áreas com animais de estimação: • Retirar os animais de estimação do local a ser tratado. • Realizar o preparo da calda de aplicação longe de comedouros, bebedouros e camas de animais de estimação. • Não aplicar o produto em locais que transitem animais domésticos. • Proibir a aplicação do produto em casas e camas de animais de estimação e próximo aos seus comedouros e bebedouros. • Manter os animais de estimação longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas.

Indicação para uso médico:

Grupo químico: Imidacloprido; Neonicotinoide
 Grupo químico: Beta-Ciflutrina; Piretroides
 Nome comum: Imidacloprido + Beta-Ciflutrina
 Antídoto / Tratamento: Imidacloprido: Descontaminação e tratamento sintomático. Não há antídoto específico
 Antídoto / Tratamento: Beta-Ciflutrina: Anti-histamínicos e tratamento sintomático
 Telefone de emergência: 0800 701 0450

Envu e Temprid® SC são marcas registradas da Environmental Science U.S. LLC, ou uma de suas afiliadas. ©2023 Environmental Science U.S. LLC.

(SAC) 0800-017-9966

Emi Shibata

emishibata@uol.com.br
 emi_shibata@hotmail.com
 fone 11.28120171
 cel 11.982710811

PRODUTO / PRODUCT	CLIENTE / CLIENT	REVISÃO N / REVIEW N
Temprid - RÓTULO	Envu	11
ARQUIVO / FILE	CORES / COLORS	
rot-TempridSC_250.indd	4 x 0	
DIMENSÕES / DIMENSIONS	COR. BARRAS / BAR CODE	COD. PROD.
190x70 mm (LABSC_0247_A)	789 8739 34012-1	81684170
DATA / DATE	NOME / NAME	APROVADO / APPROVED
27/11/23	Emi	ok



PANTONES



Esta prova não pode ser utilizada como referência de cores. Esta prova é cópia exata do arquivo digital, e a pressar de terem sido verificado e revisado, é essencial ao cliente, antes de aprovar, checar todos os detalhes (conteúdo, textos, tipografia, cores, dimensional, layout e etc.), pois as responsabilidades deste prestador de serviços sobre as provas e artes finais cessam após a aprovação das mesmas pelo cliente e seu envio para reprodução. Favor checar 2 vezes. This sampler can not be used as a colors' reference. These samplers are faithful copies of the digital files and, even though they have been checked and revised, it is fundamental the client, before signing, checks all the details (content, texts, typography, colors, dimensions, layout, color composition, etc.) for this service provider's responsibilities regarding the samples and final art cease after the same are approved by the client and sent for reproduction. Please check twice.

TEMPRID®
 SC Profissional

Inseticida

Imidacloprido
 Beta-Ciflutrina
**VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES
 OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 PROIBIDA A VENDA LIVRE
 CONTEÚDO: 250 mL
 Agite bem antes de usar**

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

envu®

Controle de um amplo espectro de pragas



Temprid® SC combina dois ingredientes ativos, pertencente a grupos químicos distintos. A associação da Beta-Ciflutrina e do Imidacloprido faz com que o inseto seja controlado de duas formas (diferente ao mesmo tempo, essa ação combinada oferece um rápido e eficiente controle para um amplo espectro de pragas. Devido à alta estabilidade da formulação SC (suspenso em concentração), as moléculas de **Temprid® SC** não se evaporam ou dispersam, permanecendo mais tempo na superfície. **Modo de usar: Tratamento de superfície:** Agite bem antes de usar. O produto deve ser diluído em água na dosagem recomendada conforme tabela abaixo, podendo ser aplicado com pulverizador manual ou motorizado com pressão de 40 lb e bico leve 8002, aplicar na distância de 50 cm da parede e direcionar seguindo infestações, pontos vulneráveis e comportamento das pragas. Tratamento espacial: Agite bem antes de usar. O produto deve ser diluído em água na dosagem recomendada conforme tabela abaixo. Utilizar atomizador costal, durante a aplicação movimentar o local de aplicação verticalmente promovendo o preenchimento do espaço com a névoa e seguir a aplicação de 50 ml, de cada 10 m, de cada 10 m, de cada 10 m. **IMPORTANTE:** Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Pragas	Diluição (ml Temprid / 10 litros água)	Área tratada por 10 litros de calda
Tratamento de superfícies		
Baratas (<i>Blattella germanica</i> e <i>Periplaneta americana</i>)		
Fomigas (<i>Anonotum farinosum</i>)	20 mL	
Tracac (<i>Leptinus saccharum</i>)		
Percevejos-de-cama (<i>Cimex lectularius</i>)		200 m²
Carrapatos (<i>Amblyomma</i> sp. e <i>Rhipicephalus sanguineus</i>)		
Pulgas (<i>Ctenocephalides</i> sp.)	40 mL	
Moscas (<i>Musca domestica</i>)		
Aranhas (<i>Loxosceles intermedia</i>)		
Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i> e <i>Culex quinquefasciatus</i>)		
Fomigas (<i>Camponotus</i> spp.)		
Escorpiões (<i>Urocyon serrulatus</i>)		
Tratamento espacial		
Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i> e <i>Culex quinquefasciatus</i>)	40 mL	200 m²

Locais de aplicação: Tratamento de superfície: Em áreas externas e internas de locais como condomínios, residências, bares, restaurantes, padarias, hotéis, churrascos, indústrias (farmácias e não-farmacêuticas), shoppings, comércios, empresas de ônibus, metrô, trens, aeroportos, hospitais, etc. **Temprid® SC** deve ser aplicado na passagem e esconderijo dos insetos como em cantos, frestas, baterias de portas e janelas, caixa de esgoto, raios, buleiros e no perímetro do local tratado formando uma barreira protetora, impedindo o acesso dos insetos no ambiente. Para o controle de insetos voadores aplicar em paredes e locais de pouso dos insetos. **Tratamento espacial:** Aplicação restrita a áreas internas em locais de ocorrência dos mosquitos, como por exemplo residências, estabelecimentos comerciais.

Composição: Ingrediente ativo: Imidacloprido ... 21,0% p/p / Beta-ciflutrina ... 10,5% p/p
 Inertes: Dispersantes, Aromatizador de espuma, Conservante e Solvente ... 68,5% p/p
Classe: Inseticida / **Tipo de formulação:** Suspensão Concentrada / **Registro no Ministério da Saúde nº:** 3.1789.010
Registrado por: Environmental Science do Brasil Ltda. Rua Domingos Jorge, 1.000 - Prédio 303 - Itaipu - Sorocoma - São Paulo/SP - CEP 04779-900 - CNPJ: 45.698.166-010-39 **Fabricado por:** Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Rd. Raposo Taerens, km 113, sh - CEP 18190-000 - Aracaju da Serra/SP - CNPJ: 64.687.015-0001-82 - Indústria Brasileira.

Partida, Fabricação e Vencimento: VIDE EMBALAGEM



BR 81084101