

Ficha técnica



Marca Comercial:

Ficam® VC

Ingrediente Ativo:

Bendiocarbe

Grupo Químico:

Carbamato

Indicação para uso médico

Grupo químico
Carbamato

Nome comum
Bendiocarbe

Antídoto / Tratamento
Atropina e tratamento sintomático

Telefone Toxicológicas
0800 701 0450

Informações de Emergência
0800 02 43 334 (24h)

 0800-017-9966

Composição

Ingrediente ativo
2,3-isopropylidenedioxyphenyl
methylcarbamate p.a. Bendiocarbe 80% p/p

Inertes
Dispersantes, Diluente 20% p/p

Fórmula Bruta
 $C_{11}H_{13}NO_4$

Classe
Inseticida

Tipo de Formulação
Pó molhável

Dados Toxicológicos
Toxicidade aguda - Oral:
DL50 (Rato) > 2.000 mg/kg
Toxicidade aguda - Inalação: CL50 (Rato)
Não disponível.
Toxicidade aguda - Dérmica:
DL50 (Rato) > 2.500 mg/kg



Ficha técnica

Indicações de Uso

Ficam® VC é um inseticida à base de Bendiocarbe do grupo químico dos Carbamatos que pode ser utilizado como alternativa aos inseticidas Piretroides e Organofosforados. Sua formulação Pó Molhável é caracterizada pelo baixo odor e por deixar as moléculas mais expostas na superfície tratada. Possui eficácia no controle de escorpiões e mosquitos, inclusive os vetores de doenças como Dengue, Zika, Chikungunya, Malária, Filariose e Leishmanioses.

Modo de Uso

Preparação da calda

Preparar uma pré-mistura em um balde com 1 litro de água e agitar. Complete o volume conforme indicação de dosagem de acordo com a praga.

Forma de aplicação

Diluir o produto em água na dosagem recomendada e aplicar por meio de pulverizador manual com bico-leque (80.02).

Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m² a uma distância de aproximadamente 40 cm da superfície a ser pulverizada. O produto deve ser reaplicado quando houver indícios de nova infestação, desde que seja feita análise técnica do ambiente tratado.

Dosagens

Pragas	Dosagens (sachê com 15g)
Barata (<i>Blattella germânica</i> e <i>Periplaneta americana</i>)	
Pulga (<i>Ctenocephalides canis</i>)	1 sachê / 5 L de água
Carrapato (<i>Amblyomma</i> sp.)	
Escorpião (<i>Tityus serrulatus</i>)	
Mosquito - Culicídeo (<i>Anopheles</i> sp., <i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i>) - Flebotomíneo (<i>Mosquito-palha</i>)	1 sachê / 2 L de água
Barbeiro (<i>Triatoma infestans</i>)	

Importante: Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Locais de aplicação

A pulverização da calda inseticida deverá ser realizada em áreas externas e internas de residências, prédios e comércios, atingindo paredes, tetos, pisos, portas, janelas, batentes, cercas, amontoados de madeiras e pedras, paredes externas de depósitos de água e qualquer superfície disponível para aplicação

Ficha técnica

Recomendações de uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- **NÃO JOGUE NO FOGO OU INCINERADOR. PERIGOSO SE APLICADO PRÓXIMO A CHAMAS OU SUPERFÍCIES AQUECIDAS.**
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes.
- É indispensável durante a manipulação, preparação e aplicação da calda o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI).
- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.**
- Em caso de acidente, recolher o produto, transferindo-o para recipientes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo.
- Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, evitando-se o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Este produto contém carbamato que inibe a colinesterase.
- Quando não estiver mais manipulando o produto, retire imediatamente toda roupa contaminada.
- Evite a contaminação excessiva de macacões e lave-os regularmente.
- Mantenha as pessoas e os animais, longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas.
- Não manuseie tecidos tratados antes que estejam secos e bem arejados antes de usar.
- Não aplique em roupas pessoais e de cama.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória..

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 317.890.012

N.º C.A.S.: 22781-23-3

Informações comerciais: tabela