

Ficha técnica

K-OTHRINE[®] CE 25 Professional



Marca Comercial:

K-Othrine[®] CE 25

Ingrediente Ativo:

Deltametrina

Grupo Químico:

Piretrina e Piretroide

Indicação para uso médico

Grupo químico

Piretrina e Piretróide

Nome comum

Deltametrina

Antídoto / Tratamento

Anti-histamínicos e tratamento sintomático

Telefone Toxicológicas

0800 701 0450

Informações de Emergência

0800 02 43 334 (24h)

Composição

(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-
2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate p.a.
Deltametrina 2,5% p/p

Inertes

Solventes, Estabilizante, Antioxidante,
Emulsificantes 97,5 % p/p

Fórmula Bruta

$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

Classe

Inseticida

Tipo de Formulação

Concentrado emulsionável

Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda - Oral: DL50 (Rato): 416 mg/kg
Toxicidade aguda - Inalação: CL50 (Rato): 3 mg/l
Toxicidade aguda - Dérmica: Estimativa de
toxicidade aguda: > 5.000 mg/kg



0800-017-9966

envu[®]

Ficha técnica

Indicações de Uso

K-Othrine® CE 25 é um inseticida à base de Deltametrina eficaz contra baratas, moscas, mosquitos, traças, cupins e brocas-de-madeira.

Modo de Uso

Forma de aplicação para baratas, moscas, mosquitos e traças: O produto deve ser diluído em água na dosagem recomendada, utilizando-se 10 litros de calda para 200 m² de superfície a ser tratada com pulverizador manual ou motorizado.

Forma de aplicação para cupins e brocas-de-madeira: O produto deve ser diluído em isoparafina (solvente orgânico) na dosagem recomendada, utilizando-se 10 litros de calda para 100 m² para cada forma de tratamento (pincelamento, pulverizador manual e injeção).

Injeção: Deve ser injetado com uma seringa nos orifícios causados pelas pragas ou perfure um pequeno orifício e aplique a dosagem indicada até a saturação. **Pulverização:** Pulverizar as madeiras que estão infestadas. **Pincelamento:** Deve ser pincelado em toda superfície com auxílio de brocha ou pincel.

Dosagens

Pragas	Dosagens (ml/ 10 litros água)
Baratas (<i>Periplaneta americana</i>)	80
Baratas (<i>Blattella germânica</i>)	100
Traças	80
Moscas	60
Mosquitos	40
Cupins (injeção/pulverização/pincelamento)	60
Brocas-de-madeira (injeção/pulverização/pincelamento)	60

Importante: Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Locais de aplicação

Indústrias e comércios do setor alimentício e não alimentício, galerias de esgoto, empresas de transporte (ônibus, trem e metrô), hotéis, shoppings, cinemas, teatros, logística, residências, bares, restaurantes, padarias, aeroportos, frigoríficos, etc.

Baratas: Aplicar nos esconderijos e locais presumíveis de passagem de insetos, especialmente em cantos escuros, ao longo dos rodapés, nas frestas, fendas e rachaduras de paredes, dentro de armários, atrás de geladeiras, fogões e móveis, no interior e no verso da tampa de bueiros e nos ralos, tubulações de lixeira (aplicar de cima para baixo), nos rodapés e debaixo de mesas e balcões de bares, restaurantes, refeitórios, etc.

Moscas e mosquitos: Aplicar em todas as paredes e teto, lixões, aterros sanitários, fossas e esgotos a céu aberto.

Ficha técnica

Traças: Aplicar nos cantos de paredes e teto, rodapés e dentro de armários.

Cupins e brocas-de-madeira: Aplicar o produto em madeiras na dosagem indicada para cupins e brocas-de-madeira. Inspecione cuidadosamente a área a ser tratada, observando orifícios ou áreas ocas e as partes atingidas pelas pragas.

Tratamento espacial:

Aplicação restrita a áreas internas em locais de ocorrência dos mosquitos, como por exemplo residências, estabelecimentos comerciais.

Recomendações de uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para o local ventilado.
- Não jogue no fogo ou em incinerador, perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes.
- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.**
- Em caso de acidente, recolher o produto derramado com material inerte (areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal), transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar contaminação do meio ambiente pelas águas residuais. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para destinação final.
- Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, evitando-se o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Evite a contaminação excessiva dos macacões e lave-os regularmente.
- Seguir rigorosamente as instruções do rótulo na aplicação, transporte, armazenamento e descarte do produto e da embalagem.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 317.890.006

N.º C.A.S.: 52918-63-5

Informações comerciais: tabela