

Ficha técnica



Marca Comercial:

Racumin® Pellets

Ingrediente Ativo:

Difetialona

Grupo Químico:

Benzotiopirranonas

Indicação para uso médico

Grupo químico

Benzotiopirranonas

Nome comum

Difetialona

Antídoto / Tratamento

Vitamina K1 e tratamento sintomático

Telefone de Emergência

0800 02 43 334 (24h)

Informações Toxicológicas

0800 701 0450

Composição

Ingrediente ativo

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-1-benzothi-in-2-one p.a. Difetialona 0,0025% p/p

Desnaturante

Benzoato de denatonium 0,001% p/p

Inertes

atrativos, antioxidante, antiumectante, saborizantes, aglutinante, corante, agente amargante 99,9975% p/p

Fórmula Bruta

$C_{31}H_{23}BrO_{2S}$

Classe

Raticida

Tipo de Formulação

Isca



0800-017-9966

envu®

Ficha técnica

Indicações de Uso

Racumin® Pellets é uma isca raticida atrativa, indicada para o controle de ratazanas, camundongos e ratos de telhado. Além disso, é extremamente efetivo: basta uma mordiscada para que o roedor seja eliminado. A eliminação do roedor ocorrerá geralmente de 3 a 7 dias após o consumo de uma dose da isca.

Modo de Uso

- Coloque as iscas em locais secos ou úmidos onde os roedores vivem e transitam e que crianças e animais não tenham acesso;
- Não é necessário abrir a embalagem e nem misturar com alimentos;
- Evite contato com as mãos;
- A eliminação do roedor ocorrerá geralmente de 3 a 7 dias após o consumo de uma dose da isca;
- Não ultrapasse a distância de 2 m entre os pontos de aplicação;
- Mantenha o local limpo e longe de alimentos;
- Colocar a quantidade suficiente para que toda a colônia consuma a isca;
- Observe diariamente e reaplique nos locais onde houve o consumo até cessar a infestação.

Importante: Antes de usar, leia com atenção todas as instruções do rótulo.

Recomendações

- O ponto de iscagem deve ser observado pelo morador adulto de forma a impedir exposição de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada;
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo.

Recomendações de uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinhas, plantas e aquários;
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Informação e Assistência Toxicológica - Ceatox ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;**
- Não reutilize a embalagem vazia para outros fins;
- Mantenha o produto em sua embalagem original;
- Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes; Não se deve contaminar os cursos de água;
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos;
- Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciat) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto;

Ficha técnica

- Não abrir a embalagem do produto;
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE;**
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente;
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida;
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 317.890.029

N.º C.A.S.: 104653-34-1

Informações comerciais: tabela