

Ficha técnica



Marca Comercial:

Racumin® Soft Bait

Ingrediente Ativo:

Difetialona 0,0025% p/p

Grupo Químico:

Benzotiopirranonas

Indicação para uso médico

Grupo químico

Benzotiopirranonas

Nome comum

Difetialona

Antídoto / Tratamento

Vitamina K1 e tratamento sintomático

Telefone de Emergência

0800 02 43 334 (24h)

Informações Toxicológicas

0800 701 0450



0800-017-9966

Composição

Ingrediente ativo

Ingrediente Ativo: 3-[(1RS, 3RS; 1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphyl]-1-benzothi-in-2-one. I.A: Difetialona 0,0025% p/p

Inertes

Agente amargante, aglutinante, antioxidante, antiumectante, atrativos, saborizantes, corante 99,9975 % p/p

Fórmula Bruta

$C_{31}H_{23}BrO_2S$

Classe

Raticida

Tipo de Formulação

Isca fresca

Ficha técnica

Modo de Uso e Dosagens

- Realizar o monitoramento e prevenção colocando 1 bloco por porta isca e quando houver sinais de infestação pelos roedores utilizar 2 ou mais blocos por ponto de aplicação a cada 5-10m.
- Os pontos de iscagem podem ser locais secos ou úmidos onde os roedores vivem e transitam, próximos dos locais onde geralmente podem ser observados sinais de infestação como: presença de fezes, urina, roeduras, trilhas, tocas e pegadas e que crianças e animais não tenham acesso;
- Não é necessário abrir o sachê e nem misturar com alimentos;
- Evite contato com as mãos;
- Usar luvas ao manusear os sachês;
- A eliminação do roedor ocorrerá geralmente de 3 a 7 dias após o consumo de uma dose da isca..

Importante: Antes de usar, leia com atenção todas as instruções do rótulo.

Recomendações

- O ponto de iscagem deve ser observado pelo morador adulto de forma a impedir exposição de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada;
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo.

Recomendações de uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinhas, plantas e aquários;
- Não fumar, beber ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- Não reutilize a embalagem vazia para outros fins;
- Mantenha o produto em sua embalagem original;
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos;
- Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância;
 - Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos;
- Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciat) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.;
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE;**
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente;
- Grávidas não podem manipular o rodenticida;
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.1789.0020

N.º C.A.S. do ativo: 104653-34-1

Informações comerciais: tabela