

Ficha técnica



Rodilon® Pellets



Indicação para uso médico

Grupo químico

Benzotiopiranonas

Nome comum

Difetialona

Antídoto / Tratamento

Vitamina K1 e tratamento sintomático

Telefone de Emergência

0800 02 43 334 (24h)

Informações Toxicológicas

0800 701 0450

0800-017-9966

Marca Comercial:

Rodilon® Pellets Parafinados

Ingrediente Ativo:

Difetialona

Grupo Químico:

Benzotiopiranonas

Composição

Ingrediente ativo

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphtyl]-1-benzothi-in-2-one p.a. Difetialona 0,0025% p/p

Desnaturante

Benzoato de denatonium 0,001% p/p

Inertes

atrativos, antioxidante, antiumectante, saborizantes, aglutinante, corante, agente amargante 99,9975% p/p

Fórmula Bruta

$C_{31}H_{23}BrO_{2S}$

Classe

Raticida

Tipo de Formulação

Isca

Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda: Para difethialone a 25 ppm:
DL50 oral, ratos: > 5000 mg/kg; CL50 dé rmica, ratos: > 2000 mg/kg

Ficha técnica

Indicações de Uso

Rodilon® Pellets Parafinados é uma isca raticida atrativa, indicada para o controle de ratazanas, camundongos e ratos de telhado. Além disso, é extremamente efetivo: basta uma mordiscada para que o roedor seja eliminado. A eliminação do roedor ocorrerá geralmente de 3 a 7 dias após o consumo de uma dose da isca.

Modo de Uso

- Coloque as iscas em locais secos ou úmidos onde os roedores vivem e transitam e que crianças e animais não tenham acesso.
- Não ultrapasse a distância de 2 m entre os pontos de aplicação.

Importante: Antes de usar, leia com atenção todas as instruções do rótulo.

Recomendações de uso

- Não é necessário abrir a embalagem e nem misturar com alimentos.
- Evite contato com as mãos.
- Mantenha o local limpo e longe de alimentos.
- Colocar a quantidade suficiente para que toda a colônia consuma a isca.
- Observe diariamente e reaplique nos locais onde houve o consumo até cessar a infestação.
- O ponto de iscagem deve ser observado pelo morador adulto de forma a impedir exposição de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito.
- Não abrir a embalagem do produto.
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.

Ficha técnica

Cuidados de Armazenamento

- Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Manter o produto na embalagem original.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 317.890.013

N.º C.A.S.: 104653-34-1

Informações comerciais: tabela