

Ficha técnica



Marca Comercial:

Temprid® SC

Ingrediente Ativo:

Imidacloprido e Beta-ciflutrina

Grupo Químico:

Neonicotinoide e Piretroide

Indicação para uso médico

Grupo químico

Imidacloprido: Neonicotinoide

Beta-ciflutrina: Piretroide

Nome comum

Imidacloprido + Beta-Ciflutrina

Antídoto / Tratamento

Imidacloprido: Descontaminação e tratamento sintomático. Não há antídoto específico

Beta-Ciflutrina: Anti-histamínicos e tratamento sintomático

Telefone Toxicológicas

0800 701 0450

Informações de Emergência

0800 02 43 334 (24h)

Composição

Ingrediente ativo

1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine (Imidacloprido) - 21,0% p/p

Cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl methyl3-(2,2-dichloroethenyl)-=2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate (Beta-ciflutrina) = 10,5% p/p

Inertes

Dispersantes, Atenuador de espuma, Conservante, Espessante e Solvente = 68,5% p/p

Fórmula Bruta

$C_9H_{10}ClN_5O_2$ e $C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$

Classe

Inseticida

Tipo de Formulação

Suspensão Concentrada

Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda - Oral: DL50 oral (ratos) > 2000 mg/kg; DL50 dermal (ratos) > 2000 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação: CL50 (Rato) > 2,03 mg/l

Duração da exposição: 4 h

Testado na forma de aerossol líquido

Determinado na forma de aerossol respirável

Concentração máxima testada

Nenhuma morte



0800-017-9966



Ficha técnica

Indicações de Uso

Temprid® SC combina dois ingredientes ativos, pertencente a grupos químicos distintos. A associação da Beta-Ciflutrina e do Imidacloprido faz com que o inseto seja controlado de duas formas diferentes ao mesmo tempo, essa ação combinada oferece um rápido e eficiente controle para um amplo espectro de pragas. Devido à alta estabilidade da formulação SC (suspensão concentrada), as moléculas de **Temprid® SC** não se evaporam ou dispersam, permanecendo mais tempo na superfície.

Modo de uso

Tratamento de superfície: Agite bem antes de usar. O produto deve ser diluído em água na dosagem recomendada conforme tabela abaixo, podendo ser aplicado com pulverizador manual ou motorizado com pressão de 40 lb e bico leque 8002, aplicar na distância de 50 cm da parede e direcionar seguindo infestações, pontos vulneráveis e comportamento das pragas

Tratamento espacial: Agite bem antes de usar. O produto deve ser diluído em água na dosagem recomendada conforme tabela abaixo. Utilizar atomizador costal, durante a aplicação movimentar o bocal de atomização verticalmente promovendo o preenchimento do espaço com a nevoa e seguindo fluxo aplicação de 50 mL da calda/min e a dose recomendada.

Dosagens

Pragas	Diluição (pipeta /5L de água) Tratamento de superfícies	Área tratada por 5 litros de calda
Baratas (<i>Blattella germanica</i> e <i>Periplaneta americana</i>)	1 pipeta	100 m²
Formigas (<i>Monomorium floricola</i>)		
Traças (<i>Lepisma saccharina</i>)		
Percevejo-de-cama (<i>Cimex lectularius</i>)		
Carrapatos (<i>Amblyomma</i> sp. e <i>Rhipicephalus sanguineus</i>)	2 pipetas	
Pulgas (<i>Ctenocephalides</i> sp.)		
Moscas (<i>Musca domestica</i>)		
Aranhas (<i>Loxosceles intermedia</i>)		
Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i> e <i>Culex quinquefasciatus</i>)		
Formigas (<i>Camponotus</i> spp.)		
Escorpiões (<i>Tityus serrulatus</i>)		
Pragas	Tratamento espacial	
Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i> e <i>Culex quinquefasciatus</i>)	2 pipetas	100 m²

Importante: Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Ficha técnica

Recomendações de uso

- Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciat) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Para tratamento de superfície, não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha. Para tratamento espacial, alimentos e utensílios de cozinha devem ser removidos antes da aplicação do produto;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;**
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Produto de dose única, não armazenar o produto após aberto;
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE;**
- Em caso de contato direto com o produto, lave a parte atingida com água em abundância e sabonete;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos;
- Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes;
- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**
- Use EPI (equipamento individual de proteção), macacão, luvas, máscara de proteção com filtro adequado e proteção para os olhos;
- Em caso de acidente, recolher o produto derramado com material inerte (areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal). Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar contaminação do meio ambiente pelas águas residuais. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes;
- Evite a contaminação excessiva de macacões e lave-os regularmente;
- Para tratamento de superfícies mantenha pessoas e animais domésticos longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas. Para tratamento espacial mantenha pessoas e animais domésticos longe das áreas tratadas até o desaparecimento total da névoa de aplicação e as superfícies estejam secas decorrentes da atomização;

Ficha técnica

- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória;
- Este inseticida é tóxico para os animais, peixes e invertebrados aquáticos;
- Não aplique o produto em locais que transitem animais domésticos, répteis (tartarugas) e em torno de áreas que possuem lagos ornamentais;
- Produto tóxico para abelhas. Não aplique o produto em plantas que possuam flores que sejam frequentadas por abelhas. Não aplicar o produto em aquários.

Cuidados necessários ao tratar áreas com animais de estimação:

- Retirar os animais de estimação do local a ser tratado.
- Realizar o preparo da calda de aplicação longe de comedouros, bebedouros e camas de animais de estimação.
- Não aplicar o produto em locais que transitem animais domésticos.
- Proibida a aplicação do produto em casas e camas de animais de estimação e próximo aos seus comedouros e bebedouros.
- Manter os animais de estimação longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.1789.0010

N.º C.A.S.: 138261-41-3 (do ativo Imidacloprido) e 1820573-27-0 (do ativo Beta-Ciflutrina)

Informações comerciais: tabela