



Solutions de lutte antiparasitaire professionnelle

Produits	Actif	Groupe(s)	Principales caractéristiques	Organisme nuisible	À l'extérieur	À l'intérieur	Taux d'utilisation
 SUSPEND PolyZone	Deltaméthrine 50 g/L Bouteille de 900 mL (8 x 900 mL par caisse)	3	Contient de la deltaméthrine (pyréthroïde de troisième génération) dans une suspension polymère exclusive. Conçu pour résister aux intempéries extérieures, son action dure jusqu'à 90 jours. Demeure bien en place à l'intérieur dans les environnements gras et sales.	Fourmis, punaises de lit, coquerelles, ténébrions (petit ténébrion mat), mouches (y compris la mouche bleue de la viande, la pollénie du lombric, la mouche à viande et la mouche domestique), moustiques, araignées et tiques (y compris le traitement de la végétation environnante et du gazon)	Traitement par pulvérisation, traitement localisé et traitement des fentes et fissures sur les surfaces structurelles extérieures ainsi que sur le périmètre situé à 1 m de la structure et à 1 m de hauteur. Également homologué pour une utilisation contre les moustiques, les tiques et les fourmis sur la végétation environnante et le gazon.	Traitement localisé et dans les fentes et fissures	6 ou 2 mL/L (taux d'entretien) pour les fourmis, les coquerelles, les araignées, les mouches et les petits ténébrions mats 6 ou 12 mL/L pour les punaises de lit 6 mL/L pour les moustiques 12 mL/100 m ² pour les tiques et les fourmis sur le gazon et la végétation environnante
 TEMPRID SC	Imidaclopride 21,0 % Bétacyfluthrine 10,5 % 400 mL (6 x 400 mL par caisse)	3, 4	Deux modes d'action. Efficacité et contrôle résiduel améliorés. Lutte contre les souches de punaises de lit, de coquerelles et de mouches résistantes aux pyréthroïdes. Conçu pour les organismes nuisibles difficiles à éliminer. Peut également être moussé ou vaporisé dans les espaces intérieurs.	Fourmis, punaises de lit, coléoptères (y compris le coléoptère des tapis, le tribolium brun de la farine et le trogodome des entrepôts), coquerelles, grillons, perce-oreilles, thermobies, mouches (y compris la mouche bleue de la viande, la pollénie du lombric, la mouche à viande, la mouche domestique et la mucine des étables), frelons, pyrales indiennes de la farine (larves uniquement), petits ténébrions mats, moustiques, cloportes communs, araignées, guêpes et taons à rayures jaunes	Traitement par pulvérisation, traitement de fentes et fissures ou traitement localisé sur la structure. Peut aussi être utilisé en périmètre des structures allant jusqu'à une hauteur de 1 m (3 pi), sur les fentes et les fissures ou les joints d'expansion (tels que ceux autour des portes et fenêtres) des avant-toits, des bouches d'aération du grenier, des points d'entrée des services publics, des zones où se trouvent des soffites et d'autres ouvertures extérieures.	Traitement localisé et dans les fentes et fissures. Périmètre (bande de moins de 30 cm de large) autour des bords extérieurs d'une pièce (plinthes, plafond), des portes ou des fenêtres. Traitements nuls.	2 mL/L

Produits	Actif	Groupe(s)	Principales caractéristiques	Organisme nuisible	À l'extérieur	À l'intérieur	Taux d'utilisation
 DRIONE	Pyréthrine 1,0 % Butoxyde de pipéronyle 9,7 % Gel de silice amorphe 40,0 % Unité de 400 g (8 x 400 g par caisse)	3	Puissante poussière déshydratante à base de silice et de pyrèthre naturel synergétique. Peut être utilisée pour la lutte antiparasitaire dans les aires commerciales et industrielles, notamment à l'intérieur des zones alimentaires comme traitement des fentes et des fissures. Également efficace pour lutter contre les punaises de lit.	Fourmis, punaises de lit, coquerelles, grillons, puces, lépismes argentés, araignées et guêpes	Utilisation limitée à l'extérieur sur les surfaces extérieures de la structure – voir l'étiquette.	À l'intérieur – consulter l'étiquette pour plus de détails.	60 g par 10 m ² de surface Pour les guêpes, appliquer de 0,25 à 0,5 g pour un nid de taille moyenne Pour les nids plus imposants, appliquer de 1,0 à 2,0 g par nid
 MAXFORCE Fly Spot Bait	Imidaclopride 10 %, muscalure 0,1 % Sachets de 56,7 g (50 x 56,7 g par caisse)	4	Combine de puissants attractifs avec de l'imidaclopride (insecticide du groupe 4). Appliqué uniquement en traitement localisé. Les mouches sont attirées par l'appât. Commence à agir en 60 secondes une fois que les mouches sont posées sur les zones d'appât.	Mouches domestiques	Utilisation limitée à l'extérieur sur les surfaces extérieures des bâtiments. Peut aussi être appliqué aux surfaces intérieures et extérieures de bennes à ordures et d'autres conteneurs de déchets.	À l'intérieur – consulter l'étiquette pour plus de détails.	2,2 sachets par L d'eau (= 125 g/L) Appliquer 2 ou 4 L du produit fini à pulvériser pour traiter 100 m ² de surface où se posent les mouches
 MAXFORCE Impact	Clothianidine 1,0 % Réservoir de 30 g (20 réservoirs par caisse)	4	Formulation unique. Contrairement aux gels bruns, elle contient des hydrates de carbone complexes qui se combinent à la technologie BlueBead pour une meilleure acceptation de l'appât par les coquerelles hostiles ou non envers l'appât.	Homologuée pour la lutte contre toutes les coquerelles communes	À l'extérieur (adjacent à la demeure ou à la structure).	À l'intérieur – consulter l'étiquette pour plus de détails.	Appliquer de 0,75 à 1,5 g d'appât par 1,0 m ² pour les infestations légères à modérées
 MAXFORCE Quantum	Imidaclopride 0,03 % Réservoir de 30 g (20 réservoirs par caisse)	4	La formulation unique préserve l'humidité sur les surfaces dures ou au point d'appât pour une période allant jusqu'à trois mois. Excellentes propriétés de transfert à la reine et à la colonie. Très faibles taux d'utilisation = économique.	Fourmis (sauf les fourmis rouges et charpentières)	À l'extérieur, sur les surfaces extérieures et le périmètre des bâtiments indiqués et pour les utilisations extérieures mentionnées.	Application localisée, sur les fentes et fissures et dans les espaces vides.	Appliquer 0,2 g d'appât (un point d'environ 1 cm) par mètre linéaire comme traitement de fentes et fissures ou traitement localisé

Darcy Olds

Directeur des comptes principaux • darcy.olds@envu.com • 905-464-8399



ca.envu.com 1-800-331-2867



TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI ET SUIVRE LES DIRECTIVES.

Envu, le logo Envu, Drione®, Maxforce®, Impact®, Suspend PolyZone® et Tempri® sont des marques de commerce appartenant à Environmental Science U.S. LLC. ou à l'une de ses sociétés affiliées.

© 2024 Environmental Science U.S. LLC. Tous droits réservés. 1242-06/0324