



**Мерки за прва помош:**  
В случај на:  
- Излагане на кожата: измијте кожата с вода и след тоа с вода и сапун.  
- Излагане на очите: изплакнете очите с течност за изплаќање или вода, држете капките на очите отворени поне 10 минути.  
- Поглыцање: изплакнете устата внимателно с вода. Никогa не давајте нищо през устата на човек в безсознание.  
- Не провоцирајте повраќање. При поглыцање незабавно потърсете медицинска помош и покажете контейнера или етикетата на продукта.  
- Сакријте се с ветеринарен хирург в случај на поглыцање от домашен любимец.

Родентицидът се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглыцање на препаратa от деца и нецелелеви животни. Примамките се фиксират вътре в кутията, за да не бъдат измъквани и разпилявани от гризачите.

**Да не се отварят сакшетата с примамка.**

Дератизационните кутии трябва да са снабдени с маркировка, която ясно покаже, че съдържа родентицид и не трябва да се отварят, повредат и преместат. Те се поставят в засенчатите от гризачи зони и помещаения, близо до дупките им, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат. Където е възможно, кутиите трябва да се закрепват за зема или за други конструкции, както и да се поставят на места, защитени от наводнения.  
Надписът върху тях трябва да съдържа следната информация: търговското име на родентицида и номера на разрешението за предоставяне на пазара; името на активното вещество и концентрацията му в продукта; както и следните предупреждения: „Съдържа родентицид (отрова)“, „Да не се отваря и премества“, „Опасно за децата и природата“. В случај на отравяне незабавно се обадете в Център по токсикологията.

Заложните примамки трябва да се проверят най-малко 1-2 дни след началото на третиранието и само веднъж седмично след тоа, за да се провери дали се приемот от гризачите и да се презареждат, ако са изядени или повредени (замърсени или намокрени). Това продължава докато консумацията спре. Дератизационните кутии не се мият между отделните зареждания. Ако поемането на примамката е сравнително слабо, въпреки установената висока численост на вредителите, е необходимо дератизационните кутии да се преместат на други места или да се използва родентицид с друга формулация.  
Да се избягва третирание с продукта при нахрана на незащитени храни и фуражи. Да се поставя далеч от храни, напитки и фураж, както и от сџдове, прибори или повърхности в контакт с таквa. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, домашни любимци, селскостопански и други нецелелеви животни.  
При употреба на обществени места третиранието плочи се маркират с поставяне на предупредителни табели, описващи риска от първични и вторични отравяния, както и мерките за оказване на прва помош.

Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба - не се използва като постоянна отровна точка и мониторинг. Обработката продължава максимум 35 дни. Ако през целия период на третирание примамките продават да се изядат и не се наблюдава спад в числеността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за тоа. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. Тогава трябва да се прецени възможността за употреба на други видове родентициди, а също и използването на хлани като алтернативна мърка за контрол.

Професионалистите, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. могат да поставят примамките в покрити отровни точки и дупки на гризачи само ако е осигурено еднакво ниво на защита на нецелелеви видове животни и хора както при употребата на защитните срещу манипулация дератизационни кутии. Водоводе на третиранието с родентицид дупки на гризачи трябва да се запущват, за да се намали опасността от отхвърляне и разпръскване на примамката. Примамките трябва да се поставят така, че да се сведе до минимум експозицията на нецелелеви видове животни и деца. Биодигиет е одобен за дивите животни.

Продуктът да не се използва за импулсно третирание. Да не се използва в райони, където може да се подозира резистентност към активното вещество.  
По време и след приключване периода на третирание всички остатъци от примамката се събират и отстраняват на безопасни начини в съответствие с изискванията на националното законодателство.

Да се преценят и приложат възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за нахране и мие), за да добори приемот на продукта и намали вероятността от повторно нахлуване на гризачи.  
Да се избягва ненужното излагане, особено да се избягва поглыцањето.  
По време на нахраненето с продукта не трябва да се яде, пие и пуши.

Да се избягва контакт на продукта с кожата.  
Да се използва предпазник на химикали защитни ръкавици.  
След употреба и пред хранене да се измиват ръцете и изложената кожа.  
Мрелите гризачи се предахват на чести интервали по време на дератизацията; най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. При някои обстоятелства може да се изисква ежедневна проверка.

**Разрешение за предоставяне на пазара:** № 3076-4/12.10.2023 г.  
**Група 3 - Контрол на вредители**  
**Продуктов тип 14 - Родентициди**  
**Категория на потребителите:** Професионална и професионалисти, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г.

**Лице, което предоставя на пазара и производител:**  
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS  
1, place Giovanni Da Verrazzano  
69009 Lyon Франция  
Тел. +33 (0) 4 51 08 43 21

Номер на партида: вж опаковката.  
Дата на производство: вж опаковката.  
Срок за годност: 36 месеца от датата на производство.

**Поједностајно о вјеројатним изравним и посредним учиницима, упуте за прву помоћ и биле мере у случају нуђе за заштити околиша:**  
У случају контакта с кожом: испрати кожу водом, а затим опрати водом и сапуном.  
У случају контакта приправка с очима: треба испрати очи текућином или водом за испирање очју, држати очи капке отворене бар 10 минута.  
У случају гутања мамца: пажљиво испрати уста водом. Никада не давати ништа на уста особи без свјести.  
Не изаивати повраќање. Ако се прогута, хитно затражити савјет лијечника (показати спремник или декларацију производа).  
Ако је приправак прогутао кућни љубимец треба се обратити ветеринару.  
Кутије с мамци морају бити означени следећим информацијама: "не мичати или отварати"; "садржи родентицид"; "назив производа или број одобрења"; "активне твари" и "у случају несреће назовите број 112 или Центар за контролу отровања 01-23-48-342".  
Опасно за дивље животиње.

Ако је потребно више кутија с мамцем размак између мјеста постављања треба бити 5-20 метара у случају благе инфекције, односно 2-5 метара у случају јаке инфекције. Кoličina од 20 g мамца поновно се додаје у заштитну кутију када је сав мамца поједен унутар једног контролног интервала.

**Наћин примјене:**

- Прије употребе прочитајте и слиједите упуте о употреби производа, као и све информације које прате производ или су доступне на мјесту продаје.
- Производ треба користити само као dio интегираних sustava за управљање штеточинама (IPM), које укључују, између осталог, хигијенске мере i, gdje је то могуће, физичке методе контроле.
- gdje је могуће, кутије с мамцем треба учврстити за тло или другу површину.
- Кутије с мамцем треба поставити изван досега дјече, птица, кућних љубимца, домаћих животиња и других нециљних животиња.
- Кутије с мамцем треба поставити даље од хране, пића и хране за животиње, као и од предмета те површина које су у додир с наведеним.
- Кутије с мамцем требају бити јасно означене како би било видљиво да садрже родентицид и да се не смју премастати или отварати.
- Tijekom uporabe proizvoda не смје се јести, пити ни пушити. Након употребе производа треба опрати руке и изравно изложено кожу.
- Ако се сумња да је količina поједеног мамца релативно ниска у односу на проценјену јачину инфекције, треба размислити о премјештању кутија с мамцима на друга мјеста и могућност замјене другим формулацијом мамца.
- Ако се и након раздјелја третмана од 35 дана мамци настављају конзумирати и не опаза се смањане активности глодаваца, треба одредити могући узрок тому. Gdje су укључени други елементи, вјеројатно је да постоје резистентни глодавци па треба размислити о употреби антикоагулантних родентицида или употребу мамци као alternative mjere kontrole.
- Мамци у врећicama: Не отварати врећце у којима се налази мамца.
- Кутије с мамцима треба поставити на подручја која не могу бити попуљивана.
- Замјенити сваки постављени мамца ако га је оштелила вода или је контаминиран земљом.
- Прије постављања мамца треба извршити pregled infestacionog područja на лицу мјеста пројектираног у којој се врши глодаваца ради мјеста njihove активности те појаснати изворни узрок и опсег инфекције.
- Кутије с мамцима треба поставити у непосредно близу мјеста на којима је уочена активност глодаваца (на примјер путови, храна, легла, мјеста храњања, купа, јазабина итд.).
- Мамца треба осигурати како се не би могла одвијати из кутије с мамцем.

**Samo za profesionalne korisnike: Не постављати ovaj proizvod изравно у јавине.**

**Samo za sposobljene profesionalne korisnike:**  
Додатни елементи које треба узети у обзир за изравну примјену јавље:  
- Мамца се требају поставити на начин да је изложеност не-циљних врста била минимална.  
- Инфекти и/или ложишта улазе улазином у којима је мамца постављен да се смањи ризик од расипања и одлијања мамца.

Мјероца смањења ризика:  
**Користење овог производа требало би уклонити глодавце у року од 35 дана.** У информацијама о производу (тј. декларација и/или упута) јасно треба бити наведено да у случају сумње на недостатке učinkovitosti до краја третмана (тј. и даље је видљива активност глодаваца), треба потражити савјет код добављача производа или контактирати дератизацкју службу.

Изједно примјена кутије за мамце не прати водом.  
Тражити и уклонити угинуле глодавце tijekom третмана треба барем онoliko често колико се pregledavaju постављене кутије с мамцима. Угинуле глодавце треба уклонити у складу с "Упутима за сигурно одлагање производа и амбалаже". Избјегавати израван контакт. Производ не користити као трајни мамца за спречавање инфекције глодавима или праћење активности глодаваца.  
Не употребљавати производ за пулно постављене мамца.  
Код постављања мамца у близи sustava одводње осигурати да мамца не дође у додир с водом.

**Упуте за сигурно одлагање производа и амбалаже:**

Кутије с мамцима, неискористени производи и други отпад настao tijekom примјене производа је опасни отпад.  
Уклонити отпад у складу са Законом о одрживом gospodarenju отпадом.  
Не бацати на непопољачан под, у текуће воде, у судопер или одводе.  
Одложити садржај/контејнер на мјесто прикупљања опасног или специјалног отпада.

**Број одобрења Министарства здравства:** KLASA:UP/I-543-04/21-12/12  
Родентицид – биодин приправак, врста производа 14

**Назив и адреса произвођача и носитеља ауторизације:**  
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS  
1, place Giovanni Da Verrazzano  
69009 Lyon, Francuska

Број серије: види пакирање.  
Датум производње: види пакирање.  
Рок трајања: 36 мјесеци.

**Безбедносни упутства и информације, интервенције:**  
• Брџел való érintkezés: mossa le a bőrt vízzel, majd szappanos vízzel.  
• Szembe kerülés: öblítse ki a szemet szemöblítővel folyadékkal vagy vízzel, tartása pislogás nélkül, folyamatosan nyitva a szemet legalább 10 percig.  
• Szájjal való érintkezés: alaposan mossa ki a szájüreget vízzel. Esméletlen személynek soha semmit ne adjon be száján át. Tilos hánytatni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és a termék csomagolását vagy a címét az orvosnak meg kell mutatni. Kedvtelésből tartott állattal lenyelés esetén forduljon állatorvoshoz.

**I. FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÓK – BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI (ÉPÜLETEK KÖRNYEZETE)**

**II. SZAKKÉPZETT FELHASZNÁLÓK**  
**Az alkalmazás módja:** Használáskor kész csálétek illetékelen felnyitás ellen védett csálétekállomásokon való alkalmazására. Fedett és védett kihelyezési pontok, amennyiben a felnyitás ellen védett csálétekállomásokon megegyező szintű védelmet biztosítani a nem csálétek és az emberek számára.

- Felhasználási terület**  
a) **Beltéri felhasználás** – állandó csálétek  
b) **Kültéri felhasználás** – állandó csálétek  
1. Épületek felnyitása – állandó csálétek  
2. Kültéri nyílt területek és hulladéklerakók: alkalmazás közvetlenül a rágcsálók járatában

**Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI felhasználás esetén**

- A fertőzött területen a csálétek kihelyezése előtt végzetlen felmérést és helyszíni értékelést, hogy azonosítsa a rágcsálójáratokat, azok tartózkodási helyeit, és meghatározza az ártalom valószínű okait és kiterjedését.
- A terméket azon pontok közvetlen közelében kell kihelyezni, ahol a rágcsálók aktivitása leginkább megfigyelhető volt (pl. kábelkésző áramkört, fűszelvényeket, aholok lakarmányok számára szolgáló helyek, úregyek, járatok, stb.).
- A csálétek megválasztásánál rögzíteni kell, hogy ne lehessen elvinni a csálétekállomástól.

**További intézkedések KÜLTÉRI felhasználás esetén:**

- A kihelyezési pontokat ártalomnak nem kitett területeken jelölje ki.
- A kihelyezési pontokon cseréljen ki minden olyan csálétek, amely nélkül az ártalom zavarodott vagy szennyezett.
- Közvetlenül a rágcsálók járatában történő alkalmazás során figyelembe venni a további tényezőket:  
• A csálétek úgy kell elhelyezni, hogy minimalizálja a nem csálétek és gyermekek expozícióját.
- Fedje le vagy zárja el a csálétekkel ellátott rágcsálójáratokat bejáratok, hogy csökkentsse a csálétek kioldódásának és kiömlésének kockázatát.

**Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI felhasználás esetén**

- Ne használja a terméket ritmusos (pulzáló) utántöltési rendszerű kezelések során.
- A termék csak szakképzett, a megfelelő képzési követelményeknek való megfelelést igazoló (pl. csak képzett, hivatásos felhasználók számára) tanúsítvánnyal rendelkező hivatásos felhasználók számára adható ki.
- Ne használja olyan területeken, ahol gyanítható a hatóanyaggal szembeni rezisztencia el.
- Az alkalmazások között ne mossa le vízzel a fedett és védett kihelyezési pontokon használt csálétekállomásokat és eszközöket.

**További intézkedések KÜLTÉRI – nyílt területeken és hulladéklerakókon való – felhasználás esetén:**

- Keresse meg és ártalmatlanítsa a rágcsálótörmelket a másodlagos mérgezés megelőzése érdekében, amikor csak felkeresi a fertőzött területet.
- Az intés kezdetén legkésőbb 1-2 nap múlva és azt követően legalább hetente keresse fel a kihelyezési pontokat. Ugyanez vonatkozik a 35 napot meghaladó időtartamú irtási tevékenységre is.
- A jelen termék csak alkalmi csálétekkel használatú rágcsálótörésére megelőzésére vagy a rágcsálók aktivitásának megfigyelésére.

**A környezet védelmét célzó óvintézkedések BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI alkalmazás esetén**

Ha a csálétekállomások felszíni vizek (pl. folyók, tavak, vízfolyások, gátak, öntözőárkok) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, ügyeljen rá, hogy a csálétek ne érintkezzen a vízzel.

**ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS, kockázatsökkentő intézkedések:**

- Használat előtt olvassa el a termékismertetőt, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítés helyén rendelkezésre bocsátott egyéb tájékoztatókat, és kövesse az ezekben szereplő információkat.
- A termék csak a kártevők elleni integrált védekezési rendszer (integrated pest management, IPM) részeként használható, amelybe higiéniai intézkedések és lehetőség szerint fizikai kártevőirtási módszerek egyaránt beletartoznak.
- Ahol csak lehetséges, a csálétekállomásokat a talajhoz vagy építményekhez kell rögzíteni.
- A terméket gyermekek, madarak, kedvtelésből és gazdasági céllal tartott állatok és más nem céllátott élő állatok helyezze ki.
- A termék élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól, valamint az azokkal érintkező eszközöktől vagy felületektől távol tartandó.

**Terméktípus:** 14. terméktípus – Rágcsálótörő szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)  
**Az engedély száma:** HU-2021-MA-14-00353-0000

**Az engedélyes és a gyártó neve és címe:**  
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS  
1, place Giovanni Da Verrazzano  
69009 Lyon, Franciaország

Tételeszám: lásd a csomagolást.  
Gyártási dátum: lásd a csomagolást.  
Éltartósság: 36 hónap (a gyártási idő a csomagoláson)

Izdelka se ne bo uporablja več kot 35 dni brez ovrednotenja a stanja invazije in učinkovitosti obdelave.

**Za podganе:**  
100–200 g vabe na točko nastavitve vabe glede na raven invazije. Če je potrebna več kot ena postaja za nastavljanje vab, mora biti najmanjša razdalja med dvema postajama 5–20 linearnih metrov (v primeru nizke stopnje invazije) in 3–10 linearnih metrov (v primeru visoke stopnje invazije).  
Znotraj kontrolnega intervala je treba dodati 200 g izdelka, če je bila vaba v celoti zaužita.

**Za miši:**  
20 g vabe na točko nastavitve vabe glede na raven invazije. Če je potrebna več kot ena postaja za nastavljanje vab, mora biti najmanjša razdalja med dvema postajama 5–20 linearnih metrov (v primeru nizke stopnje invazije) in 3–10 linearnih metrov (v primeru visoke stopnje invazije).  
Znotraj kontrolnega intervala je treba dodati 10 g izdelka, če je bila vaba v celoti zaužita.

- Uporaba – posebni ukrepi za uporabo**
- 1) Točke nastavitve vabe postavite na območja, kjer ni verjetnosti za poplavo
  - 2) Zamenjajte vsako vabo na točkah nastavitve vab, kjer je vabo poškodovala voda ali je bila kontaminirana z umazanijo.
  - 3) **Zvedite pregled pred nastavljanjem vab na okuženem območju** in obno na kraju samem da identificirate vrste glodalcev, njihova mesta, aktivnosti in določite verjetni vzrok in obseg invazije.
  - 4) Izdelka mora biti nameščen v neposredno bližino krajev, kjer se lahko prihodno raziskana aktivnost glodalcev (npr. poti potovanja, gredišča, kraji hrane, luknje, rovi itn.).
  - 5) Vabe je potrebno zavarovati tako, da jih ni mogoče odvreči iz postaje za nastavljanje vabe.

**Samo za poklicni - Tega izdelka ne nanasajte neposredno v rove.**

**Samo za strokovnjake z licenco:**

Dodatni elementi za upoštevanje pri neposrednih nanosih v rovih:

- 6) Vabe je treba nastaviti tako, da se zmanjša izpostavljenost neciљnih vrst in otrok.
- 7) Pokrijte ali zaprite vhode rovov z nastavljanji vabami, da zmanjšate tveganje zavrnjene ali izlite vabe.

**Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

- 1) Ob vsakem obisku poiščite in odstranite mrtve glodalce v okuženih območjih, da preprečite sekundarno zastrupitev.
- 2) Na začetku kampanje obiščite točke nastavitve vab najpozneje po 1–2 dnevih ter nato vsaj tedensko. Enako velja za kampanje nastavljanja vab, ki trajajo več kot 35 dni.
- 3) Tega izdelka ne uporabljajte kot stalno nastavljene vabe za preprečevanje invazije glodalcev ali spremljanje aktivnosti glodalcev.
- 4) Tega izdelka ne uporabljajte pri obravnavi s putznim nastavljanjem vab.
- 5) Izdelke se lahko dobavljajo samo usposobljenim strokovnim uporabnikom, ki so imeli certifikat, ki izkazuje skladnost z ustreznimi zahtevami glede usposobljenosti.
- 6) Ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja sum na odpornost na aktivne snovi.
- 7) Ne umivajte postaj za nastavljanje vab in pripomočkov v pokritih in zaščitenih točkah nastavitve vab s vodo med nanosi.

Kadar nameščate postaje za nastavljanje vab v bližino površinskih voda (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, nasipov, namakalnih kanalov) ali sistemov za odvodnjavanje, se izogibajte stiku vabe z vodo.

**Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**  
Ob koncu obravnave odstranite nezažito vabo in embalažo skladno z lokalnimi zahtevami.

**Składışčenje**  
Shranjujte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Vsebnik naj bo zaprt in stran od neposredne svetlobe. Shranjujte na mestu, kamor je dostop otrok, ptic, hišnih ljubljencev in rejnih živali onemogočen.

**Rok uporabe: 36 mesecev.**

**Opozorilo:**  
Glodalci so lahko prenašalci bolezni. Mrtvih glodalcev se ne dotikajte z golimi rokami, ampak uporabite rokavice ali orodja, kot so klešče. Kadar jih odstranite, nevarno za prostoživeče živali. Ta izdelek vsebuje grenčico in barvilo.

UFI: H141-U041-V00N-142J

**Številka dovoljenja:** SI-0025842-0000.  
**Imetnik dovoljenja:** producent  
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS  
1, place Giovanni Da Verrazzano  
69009 Lyon, Francia  
**Distributer:**  
DDD d.o.o.,  
Ferrarska 30  
6000 Koper, Slovenija  
Tel.: 05/ 6300 480, Fax: 05/ 6393 602.



Številka serije: glej embalažo.  
Datum proizvodnje: glej embalažo.  
Rok uporabe: 36 mesecev.



Да се използват подходящи ръкавици при работа с умрели животни. Мъртвите признаци се поставят в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.

Продуктът не трябва да се използва повече от 35 дни без оценка на състоянието на нападение и на ефикасността на третирането.

**Норми за приложение:**

**Мишки:** 20 g от примамката в една дератизационна кутия/отровна точка. Ако е необходимо поставянето на повече дератизационни кутии, минималното разстояние между тях трябва да бъде 5-20 m една от друга при ниска заселеност и на 2-5 m при висока заселеност.

Количество от 20 g родентицид трябва да се добави, когато примамката е напълно консумирана в рамките на един контролен интервал.

**Плъхове:** 100-200 g от примамката в една дератизационна кутия/отровна точка в зависимост от степента на заселеност с признаци. Ако е необходимо поставянето на повече дератизационни кутии, минималното разстояние между тях трябва да бъде 10-20 m една от друга при ниска заселеност и на 3-10 m при висока заселеност.

Количество от 200 g родентицид трябва да се добави, когато примамката е напълно консумирана в рамките на един контролен интервал.

При инцидентно поглъщане незабавно да се потърси лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета.

**Телефон за спешни случаи: 112 или 02/ 9154 233 (24/7),**  
Национален център по токсикология, УМБАЛСМ „Пирогов“, София.

**Обезвреждане:** В края на обработката изхвърлете неизядената примамка и опаковката в съответствие с местните изисквания.

**Съхранение:**

Съхранявайте на сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте контейнера затворен и далеч от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на места, недостъпни за деца, птици, домашни любимци и селскостопански животни.

**Номер на партида:** вж. опаковката.

**Дата на производство:** вж. опаковката.

**Срок за годност:** 36 месеца от датата на производство.

**Опаковка:** 5 кг.



**Uvjeti skladištenja:**

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvoren i daleko od izravne sunčeve svjetlosti.

Čuvati na mjestima kojima djeca, ptice, kućni ljubimci i domaće životinje nemaju pristup.

Rok trajanja: 36 mjeseci.



A csalétekállomásokat egyértelműen fel kell címkézni azzal az információval, hogy rágcsálótörőket tartalmaznak, és tilos elmozdítani vagy felnyitni őket.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék használata után mossa meg a kezét és a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.

Ha a fertőzés látható mértékéhez képest csak kevés csalétek fogy, mérlegelni kell a csalétekállomások áthelyezését vagy más csalétekészítmény használatát.

Ha az irtás kezdete után 35 nappal a csalétekből még mindig fogyás tapasztalható, és a rágcsálók aktivitása nem csökken, meg kell határozni ennek valószínű okát. Ha egyéb tényezők kizárhatók, akkor valószínű, hogy rezisztens rágcsálók vannak jelen, ezért alternatív védekezésként fontolja meg (antikoaguláns) rágcsálótörő vagy csapdák alkalmazását.

Csalétek tasakokban: Ne nyissa ki a csalétket tartalmazó tasakokat.

A termék nem használható 35 napon túl a fertőzőttségi állapot és a kezelés hatásosságának értékelése nélkül.

**A termék csomagolása biztonságos ártalmatlanságára vonatkozó előírás**

A kezelés végén a maradék csalétket és a csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

**A termék tárolási feltételei és eltérthetőségi ideje szükséges tárolási feltételek mellett**

• Száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolandó. A tárolótény zárt állapotban, közvetlen napfénytől távol tartandó.

• Gyermektől, madaraktól, kedvtelésből tartott állatoktól távol tartandó.

• Eltarthatóság: 36 hónap (a gyártási idő a csomagoláson)

**A termék csomagolása**

Elsődleges csomagolás: 20 g termék teatíler típusú cellulóz tasakban

5 kg töltőanyagú vödörben (belső DPE műanyag tasak, PP vödör).

**FOUR INFORMATION**

A rágcsáló betegségeket terjeszthetnek. Pusztá kézzel ne fogja meg az elhullott rágcsálót, eltávolításukhoz használjon védőkesztyűt vagy valamilyen eszközt, pl. csipeszt.

A termék kísérő adalekanyagát és festéket tartalmaz.

UFI: H141-U041-V00N-142J

**Разрешение за предоставяне на пазара:** № 3076-4/12.10.2023 г.

**Група 3 - Контрол на вредители**

**Продуктов тип 14 – Родентициди**

**Категория на потребителите:** Професионална и професионалисти, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г.

**Лице, което предоставя на пазара и производител:**

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

1, place Giovanni Da Verrazzano

69009 Lyon Франция

Tel.: +33 (0) 4 51 08 43 21

Номер на партида: вж. опаковката.

Дата на производство: вж. опаковката.

Срок за годност: 36 месеца от датата на производство.

**Broj odobrenja Ministarstva zdravstva:** KLASA:UP/I-543-04/21-12/12

Rodenticid – biocidni pripravak, vrsta proizvoda 14

**Naziv i adresa proizvođača i nositelja autorizacije:**

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

1, place Giovanni Da Verrazzano

69009 Lyon, Francuska

Broj serije: vidi pakiranje.

Datum proizvodnje: vidi pakiranje.

Rok trajanja: 36 mjeseci.

**Terméktípus:** 14. terméktípus – Rágcsálótörő szerek (Kártevő elleni

védekezésre használt szerek)

**Az engedély száma:** HU-2021-MA-14-00353-0000

**Az engedélyes és a gyártó neve és címe:**

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

1, place Giovanni Da Verrazzano

69009 Lyon, Franciaország

Tételszám: lásd a csomagolást.

Gyártási dátum: lásd a csomagolást.

Eltérthetőség: 36 hónap (a gyártási idő a csomagoláson)

**Številka dovoljenja:** SI-0025842-0000.

**Imetnik dovoljenja in producent:**

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

1, place Giovanni Da Verrazzano

69009 Lyon, Francija

**Distributer:**

DDD d.o.o.,

Ferrarska 30

6000 Koper, Slovenija

Tel.: 05/ 6300 480, Fax: 05/ 6393 602.

Številka serije: glej embalažo.

Datum proizvodnje: glej embalažo.

Rok uporabe: 36 mesecev.



Envu, the Envu logo and Harmonix® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.

CEE89240883D - ARTICLE 87288633