



Εντομοκτόνο

✓ για την προστασία μακράς διάρκειας αποθηκευμένων σπόρων σιτηρών (εκτός από το ρύζι) από επιβλαβή έντομα και για προληπτικές εφαρμογές σε αποθηκευτικούς χώρους.

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγ. Σύθεση: Δραστική ουσία: deltamethrin 2,5 % β/ο
 συνεργιστική ουσία: piperonyl butoxide 22,5% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: 70,67 % β/β

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση :
 2022 Environmental Science FR S.A.S.
 1 place Giovanni Da Verrazzano
 69009 LYON France

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
 Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Κολεόπτερα
 Λεπιδόπτερα

Αρ. Άδειας Διάθεσης
 στην Αγορά ΥΑΑΤ:
 14574 / 21-07-2016



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο. • Περιέχει διαλυτή νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωματικό. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.] • Το προϊόν είναι επιβλαβές για τα ωφέλιμα έντομα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

UFI : ER01-K0VY-700U-W4X3

DPM00002377A - ARTICLE D00000179

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση :
 2022 Environmental Science FR S.A.S.
 1 place Giovanni Da Verrazzano
 69009 LYON France



3 760390 14 1345 >

Το Envu , το λογότυπο Envu και το K - Obiol ® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Environmental Science U . S . LLC . ή σημεία από τις θυγατρικές της.



ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

✓ για την προστασία μακράς διάρκειας αποθηκευμένων σπόρων σιτηρών (εκτός από το ρύζι) από επιβλαβή έντομα και για προληπτικές εφαρμογές σε αποθηκευτικούς χώρους.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά YAAT: 14574 / 21-07-2016

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Εγγ. Σύνθεση: Δραστική ουσία: deltamethrin 2,5 % β/ο
συνεργιστική ουσία: piperonyl butoxide 22,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 70,67 % β/β

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση :
2022 Environmental Science FR S.A.S.
1 place Giovanni Da Verrazzano
69009 LYON France

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Κολεόπτερα
Λεπιτόπτερα



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. • Περιέχει διαλυτή νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωματικό. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.) • Το προϊόν είναι επιβλαβές για τα ωφέλιμα έντομα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

UFI : ER01-K0VY-700U-W4X3

DPM00002377A - ARTICLE D00000179

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση :
2022 Environmental Science FR S.A.S.
1 place Giovanni Da Verrazzano
69009 LYON France



Το Envu , το λογότυπο Envu και το K - Obiol ® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Environmental Science U . S . LLC . ή σεμία από τις θυγατρικές της.



3 760390 141345 >

Κα-Ομπιολ EC 25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εντομοκτόνο για την προστασία μακράς διάρκειας αποθηκευμένων σπόρων σιτηρών (εκτός από το ρύζι) από επιβλαβή έντομα και για προληπτικές εφαρμογές σε αποθηκευτικούς χώρους.
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.
Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων. Παρέχει προστασία για 6-12 μήνες. Δεν μεταδίδει καμία οσμή στα επεξεργασμένα τρόφιμα και δεν επηρεάζει την ικανότητα βλάστησης των σπόρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Με ψεκασμό απευθείας στους σπόρους ή πάνω στις επιφάνειες των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και τα σακιά αποθήκευσης των σπόρων, με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης.
Ο ψεκασμός στους σπόρους θα πρέπει να γίνεται απευθείας στα προς αποθήκευση προϊόντα στον ιμάντα μεταφοράς ή στο πάτωμα του ανελκυστήρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την απαιτούμενη ποσότητα νερού, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα K-Obiol EC 25 και ανακατέψτε το περιεχόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ :
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ :
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Σπόροι προς αποθήκευση (Σιτηρά: σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, τριτικάλε, σόργο, αραβόσιτος).
Έντομα αποθηκευμένων προϊόντων*. Ψεκασμός κατευθείαν στους σπόρους πριν την εισαγωγή τους στην αποθήκη με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Η μικρότερη δόση χρησιμοποιείται για προστασία περίπου 6 μηνών, η μεγαλύτερη για προστασία 9-12 μηνών. Διαλύετε 1-2 λίτρα K-Obiol EC 25 σε 100 λίτρα νερού και διανείμετε ομοιόμορφα 1 λίτρο του ψεκ. υγρού για κάθε τόνο σπόρων. **Δόση:** 10-20 κ.εκ./ τόνο σπόρων. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.
Επιφάνειες εγκαταστάσεων αποθήκευσης, σακιά σιτηρών. Έντομα αποθηκευμένων προϊόντων*. Ψεκασμός στις επιφάνειες. Διαλύετε 1 λίτρο K-Obiol EC 25 σε 100 λίτρα νερού. Ψεκάστε 1 λίτρο ψεκαστικού υγρού για κάθε 20 τετραγωνικά μέτρα. **Δόση:** 10 κ.εκ./ 20 τ.μ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.
*** Έντομα αποθηκών:** Ψείρα (*Sitophilus* spp.), Πριονωτό σκαθάρι δημητριακών (*Oryzaephilus surinamensis*), Σκαθάρι αλεύρου (*Tribolium* spp.), Μικρή κάμπια δημητριακών (*Rhyzopertha dominica*), Βρούχος Φασολιών (*Acanthoscelides obtectus*), Σκόρος δημητριακών (*Sitotroga cerealella*), Εφέστια (*Ephestia kuehniella*, *Ephestia cautella*), Κοινό σκουλήκι αποθηκών (*Plodia interpunctella*), Σκαθάρι των σπόρων (*Tenebrioides mauritanicus*), Πορτοκαλί σκαθάρι (*Tenebrio molitor*), Δερμιστής των σπόρων (*Trogoderma* spp.), Ψείρα του ψωμιού (*Stegobium paniceum*), Σκαθάρι καπνού (*Lasioderma serricorne*), Λεπιδόπτερο του ρυζιού (*Corcyra cephalonica*), Zabrotes subfasciatus, *Callosobruchus maculatus*.
Για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα είναι απαραίτητο να γίνει η κατανομή του προϊόντος ομοιόμορφα. Πριν την αποθήκευση των τροφίμων συνιστάται επιμελής καθαριότητα και απεντόμωση των σιλό ή άλλων χώρων αποθήκευσης. Το προϊόν πρέπει να εφαρμοστεί μόνο σε εγκαταστάσεις με κατάλληλο εξοπλισμό, όπου ψεκάζεται το προϊόν σε χαμηλή ένταση κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
• Τα σιτηρά που προορίζονται για τροφή ανθρώπων και ζώων, θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη διαδικασία καθαρισμού.
• Η εφαρμογή του προϊόντος σε βασικά εμπορεύματα, ο χειρισμός και η συσκευασία τους, θα πρέπει να γίνεται με μηχανικά συστήματα επαρκώς προστατευμένα με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της παραγόμενης σκόνης κατά τον χειρισμό των σπόρων. Χρησιμοποιήστε μάσκα με προστατευτικό φίλτρο για αέρια, υγρά και στερεά (FFP3 SL, EN 405).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ : Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗ Ν ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ : Σπόροι προς αποθήκευση: Μη εφαρμόσιμο.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣ ΜΑΤΟΣ: Το προϊόν διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , ΗΜ . ΛΗΞΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΘΕΣΗΣ ή ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ηρεμία.
Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει τον ερεθισμό/παραίσθησία. Αυτό δεν αποτελεί σημάδι συστηματικής δηλητηρίασης. Μετά από επαφή με το δέρμα απλώστε κρέμα βιταμίνης E ή απλό γαλάκτωμα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.
• **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ :** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει τον ερεθισμό/παραίσθησία. Αυτό δεν αποτελεί σημάδι συστηματικής δηλητηρίασης. Εφαρμόστε καταπραυντικές οφθαλμικές σταγόνες, εάν απαιτείται ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστεί επίμονος ερεθισμός.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε μικρές γουλιές νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό: Το σκεύασμα περιέχει ένα πυρεθροειδές. Η δηλητηρίαση από πυρεθροειδή δεν πρέπει να συγχέεται με δηλητηρίαση από καρβαμικά ή οργανοφωσφορικά.
Τοπική θεραπεία: Αρχική θεραπεία: Συμπτωματική.
Συστημική θεραπεία: Αρχική θεραπεία: Συμπτωματική.
Παρακολούθηση καρδιακών και αναπνευστικών λειτουργιών. Σε περίπτωση κατάποσης σημαντικής ποσότητας συνιστάται πλύση στομάχου εντός των πρώτων δύο (2) ωρών. Η χρήση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate συνιστάται πάντα. Διατηρήστε ελεύθερη την αναπνευστική οδό. Χορηγήστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εφόσον χρειαστεί. Σε περίπτωση σπασμών χορηγήστε μια βενζοδιαζεπίνη (π.χ. diazepam) σύμφωνα με τις πρότυπες αγωγές. Εάν δεν είναι αποτελεσματική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί phenobarbital.
Αντενδείξεις: Ατροπίνη. Αντενδείξεις: παράγωγα αδρεναλίνης. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η ανάκτηση είναι αυθόρμητη και χωρίς επακόλουθα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.