

K-OBIOL®

25 EC

Інсектицид

К-Обіоль® 25 EC, KE

✓ Інсектицид для боротьби зі шкідниками запасів

Вміст діючої речовини:
дельтаметрин, 25 г/л (г/л) +
синергист піпероніл бутоксид, 225 г/л (г/л)

1 л/л

envu™

Шкідники запасів зерна



Призначення препарату та механізм дії:
інсектицид контактно-кишкової дії, призначений для незараження незавантажених складських приміщень, прискладської території, зерна від шкідників запасів.

Місця застосування:
елеватори, склади, комори, млини, контейнери та трюми кораблів; прискладські території, незавантажені складські приміщення.

Рекомендації щодо застосування препарату:
Препарат потребує попереднього приготування робочого розчину. Для цього потрібно розвести необхідну кількість препарату з водою, користуючись при цьому наведеною нижче таблицею.

Об'єкт щ обробляється	Об'єкт проти якого обробляється	Норма витрати препарату, мл/м² / ml/m²	Спосіб обробки, обмеження
Незавантажені складські приміщення		0,2 мл/м² / ml/m²	Обприскування з витратою робочої рідини до 50 мл на 1 м² / m²
Прискладська територія	Шкідники запасів	0,4 мл/м² / ml/m²	Обприскування з витратою робочої рідини до 200 мл/м² / ml/m²
Зерно		10-20 мл/т / ml/t	Обприскування зерна на конвеєрі, шнеку та бункері комбайну з витратою робочої рідини до 500 мл/т / ml/t

Сумісність з іншими препаратами.
За умов використання препарату за призначенням (незавантажені складські приміщення, прискладська територія та зерно) – змішування з іншими препаратами не передбачено.

Боротьбу з комахами способом термічного УМО (ультра-мало об'ємне) обприскування проводять робочим розчином: 1 л / л засобу розвести з 1 л / л дизельного палива або керосину. Цього робочого розчину достатньо для обробки 4000 - 5000 м³ / м³. Обробку проводять термомеханічним генератором. Відсутність фітотоксичної та речовинної дії. Допуск людей та тварин на оброблені площі – через 48 годин після обробки. Реалізація оброблених запасів зерна з агрокультур для продовольчих цілей – за наявності залишків дельтаметрину та піпероніл бутоксиду не вище МДП.

Вимоги щодо зберігання, транспортування та застосування:
Зберігання:
Зберігання К-ОБІОЛЬ® 25 EC, KE допускається в упаковці виробника у спеціально призначених для цього складських приміщеннях (складах), які відповідають вимогам ДБН 8.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин» та ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві».

Застосування.
Місцеві органи державної виконавчої влади разом з іншими зацікавленими підприємствами і установами організовують та проводять заходи щодо санітарно-гігієнічного та медичного забезпечення робіт, пов'язаних з застосуванням пестицидів у відповідності з чинним законодавством. Слід уникати потрапляння препарату К-ОБІОЛЬ® 25 EC, KE на шкіру та в очі працівників. Не готувати робочу рідину поблизу джерел питної води. Проводити обприскування у захисному одязі, рукавицях та окулярах. Не палити, не пити та не приймати їжу під час роботи з препаратом.

Транспортування пестицидів:
Пестициди входять у перелік небезпечних вантажів, які потребують спеціальних умов транспортування та виконання важливо-розвантажувальних робіт, в установленому законодавством порядку. Небезпечні вантажі повинні мати знаки небезпечності, які наносять на тару і всі види засобів транспорту. Знаки небезпечності повинні відповідати вимогам ГОСТ 19433-88. Пестициди перевозяться в спеціально виділених для цих цілей транспортних засобах (залізничні вагони, морські і річкові судна, літаки, автомобілі та ін.). Транспортування пестицидів разом з іншими вантажами забороняється. Перевезення пестицидів здійснюють з застосуванням відповідних засобів індивідуального захисту.

З метою запобігання отруєння при роботі з препаратом, а також забруднення водних об'єктів, атмосферного повітря та ґрунту необхідно дотримуватись заходів, що викладені у Державних санітарних правилах «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 8.8.1.2.001-98.

Перша медична допомога.
При перших ознаках отруєння (нудота, блювання, біль у животі та ін.) постраждалого необхідно відсторонити від роботи, вивести із зони застосування препарату. Якщо немає загрози попадання препарату на шкіру чи дихальні шляхи, обережно зняти забруднений одяг та респіратор. При потрапленні на шкіру – відразу промити великою кількістю води з милом, зняти забруднений одяг. При попаданні в очі – відразу промити очі великою кількістю води протягом 15 хв.

Поради лікарю.
Лікування симптоматичне. Допоміжним терапевтичним засобом може бути виведення препарату з організму та прискорення екскреції (промивання шлунку, сольове проносне). Антитод відсутній.

Засоби та заходи знешкодження залишків препарату.
Залишки препарату К-ОБІОЛЬ® 25 EC, KE на різних поверхнях (транспортні засоби, обладнання для застосування, тара і приміщення) видаляють водними розчинами технічних або синтетичних миючих засобів (СМЗ) відповідно до «Вказівок по застосуванню синтетичних миючих засобів». Після очищення забруднених поверхонь їх промивають водою і сушать на повітрі або шляхом використання гарячого повітря. Миття підлоги і прибирання приміщення здійснюють 5-10 %-ними нагрітими водними розчинами технічних миючих засобів. Слід уникати попадання препарату до водних об'єктів, а також мереж водовідведення. Видалення, знищення та знешкодження препарату, його залишків здійснюється в установленому порядку: тару (пластикові бочки, каністри) від препарату – підприємствами-виробниками, іншими підприємствами, які мають ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів України, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи і погодження державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки. Забороняється повторне використання тари.

До відома споживача.
Виробник та постачальник К-ОБІОЛЬ® 25 EC, KE не несе відповідальності за збитки, отримані внаслідок порушення вимог тарної етикетки та інструкції щодо використання та зберігання препарату. Для уникнення ризиків для людини та навколишнього природного середовища слід дотримуватись інструкції щодо безпечного використання даного препарату. З питань, пов'язаних зі зберіганням чи використанням препарату звертатись до заявника препарату за адресою, зазначеною на етикетці.

DPM0001858A - ARTICLE D00002040

Класифікація B003: II клас небезпечності

Дата виготовлення: вказано на тарі
Гарантійний строк зберігання: 2 роки

Ресстраційний номер: Серія А №10436, від 26.07.2024

Заявник:
2022 Енвайронментал Саєнс ФР С.А.С., Франція
1 Плас Джіованні Да Верраццано
69009 Ліон, Франція

Виробник:
2022 ЕС Діскавері Прайвет Лімітед (Індія)