

K-OTHRINE®

SC 25

Insekticid • Insekticíd • Rovarirtó koncentrátum

✓ Proti lezoucímu hmyzu a mouchám.
Účinná látka: deltametrin 25 g/l

✓ Proti lezúcemu hmyzu a muchám.
Účinná látka: deltametrín 25 g/l

✓ Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, bolha, hangya, ezüstös pikkelyke stb.) irtására alkalmas.
Hatóanyaga: 25 g/l deltametrin

1Le

envu™

K-OTHRINE®
2,5 FW

Insekticid • Insekticíd
Rovarirtó koncentrátum



VAROVÁNÍ
POZOR
FIGYELEM

Figyelmeztető mondatok

- H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
EUH208 Tartalmaz 1,2-Benzotiazolin-3-on, 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-methyl-isothiazol-3-one. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Övintézkedésekre vonatkozó mondatok

- P501 A tartályt és tartalmát a helyi szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

- Prípravok obsahuje nebezpečnou látku deltamethrin (ES 258-256-6).
H410 Výsoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3 : 1). Může vyvolat alergickou reakci.

- Prípravok obsahuje nebezpečnú látku deltametrín.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 1,2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

CHS86711419E

Číslo povolení: CZ-0019883-0001
Držitel povolení/Dodavatel:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Francie
+33 (0) 4 51 08 43 21
Výrobce: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Francie
+33 (0) 4 51 08 43 21
Číslo šarže a datum výroby:
uvedeno na obalu
Obsah: 1 L (HDPL Láhev)

Číslo autorizácie: SK20-015-00-000
Držiteľ autorizácie:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Francúzsko
+33 (0) 4 51 08 43 21
Vyrába: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR S.A.S.
1 Place Giovanni de Verrazzano,
69009 Lyon Cedex 09, Francúzsko

Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu
Balenie: 1L (HDPL fľaša)

Gyártási szám és idő: lásd a csomagoláson.
Engedély száma: JÜ-11853-2/2013
Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószér
Csomagolás: 1 literes töltési térfogattal műanyag flakonban kerül forgalomba.

Gyártja: Bayer SAS (Lyon, Franciaország) és leányvállalatai
Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft.
Environmental Science üzletág,
1117 Budapest, Dombóvári út 26.
Telefon: (06-1) 487-4100

Tartalma : 1 liter

Envu, the Envu logo and K-Othrine® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.

K-Othrine® SC 25

Insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro profesionální použití k hubení lezoucího hmyzu a much.

Účinná látka: deltametrin 25 g/l

Číslo povolení: CZ-0019883-0001



Přípravek obsahuje nebezpečnou látku deltametrin (ES 258-256-6).

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3 : 1). Může vyvolat alergickou reakci.

Držitel povolení/Dodavatel: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS - 1, place Giovanni Da Verrazzano, 69009 Lyon, Francie - +33 (0) 4 51 08 43 21

VAROVÁNÍ

Výrobce: Bayer SAS,
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS - 1, place Giovanni Da Verrazzano, 69009 Lyon, Francie - +33 (0) 4 51 08 43 21

Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu

Obsah: 1 L

Způsob účinnosti

Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost (v závislosti na čistotě a povaze podkladového povrchu až 3 měsíce).

Povolená použití

Přípravek je určen k použití uvnitř budov – v domácnostech, komerčních a průmyslových objektech (např. rodinné domy, byty, hotely, restaurace, nemocnice, potravinářské provozy, sklady apod.). Přípravek je určen pouze pro hygienické použití, nesmí se používat k ochraně rostlin a rostlinných produktů. Působí na dospělé lezoucího hmyzu (švábi) a much (moucha domácí).

Návod k použití

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a dodržujte dané pokyny. Vždy se ujistěte, že je postřikovač čistý, v případě potřeby vymyjte vodou a čisticím prostředkem (výplachovou vodu zlikvidujte jako nebezpečný odpad). Přípravek důkladně protřepejte, abyste homogenizovali obsah. Odměřené množství přípravku opatrně vlijte do nádrže postřikovače (vyhněte se pění) předem naplněného cca 1/2 vypočteného množství vody. Doplňte nádrž na požadovaný objem a promíchejte. Pokud dojde během postřiku k delší prodávě (více jak 30 minut), obsah znovu promíchejte.

Přípravek se ředí vodou a aplikuje se pomocí ručních nebo motorových postřikovačů, které poskytují hrubý postřik (nesmí dojít ke stékání). Při celoplošném ošetření použijte trysku s plochým rozstříkem, pro ošetření spár a štěrbin trysku s úzkým proudem nebo speciální nástavec pro ošetření spár a štěrbin. Max. šíře pásma postřiku je 10 cm - dodržujte vhodnou vzdálenost trysky od povrchu, tak abyste požadovanou šíři zajistili.

Dávkování

K ochraně proti lezoucímu hmyzu (trvalý výskyt) a proti mouchám se rozředí 50 ml přípravku vodou na celkový objem 5 litrů (1 %). Při zásahu proti lezoucímu hmyzu, v případě pouze omezeného výskytu, se rozředí 25 ml přípravku na objem 5 litrů (0,5 %). 5 l suspenze je určeno k ošetření 100 m².

Na plochách, kde se neprovádí mokré čištění, se ošetřují lokální místa výskytu hmyzu (úkryty, spáry a štěrby, zdroje potravy, místa za nebo pod stroji, za kuchyňským vybavením, potrubím apod.) se zvláštním zřetelem na místa vstupu (okna, dveře, trhliny) a přechody mezi stěnami a podlahami. V případě výskytu hmyzu je možno ošetřit rošty postelí, matrace, koberce (postříkujte v překrývajících se pásách o šířce 0,5 m, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí, věnujte pozornost okrajům položených koberců), další podlahové krytiny a nábytek. Při zásahu proti mouchám se ošetřují povrchy, kde mouchy dosedají.

Na plochách, kde se provádí mokré čištění, se provede postřik pouze jako ošetření spár a štěrbin. Pokud je to možné, ošetřují se přednostně nepropustné povrchy, kde nedochází ke vsakování postřiku. U citlivých povrchů se doporučuje vyzkoušet postřik na malé nenápadné ploše. Opakování zásahu proveďte podle potřeby v závislosti na druhu hmyzu a četnosti výskytu (max. počet opakování za rok - 11).



Přípravek se nesmí používat k ošetření venkovních mravišť.

Ošetřené prostory se mohou opět užívat včetně vstupu dětí a domácích zvířat, jakmile postřik zaschne. Po zaschnutí postřiku se doporučuje místnost vyvětrat. Vzhledem k tomu, že K-Othrine SC 25 je reziduální insekticid, nedoporučuje se ošetřené plochy omývat ani vysávat, dokud se nedosáhne insekticidního účinku.

Principy strategií pro řízení rezistence

Pokud je možné, kombinovat chemické ošetření s nechemickými opatřeními. Používat integrovanou ochranu. Přípravek používat vždy v souladu s etiketou. Aplikace by měla být provedena vždy proti nejnáchylnějším vývojovým fázím hmyzu. Je-li zapotřebí k dosažení ochrany delšího období, měly by se používat přípravky s různými mechanismy účinku. Úroveň účinnosti by měla být sledována a případný pokles účinnosti by měl být posouzen z hlediska možného vývoje rezistence, ale je třeba vzít do úvahy, že k opětovnému napadení mohou přispět hygienické podmínky a neošetřené úkryty. Pokud se rezistence projeví, mělo by se přerušit používání přípravků na bázi pyrethroidů a použít přípravek s účinnou látkou z jiné chemické skupiny.

Opatření ke zmírnění rizika

Při práci s přípravkem používejte ochranný oděv dle ČSN EN 13034-A1 (typ 6), ochranné brýle dle ČSN EN 166, gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem proti chemickému nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1, gumové boty. Při práci nejzte, nekuřte a nepijte. Po použití a před jídlem si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Přípravek nestříkejte na osoby nebo zvířata. Neošetřujte ložní prádlo a jiné materiály, které jsou v přímém styku s uživateli lůžka nebo které se mohou prát. Nepoužívejte k ošetření matrace do dětské postýlky. Před aplikací zakryjte akvária a nádoby s rybami. Neaplikujte na plochy citlivé k běžnému mokrému čištění. Uživatel musí odstranit úlet (rozstřik mimo cíl) a případně rozlitý postřik setřením za mokra jednorázovými utěrkami s detergentem. Jednorázové utěrky musí být zlikvidovány do suchého odpadu a nesmí se vyplachovat. V místnostech se během aplikace nesmějí nacházet další osoby. Přípravek musí být aplikován tak, aby s ním nepřišly do styku děti, domácí zvířata, potraviny a krmiva. Neaplikujte přímo na povrchy, kde jsou uchovávány, připravovány nebo konzumovány potraviny nebo krmivo. Potraviny před ošetřením odstraňte. Před ošetřením zakryjte zásobní nádrže na vodu, povrchy a zařízení pro přípravu jídel a jídelní přístroje nepropustnými plastovými fóliemi. Po ošetření je odstraňte a povrchy očistěte. Kontaminované oblečení si okamžitě svlékněte a bezpečně je zlikvidujte.

S ošetřenými tkaninami nemanipulujte až do zaschnutí a před použitím je důkladně vyvětrejte.

Neznečišťujte půdu, vodní zdroje a toky chemikáliemi nebo použitými obaly.

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Může dojít k podráždění pokožky, například pálení nebo píchání v obličejí a na sliznici. Toto podráždění však nezpůsobí žádné poranění a má přechodný charakter (max. 24 hodin).

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Při nadýchání – přemístěte postiženého na čistý vzduch a ponechte jej v klidu. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Při požití – okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYPLÁVEJTE zvracení.

Při zasažení očí – vyplachujte oči proudem čisté vody min. 15 minut. Po 5 min. vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou používány a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařské ošetření, pokud podráždění přetrvává.

Při zasažení kůže – odstraňte potřísněný oděv, zasažená místa omývejte vodou a mýdlem (min. 15 minut). Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření.

Léčbu postiženého je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 224919293 nebo 224915402.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu. Přípravek ani rozředěnou suspenzi (včetně oplachové vody) nevylévejte do kanalizace. Případné nepoužité zbytky přípravku a prázdné obaly (3x vypláchnuté vodou a znehodnocené) se předají oprávněné osobě k odstranění (spálení ve schválené spalovně).

Skladování

Přípravek skladujte při teplotách +5 do +30°C v suchých uzavíratelných skladech v původních uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, léků, krmiv, hnojiv a dezinfekčních přípravků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem. Při dodržení skladovacích podmínek je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

Horká linka ChemTrec pro otázky týkající se bezpečnosti výrobku: +420 228 880 039 (24 hodin denně/den).

K-Othrine® SC 25

Insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SC) určený na ochranu proti lezúcemu hmyzu a muchám.

Účinná látka: deltametrín 25 g/l



POZOR

H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH208	Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 1,2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391	Zozbierajte uniknutý produkt.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Držiteľ autorizácie: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR S.A.S. - 1 Place Giovanni de Verrazzano, 69009 Lyon Cedex 09, Francúzsko

Výraba: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR S.A.S. - 1 Place Giovanni de Verrazzano, 69009 Lyon Cedex 09, Francúzsko

Autorizované použitie

Opis použitia

Vnútorne použitie v domácnosti, v komerčných a priemyselných priestoroch. V budovách, vrátane domov, panelových domov, hotelov, reštaurácií, nemocníc, prevádzok na výrobu potravín a skladov. Tento výrobok je určený len na hygienické účely a nesmie sa používať na ochranu rastlín a rastlinných produktov pred poškodením spôsobeným hmyzom.

Cieľové organizmy: lezúci hmyz (dospelé jedince), šváby a rasy (pohyblivé štádiá) a mucha domáca (dospelé jedince).

Kategória užívateľov: vyškolený profesionál, profesionál

Pokyny na používanie

Na ničenie lezúceho hmyzu a švábov a rusov na plochách, ktoré sa nečistia navlhko: Postrekujte vo forme bodovej aplikácie na určité miesta v budovách, pričom výnimočnú pozornosť venujte spojením medzi stenami a dlážkou, dverám, oknám, prasklinám a škáram a iným vstupným miestam a miestam, ktoré hmyz zvyčajne využíva ako úkryt.

V prípade zamorenia postriekajte rámy posteľe a matrace a praskliny a škáry na susediacich stenách a na podlahe. Tento výrobok sa môže aplikovať na ošetrovanie kobercov alebo rohožík. Postupujte vyššie opísaným spôsobom, ale postrekujte v prekrývajúcich sa pásmach so šírkou 0,5 m, aby sa zabezpečilo rovnomerné pokrytie postrekom. Zvláštnu pozornosť pritom venujte okrajom kobercov. Ak sa musia ošetriť jemné textilie alebo materiály, ktoré by mohla voda poškodiť, najprv postrek otestujte na malej nenápadnej ploche. Postrekujte úkryty a upratovacie priestory, pričom výnimočnú pozornosť venujte prasklinám a škáram a oblastiam za alebo pod strojovými zariadeniami, kuchynským vybavením alebo potrubím. Postrekujte zamorené podlahové krytiny a nábytok.

Tento výrobok nie je určený na ošetrovanie mravenísk.

Na ničenie lezúceho hmyzu a švábov a rusov na plochách, ktoré sa čistia navlhko: Postrekujte len praskliny a škáry s maximálnou šírkou postrekovaného pásma 0,1 m. Môže sa použiť špeciálne postrekové zariadenie. Je potrebné dodržiavať primeranú vzdialenosť od postrekovaného povrchu.

Na ničenie múch na plochách, ktoré sa nečistia navlhko: Zistite, kde muchy sadajú, a tieto povrchy postriekajte.

Na ničenie múch na plochách, ktoré sa čistia navlhko: Postrekujte len praskliny a škáry (bodová aplikácia) s maximálnou šírkou postrekovaného pásma 0,1 m. Môže sa použiť špeciálne postrekové zariadenie. Je potrebné dodržiavať primeranú vzdialenosť od postrekovaného povrchu.

Zvyšková účinnosť bude pretrvávajúca až 3 mesiace, v závislosti od čistoty a povahy povrchu, na ktorý sa výrobok aplikoval. Preto podľa potreby opakujte ošetrovanie, maximálne 11 aplikácií ročne.

Do priestorov ošetrených s K-OTHRINE SC 25 sa môžu deti, domáce zvieratá a iné zvieratá vrátiť až potom ako vyschnú postriekané povrchy. Po vyschnutí postreku sa odporúča miestnosti vyvetrať. Vzhľadom na to, že K-OTHRINE SC 25 je reziduálny insekticíd, neodporúča sa ošetrované plochy umývať alebo vysávať, kým sa zamorenie neeliminuje.

Vzhľadom na to, že na poréznych povrchoch vo všeobecnosti dochádza k redukcii postreku na povrchu, odporúčame, pokiaľ je to možné, prednostne ošetrovať neporézne povrchy.

Príprava postrekovej kvapaliny a aplikácia:

Presvedčte sa, či je postrekovač čistý. V prípade potreby postrekovač pred použitím vymyte vodou a čistiacim prostriedkom a vodu po umývaní zlikvidujte v súlade s národnými a miestnymi požiadavkami.

Postrekovač naplňte polovicným množstvom potrebnej vody. Opatrne otvorte veko balenia a tesnenie. Presne odmerajte potrebné množstvo produktu a opatrne ho vlejte (bez čľupkania) do postrekovača. Postrekovač doplňte vodou na príslušnú hladinu a premiešajte. Ak dôjde k prestávke v aplikácii trvajúcej dlhšie ako 30 minút, nádrž postrekovača znova premiešajte. Riediť iba vodou.



Aplikujte pomocou vhodného manuálneho alebo mechanického postrekača, ktorý je schopný vytvárať hrubý postrek. Na ošetrovanie exponovaných povrchov použite pločnú vešárovitú dýzu. Na postrek prasklín a škár používajte dýzu s tenkým prúdom alebo špeciálny nástavec pre praskliny a škáry. Maximálna šírka postrekovaného pásma je 0,1 m. Zachovávajte vhodnú vzdialenosť medzi tryskami a postrekovaným povrchom, aby sa dosiahla požadovaná šírka pásma.

Dávkovanie

Proti lezúcemu hmyzu, švábom a rusom (chronické zamorenie) a muchám: Nariedte 50 ml prípravku s vodou, aby ste získali celkové množstvo 5 litrov roztoku na 100 m².

Proti lezúcemu hmyzu, švábom a rusom (lokálne zamorenie): Nariedte 25 ml prípravku s vodou, aby ste získali celkové množstvo 5 litrov roztoku na 100 m².

Princípy stratégií na obmedzenie vývoja rezistencie

Pokiaľ je to možné, chemická ošetrovanie sa majú kombinovať s nechemickými prostriedkami. Dodržiavať integrovanú ochranu proti škodcom (IPM). Výrobky sa musia používať vždy v súlade s odporúčaniami uvedenými na označení. Aplikácia má byť vždy vykonaná proti najcitlivejším štádiám životného cyklu škodcov. Pokiaľ je potrebné dlhšie obdobie na ničenie škodcov, ošetrovanie týmto výrobkom je potrebné striedať s výrobkami s odlišným mechanizmom účinku. Je potrebné monitorovať úroveň účinnosti a v prípade zníženej účinnosti preskúmať možné dôkazy rezistencie, pričom však treba brať do úvahy, že na riziku opätovného zamorenia sa môžu podieľať sanitárne podmienky a blízkosť neošetrených plôch. V prípade, že správne aplikovaný výrobok v množstvách podľa návodu na označení nie je schopný poskytnúť očakávanú úroveň eliminácie a predpokladá sa rezistencia, je potrebné prestať používať akékoľvek výrobky obsahujúce účinné látky patriace do rovnakej chemickej kategórie.

Opatrenie na zmiernenie rizika

Počas práce používajte ochranný odev EN 13034-A1 (typ 6), ochranné okuliare EN 166, ochranné gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom proti chemickému nebezpečenstvu EN 420+A1 s uvedeným kódom podľa prílohy A k EN 374-1, gumovú obuv. Pred jedlom a po práci si umyte ruky a exponovanú pokožku.

Nestriekajte priamo na ľudí, zvieratá alebo posteľnú bielizeň.

Nestriekajte na posteľné obliečky alebo iné materiály, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s tými, ktorí sa zdržujú v posteli, alebo na materiály, ktoré by sa mohli prať. Nepoužívajte na ošetrovanie matracov v detských postieľkach, v ktorých spia malé deti. Pred aplikáciou odstráňte alebo prikryte všetky akváriá a nádoby s rybami. Neaplikujte na plochy, ktoré sa pravidelne čistia navlhko. Zanesený a vyliaty postrek musí pracovník odstrániť utretím navlhko s jednorazovými vlhčenými utierkami a prostriedkom na umývanie riadu. Tieto jednorazové utierky sa musia zlikvidovať spolu so suchým odpadom a nesmú sa vyplachovať alebo prať, aby sa zabránilo úniku do životného prostredia. Počas aplikácie v miestnostiach nesmie byť prítomná verejnosť.

Výrobok sa má aplikovať tak, by s ním neprišli do kontaktu deti, domáce zvieratá, potraviny alebo krmivo.

Neaplikujte priamo na povrchy, na ktorých sa uchovávajú potraviny alebo krmivo, alebo na ktorých sa pripravujú alebo konzumujú. Pred ošetrovaním odstráňte potraviny a zakryte nádoby na skladovanie vody, plochy na prípravu potravín, vybavenie na prípravu potravín a jedálenské potreby nepriepustnými plastovými fóliami. Po ošetrovaní fólie odstráňte a povrchy očistite.

Okamžite odstráňte kontaminované oblečenie a bezpečne ho zlikvidujte.

Údaje o pravdepodobných nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a opatrenia na ochranu životného prostredia

Môže dôjsť k podráždeniu kože, ako páleniu alebo pichaniu na tvári a slizniciach. Tieto podráždenia však nespôsobujú poškodenie a sú prechodné (trvajú max. 24 hodín).

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie výrobku).

Po vdýchnutí: presuňte vystavenú osobu na čerstvý vzduch a udržiavajte ju v pokoji. Okamžite volať lekára alebo toxikologické stredisko.

Po požití: okamžite volať lekára alebo toxikologické stredisko. Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávejte zvracanie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev a pokožku umyte teplou vodou a mydlom (min. 15 minút). Ak podráždenie pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody najmenej 15 minút (po 5 minútach odstráňte kontaktné šošovky pokiaľ sú používané). Ak podráždenie pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.

Nepracujte s ošetrovanými textíliami, kým sa nevysušia a pred použitím dôkladne nevytvetrajú.

Neznečisťujte pôdu, vodné nádrže alebo vodné toky chemikáliami alebo použitou nádobou.

Liečbu postihnuteľného môže lekár konzultovať s národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel. č. 02/54774166.

Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Nevypúšťajte biocídny výrobok ani nariadený roztok biocídneho výrobku (ani vodu, ktorou ste čistili príslušenstvo) do kanalizačného systému.

Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku

Trvanlivosť 2 roky. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Uchovávať iba v pôvodnej nádobe. Chráňte pred mrazom. Uchovávať na bezpečnom mieste. Uchovávať mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Horúca linka pre bezpečnosť výrobkov ChemTrec: +421 2/330 579 72 (24 hodín denne / deň).

K-Othrin 2,5 FW rovarirtó koncentrátum

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke, hangya stb.) irtására használható fel.

Hatóanyaga: 25 g/l deltametrin

Használati utasítás:

A munkaoldat elkészítése előtt a készítményt alaposan rázzuk fel!

- Német csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke vagy hangya irtásakor 50 ml K-Othrin 2,5 FW-t keverünk össze 5 liter vízzel.

- Konyhai csótány előfordulásakor vagy nagymérvű német csótány fertőzöttség esetén 100 ml K-Othrin 2,5 FW-t keverünk össze 5 liter vízzel.

A permetezés megkezdése előtt a munkaoldatot jól rázzuk össze, és még aznap használjuk fel. A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tározóhelyeit, illetve vonulási útjait permetezzük. 5 liter permetlével átlagosan 100 m² felület kezelhető.

Hatástartóssága: 8-10 hét.

Óvórendszabály:

A készítmény alkalmazásakor a 38/2003. (VII.7.) ESZCSMFVM- KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit kell betartani.

Veszélyes irtószer.



Figyelmeztető mondatok

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH208 Tartalmaz 1,2-Benzizotiazolin-3-on, 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-methyl-isothiazol-3-one. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

P501 A tartályt és tartalmát a helyi szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

FIGYELEM

Egyéb veszélyek

Különféle bőrérzetek, mint pl. égés vagy szúrás jelentkezhetnek az arcon vagy a nyakahártyákon; ezeket azonban nem sérülések okozzák, és csak átmeneti jellegűek (max. 24 óra).

AZ EMBERRE ÉS A KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST BE KELL TARTANI.

Mérgezés esetén a beteg szakellátásához 24 órán át információ szerezhető be az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: 06-1-476- 6444, Fax: 06-1-476-1138.

SEGÉLYKÉRŐ TELEFON: 06-80-201-199

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számított 2 évig használható fel.

Gyártási szám és idő: lásd a csomagoláson.

Engedély száma: JÚ-11853-2/2013

Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer

Csomagolás: 1 literes töltési térfogattal műanyag palackban kerül forgalomba.

Tartalma: 1 liter

Gyártja: Bayer SAS (Lyon, Franciaország) és leányvállalatai

Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft. Environmental Science üzletág, 1117 Budapest, Dombóvári út 26. Telefon: (06-1) 487-4100

TERMÉKBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK ESETÉN SÜRGŐSSÉGI TELEFON: ChemTrec +36 1 808 8425 (24/7).

K-OTHRINE®

SC 25

Insekticid • Insekticíd • Rovarirtó koncentrátum

  **Proti lezoucímu hmyzu a mouchám.**
Účinná látka: deltametrin 25 g/l

  **Proti lezúcemu hmyzu a muchám.**
Účinná látka: deltametrín 25 g/l

  **Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, bolha, hangya, ezüstös pikkelyke stb.) irtására alkalmas.**
Hatóanyaga: 25 g/l deltametrin

K-OTHRINE®
2,5 FW

1Le

envu

Insekticid • Insekticíd
Rovarirtó koncentrátum



**VAROVÁNÍ
POZOR
FIGYELEM**

 **Přípravok obsahuje nebezpečnou látku deltamethrin (ES 258-256-6).**
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3 : 1). Může vyvolat alergickou reakci.

 **Přípravok obsahuje nebezpečnú látku deltametrín.**
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 1,2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
P273 Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

 **Figyelmeztető mondatok**
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
EUH208 Tartalmaz 1,2-Benzisotiazolin-3-on, 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-methyl-isothiazol-3-one. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Övintézkedésekre vonatkozó mondatok
P501 A tartályt és tartalmát a helyi szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

CHS86711419E

Číslo povolení: CZ-0019883-0001
Držitel povolení/Dodavateľ:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, France
+33 (0) 4 51 08 43 21
Výrobce: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, France
+33 (0) 4 51 08 43 21
Číslo šarže a datum výroby:
uvedeno na obalu
Obsah: 1 L (HDPL Láhev)

Číslo autorizácie: SK20-015-00-000
Držiteľ autorizácie:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Francúzsko
+33 (0) 4 51 08 43 21
Výroba: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR S.A.S.
Centre, 1 Place Giovanni de Verrazzano,
69009 Lyon Cedex 09, Francúzsko

Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu
Balenie: 1L (HDPL fľaša)

Gyártási szám és idő: lásd a csomagoláson.
Engedély száma: JU-11853-2/2013
Minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer
Csomagolás: 1 literes töltési térfogattal műanyag flakonban kerül forgalomba.

Gyártja: Bayer SAS (Lyon, Franciaország) és leányvállalatai
Forgalomba hozza: Bayer Hungária Kft.
Environmental Science üzletág,
1117 Budapest, Dombóvári út 26.
Telefon: (06-1) 487-4100

Tartalma : 1 liter

Envu, the Envu logo and K-Othrine® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.