

з препаратом та робочим розчином виконують з використанням засобів індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання (халат, головний убір, гумові рукавички, захисні окуляри, респіратор типу РУ-60 М або РПГ-67 з патроном марки А тощо). При застосуванні засобу зовні приміщення, обробку проводять за сприятливих погодних умов в найближчі дні (відсутність опадів та сильного вітру, температура повітря не більше 25°C).

Класифікація ВООЗ: III клас (мало небезпечні).

Токсичність та клас небезпечності: Засіб небезпечний при надходженні до організму через дихальні шляхи (2 клас небезпечності, ДСанПіН 8.8.1.002-98).

Перша допомога: У разі потрапляння на шкіру промити великою кількістю води з милом, зняти забруднений одяг. При попаданні в очі, на слизові оболонки - відразу промити великою кількістю води протягом 15-20 хв. При нездужанні звернутися до лікаря і показати йому дану інструкцію.

Для запобігання випадкових отруєнь виключити можливість попадання препарату та засобу на його основі до організму людини (у шлунково-кишковий канал, в очі, на шкіру, в дихальні шляхи), дотримуючись запобіжних заходів та правил особистої гігієни. При отруєнні через дихальні шляхи виводять постраждалого на свіже повітря, звільняють від забрудненого одягу, направляють до медичного закладу.

Знешкодження тари та препарату: Розлитий препарат зібрати і захоронити на спеціально відведеній ділянці. Робочі розчини засобу готують у кількості, необхідній для проведення дезінсекції на конкретному об'єкті, що запобігає утворенню залишків і не потребує знешкодження.

Уникати потрапляння в каналізаційну систему, річки та водойми. Знешкодження тари проводять з використанням 2,5-5% розчинів кальцинованої соди або 5% розчином їдкою лугу. Тару заповнюють цим розчином, після чого її багаторазово промивають водою. Промивні води зливають до каналізації. Порожня упаковка не повинна використовуватися з іншою метою.

Зберігання: Утилізація/ знищення відходів згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу безпеки для здоров'я населення".

До відома споживача:

Для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватися інструкції щодо використання.

UADPM00000004A_90363039A - ARTICLE D00000625/ 90363039A

Виробник:

«Байер АГ» (Німеччина),
«Байер САС» (Франція),
«SBM FORMULATION CS», (Франція)

Заявник:

2022 Environmental Science FR S.A.S.
1 Place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon, Франція
+33 451 081 608

Гарантийний термін зберігання:
3 роки з дати виготовлення



K-OTHRINE®
SC 50

Інсектицид

К-Отрин® 50 КС

✓ **Інсектицид контактно-кишкової дії з залишковим ефектом для знищення повзаючих та літаючих комах**

Препаративна форма:
концентрат суспензії,
що містить 50 г/л (g/l) дельтаметрину.
Посвідчення про державну реєстрацію
№ 12.2-18-5/14181

1 л (L)

envu™

Синантропні комах



К-Отрин® 50 КС

Інсектицид контактно-кишкової дії з залишковим ефектом для знищення повзаючих та літаючих комах. Призначення та рекомендації щодо застосування:

К-Отрин® 50 КС - контактно-кишковий інсектицид призначений для застосування фахівцями закладів профілактичної дезінфекції в побутово-комунальних об'єктах та об'єктах громадського харчування для знищення повзаючих (тарганів, клопів, бліх, мурах) та літаючих (мух, комарів) комах.

Приготування робочого розчину:

Для використання інсектициду **К-Отрин® 50 КС** необхідно спочатку приготувати робочий розчин, а потім провести обробку. Робочий розчин готують безпосередньо перед обробкою, використовуючи воду кімнатної температури (18-25°C), рівномірно перемішуючи його впродовж 5 хвилин.

Для знешкодження тарганів: **50 мл (ml) К-Отрин® 50 КС** розчиняють в 5 л (L) води. Цього робочого достатньо для обробки до 100 м² (sq.m). Тривалість дії 2-4 місяці.

Для знешкодження комарів та мух: **25 мл (ml) К-Отрин® 50 КС** розчиняють в 5 л (L) води. Цього робочого розчину достатньо для обробки до 100 м² (sq.m).

Ефективність тривалості дії при боротьбі з комарами - 2-4 місяці.

Для знищення постільних блощич: **50 мл (ml) К-Отрин® 50 КС** розчиняють в 5 л (L) води. Цього робочого розчину достатньо для обробки до 100 м² (sq.m). Обробляють щілини вздовж бордюрів, в місцях відставання шпалер, а також килими та картини із зворотньої сторони. Протягом цього часу сторонні люди не повинні знаходитися в приміщенні! Тривалість захисної дії 2-4 місяці.

Місця скупчення комах обробляють за допомогою розпилюючої апаратури (ручні, ранцеві обприскувачі) з відстані 25-30 см (cm) від оброблюваної поверхні.

Обробку проводять одночасно в усіх приміщеннях заселених комахами. Після обробки приміщення лишають закритим не менше 2 годин. Потім його старанно провітрюють протягом не менше 30 хвилин і проводять вологе прибирання.

Запобіжні заходи: При роботі з препаратом **К-Отрин® 50 КС**, к.е. необхідно дотримуватися усіх заходів, передбачених у ДСанПіН 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві".

Обробку проводити в захисному одязі, масці, окулярах. Уникати контакту препарату зі шкірою і слизовою оболонкою тіла, а також вдихання аерозольних краплин. Для виготовлення робочого розчину не використовувати харчовий посуд. Під час роботи не палити, не пити, не приймати їжу. Після роботи з препаратом вимити руки та обличчя з милом.

Під час проведення дезінсекційних заходів не допускається знаходження в приміщенні сторонніх людей або домашніх тварин.

До початку проведення робіт по знешкодженню комах прибрати харчові продукти, посуд тощо. Не допускається обробка постільної білизни! Всі роботи