

Maximálny počet aplikácií 3x – 11x do roka v jednom objekte.
Maximálna celková dávka 60 x 0,1 g (to je 6 g nástrahy) v domácnostiach a 270 x 0,1 g (to je 27 g nástrahy) vo väčších objektoch by nemala byť prekročená. Ak je potrebné použiť vyššiu dávku, nástraha by mala byť aplikovaná do nástrahových staničiek.

Nástraha sa aplikuje pomocou špeciálneho aplikátora. Po skončení práce je potrebné prázdne tuby bezpečne odstrániť. Ak nie je tuba prázdna, vyberte ju z aplikátora, uzavrite krytkou a skladujte ju rovnako ako nové tuby.

Vyložení nástrahu je nutné po aplikácii kontrolovať a prípadne dopĺňať podľa potreby (ak je spotrebovaná alebo na miesta, ktorá nebola ošetrená). Prvé účinky prípravku sú viditeľné do 24 hodín od aplikácie a prípravok zostáva účinný minimálne 3 mesiace po vyložení.
Nástrahu neaplikujte na miestach, ktorá sa bežne umývajú a na miestach, ktorá sú extrémne prašná alebo vlhká. Prípravok nejde možné aplikovať na miesta ošetrované postrekom alebo postrek aplikovať na nástrahu. Pachy z chemických látok nástrahu znehodnotia, stáva sa neatraktívna pre hmyz.

Opatrenia na zmiernenie rizika
Pri práci používajte ochranný pracovný oblek (typ 4), gumové rukavice (min. hrúbka 0,40 mm) a ochranné okuliare (EN 166).

Používať len ako insekticíd, len profesionálnymi pracovníkmi. Neaplikujte na miesta, kde sa manipuluje s potravinami. Aplikujte na miesta, ktoré nie sú dosiahnuteľné deťmi a zvieratami. Zabráňte kontaktu detí a zvierat s nástrahou. Umyte si ruky a nezakrytú pokožku pred jedlom a po skončení práce.

Prípravok a jeho obal musí byť odstránený bezpečným spôsobom. Len pre vnútorné použitie. Nebezpečný pre včely. Nevhadzujte nepoužitý produkt do pôdy, do vody, do odpadov alebo kanalizácie. Pred použitím si prečítajte etiketu prípravku a dodržujte uvedené pokyny. Neaplikujte na miesta, ktoré sa pravidelne upratujú. Prípadné zvyšky už stvrdnutej nástrahy odstráňte pomocou hubky alebo vlhkej handričky. Tieto zvyšky aj použitý materiál (hubka, handrička) musia byť bezpečne likvidované ako nebezpečný odpad.

Nepoužívajte v miestach, kde je alebo sa predpokladá rezistencia k použitej účinnej látke. V prípade opätovného výskytu zásah opakujte podľa potreby, ale nesmie dôjsť k prekročeniu max. počtu aplikácií za rok. Informujte držiteľa registrácie, ak je zásah neúčinný. Pred aplikáciou odstráňte podľa možnosti iné zdroje potravy pre hmyz (odpad a pod.), aby bol prípravok lepšie prijímaný. Nekladte nástrahu na porovité povrchy. Neaplikujte na slnečné alebo teplé miesta (radiátory). Nepoužívajte prípravok trvalo. Alternatívne použite prípravky s inou účinnou látkou a iným spôsobom účinku. Používajte v skrytých priestoroch, kde je nástraha ťažko dosiahnuteľná pri upratovaní (napr. praskliny, trhliny), treba ju chrániť najmä pred vodou.

Používajte integrovaný spôsob ochrany (kombinácia chemických a fyzikálnych spôsobov) a ďalšie preventívne opatrenia podľa špecifických miestnych podmienok (klimatické podmienky, cieľové organizmy, podmienky použitia). Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.

Návod na poskytnutie prvej pomoci
Všeobecné informácie
Vyneste postihnutého z ohrozeného priestoru a uložte ho v stabilizovanej polohe. Odstráňte kontaminovaný odev a bezpečne zlikvidujte.

Pri požití:
Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Nepodávajte nič piť a nevyvolávajte zvracanie. V prípade bezvedomia uložte postihnutého v stabilizovanej polohe a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Poskytnite lekári informácie z etikety prípravku. Nenechávajte postihnutého bez dozoru.

Pri zasiahnutí pokožky:
Odstráňte kontaminovaný odev a topánky. Pokožku umyte vodou a mydlom. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak pretrváva podráždenie pokožky.

Pri vniknutí do očí:
Vyplachujte aj pod viečkami veľkým množstvom vody aspoň 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú používané.

Prípadné otravy možno konzultovať s Národným tox. informačným centrom v Bratislave, tel.č. 02/5477 4166.

Zneškodnenie výrobku a jeho obalu
Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s lokálnymi, regionálnymi, medzinárodnými predpismi (odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu).

Nepoužitý výrobok nevypúšťajte na zem, do vodných tokov, umývadiel, toaliet a kanalizácie.
Skladovanie:
Skladujte v originálnych uzavretých obaloch v suchých, dobre vetraných, chladných, uzavretých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov a chemických látok. Nevystavujte teplotám nad 40°C. Chráňte pred mrazom a svetlom.

Skladovacia doba: 2 roky od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

Hmotnosť: 4 x 30 g (PP/PE tuby)
Číslo šarže a dátum výroby: uvedené na obale.

Horká linka ChemTrec po otázky týkajúce sa bezpečnosti výrobku: +420 228 880 039 (24 hodín denne/den).

Insekticidní nástraha ve formě pasty pro profesionální použití určená k hubení švábů a rusů.

Účinná látka: imidakloprid (ES 428-040-8) 22,17 g / kg
Přípravek obsahuje následující nebezpečné látky: imidakloprid a směs izothiazolonů

v zásuvkách stolicí a pod., kde se nacházejí ukryty švábovitých. Místa aplikace by neměla být intenzivně osvětlena.
Upozornění: Pokud je přípravek použit v objektech, kde se chovají laboratorní nebo exotická zvířata, je nebezpečí druhotné otravy v případě, že tato zvířata přijímají uhynulý hmyz jako potravu.

Dávkování
Aplikační dávka se určí podle druhu hmyzu a intenzity výskytu. Jedna lžička (přibližně o průměru 7 mm) = 0,1 g
Alternativně je možno tuto dávku aplikovat ve formě tenkého pásu.

Čílový organismus (dospělci a nymfy)	Aplikační dávka dle intenzity výskytu*/ m² ošetřované plochy	Vysoký výskyt
Rus domácí, Šváb hnědopruhý	0,1 g	2 x 0,1 g
Šváb obecný, Šváb americký	2 x 0,1 g	3 x 0,1 g

*nízký výskyt - hmyz není vidět během dne, *vysoký výskyt - hmyz je běžně vidět za dne.

Maximální dávka je 3 x 0,1 g / m², maximální počet aplikací 3 – 11 krát za rok v jednom objektu.
Maximální celková dávka: 60 x 0,1 g (tj. 6 g nástrahy) v domácnostech a 270 x 0,1 g (tj. 27 g nástrahy) ve větších objektech by neměla být překročena.

Pokud je třeba použít vyšší dávku, měla by být aplikace provedena do nástrahových krabiček.
Vyložení nástrahu je nutno následně kontrolovat a případně doplnit podle potřeby (pokud byla zcela spotřebována nebo na místa, která nebyla ošetřena). První účinky přípravku jsou viditelné do 24 hodin po aplikaci a doba působení je min. 3 měsíce.
Přípravek není možné aplikovat na plochy ošetřené postřikem nebo postřikem.

aplikovat na nástrahu. Pachy z chemických látek nástrahu znehodnotí. Po skončení práce je třeba prázdne tuby bezpečně odstranit. Jestliže není tuba zcela prázdná, vyjměte ji z aplikátoru, uzavřete krytkou a skladujte ji stejně jako nové tuby.

Opatření ke zmiňování rizika
Při práci používejte ochranný pracovní oděv (typ 4), gumové rukavice (min. tloušťka 0,4 mm) a ochranné brýle (ČSN EN 166 – oblast použití 5).

Používat pouze jako insekticid profesionálními pracovníky. Neaplikujte přímo na místa, kde se manipuluje s potravinami. Aplikujte na místa, která jsou mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu dětí a zvířat s nástrahou. Umyjte si ruce a nezakrytou pokožku před jídlem a po skončení práce. Přípravek a jeho obal musí být odstraněny bezpečným způsobem. Pouze pro vnitřní použití. Nebezpečný pro včely. Neodhazujte nepoužitý produkt na zem, do vody, do odpadů nebo kanalizace. Před použitím si přečtěte etiketu přípravku a dodržujte uvedené pokyny. Neaplikujte na místa, která se pravidelně vytírají. Případné zbytky již stvrdlé nástrahy odstráňte pomocí houbičky nebo vlhkého hadříku. Tyto zbytky i použitý materiál (houbička, hadřík) musí být bezpečně likvidovány jako nebezpečný odpad.

Nepoužívejte v místech, kde je nebo se předpokládá rezistence k použité účinné látce. Informujte držitele registrace, jestliže je zásah neúčinný. V případě opätovného výskytu opakujte aplikaci dle potřeby, ale nesmí dojít k překročení max. počtu aplikací za rok. Před aplikací odstráňte dle možnosti jiné zdroje potravy pro hmyz (odpad, zbytky jídla apod.), aby byl přípravek lépe přijímaný. Nepokládejte nástrahu na porézní povrchy. Neaplikujte na místa vystavená přímému slunci, nebo teplu (radiátory). Nepoužívejte přípravek trvale. Používejte alternativní přípravky s jinou účinnou látkou a jiným způsobem účinku. Používejte integrovaný způsob ochrany (kombinace chemických a fyzikálních způsobů) a další preventivní opatření dle specifických místních podmínek.

Používejte v krytých, hůře dostupných prostorách, mimo vlhká, mokrá a prašná místa, jako jsou trhliny a štěrby.

Pokyny pro první pomoc
Všeobecné informace
Přenešte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte kontaminovaný oděv a bezpečně jej zlikvidujte.
Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Kontaktujte toxikologické informační středisko. (tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402). Při výskytu příznaků nebo požití velkého množství vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Nepodávejte nic pít a nevyvolávejte zvracení. V případě bezvědomí uložte postiženého ve stabilizované poloze a vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Poskytněte lékaři informace z etikety přípravku. Neponechávejte postiženého bez dozoru.

Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a boty. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku omyjte mydlem a vodou. Při přetrvávajícím podráždění pokožky nebo výrazce vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vniknutí do očí: Vyplachujte i pod víčky velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou používány.

Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku
Skladujte v originálním obalu v chladném, suchém a dobře větraném skladu. Chraňte před mrazem a světlem. Skladujte odděleně od potravin, léků, krmiv a chemických látek. Nevystavujte teplotám nad 40°C. Skladovací doba je 24 měsíců.

Odstraňování obalů a případných zbytků přípravku
Prázdné obaly po znehodnocení a případné zbytky nepoužitého přípravku předejte oprávněné osobě k odstranění. Obaly opětovně nepoužívejte.

Horúca linka pre bezpečnosť výrobkov ChemTrec: +421 2/330 579 72 (24 hodín denne / deň).

Insektycyd • Insekticid

Insekticidní nástraha ve formě pasty pro profesionální použití určená k hubení švábů a rusů.

Insekticidná nástraha vo forme pasty pre profesionálne použitie určená k ničeniu švábov a rusov.

Substancia czynna: Imidaklopryd - 2,217 g/100 g CAS: 138261-41-3, (E)-1-(6-chloro-3-pyridinylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ildyloamina.
Zawiera: BIT - 0,1 g/100 g CAS: 2634-33-5, 1,2-benzotiazol-3(2H)-on CMIIT/MIT - 0,003 g/100 g CAS: 55965-84-9, masa reakcji 1,5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).
Účinná látka: imidakloprid (ES 428-040-8) 22,17 g / kg
Přípravek obsahuje následující nebezpečné látky: imidakloprid a směs izothiazolonů
Účinná látka: imidakloprid (EC 428-040-8) 22,17 g / kg
Přípravek obsahuje nebezpečnou látku imidakloprid a zmes izotiazolonov

UWAGA POZOR VARSOVANI

Karaczan Insekticid • Insekticid

4 x 30 g e

envu

3 760390 141017

ZWROTY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIE: H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
SRODKI OSTRZEGAWCZ: P273 Unikaj uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P321 Zastosować określone leczenie (patrz pierwsza pomoc na etykiecie). P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/pojemnik usunąć do uprawnionych firm utylizacji odpadów. **UWAGI:** EUH 208 Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on oraz masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

H317: Może wywołać alergiczną kożną reakcję. H410: Wpływa toksycznie na wodne organizmy, z długodobymi efektami. P273: Zabrań uwolnienia do środowiska. P280: Nosić rękawice ochronne/ochronną odzież/ochronne okulary/ochronę twarzy. P302+P352: PRI KONTAKTIE S POKOŻKOU: Umyć wielkim množstvom vody a mydlom. P321: Odborné ošetrovanie (pozri údaje na etikeť). P333+P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/stroštosť. P362+P364: Kontaminovaný odev vyčistite a pred ďalším použitím vyperte. P391: Zozbierajte uniknutý produkt. P501: Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s pokynmi uvedenými na etikeť.

Vysoko toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvem vody a mydlem. Odborné ošetření (viz údaje na tomto štítku). Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

UFI: 9Y11-POJH-H00R-5X30 CHS81694435M - **ARTICLE D00001957**

Numer pozwolenia/Ciślo pozwolenia/Ciślo autorizácie:
PL/2019/0419/MR z dnia 25.09.2019 r
CZ-0011482-0000
SK19-MRP-033

Producent/Výrobce/Výrobca:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, France/Francia/Francúzsko

Podmiot odpowiedzialny/Registrazione/Držiteľ autorizácie:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, France/Francia/Francúzsko
+33 (0) 4 51 08 43 21

Envu, the Envu logo and Maxforce® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.



PRZYNETA GOTOWA DO UŻYCIA: ŻEL DO STOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH

Numer pozwolenia: PL/2019/0419/MR z dnia 25.09.2019 r.

Substancja czynna: Imidachlopryd - 2,217 g/100 g
CAS: 138261-41-3, (E)-1-(6-chloro-3-pirydynylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ildynoamina

Zawiera: BIT - 0,1 g/100 g CAS: 2634-33-5, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
CMIT/MIT - 0,003 g/100 g CAS: 55965-84-9, masa reakcji
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

ZASTOSOWANIE
DOROSŁE OSOBNIKI ORAZ LARWY KARACZANÓW:
• przybyszka amerykańska (*Periplaneta americana*)
• karaczan prusak (*Blattella germanica*)
• karaluch wschodni (*Blatta orientalis*)
• karaczan brązowo-paskowany (*Supella longipalpa*)

Maxforce® Prime zwalcza karaczany wewnątrz pomieszczeń (lokalie przemysłowe/handlowo-usługowe, gospodarstwa domowe, pomieszczenia prywatne i budynki użyteczności publicznej, np. szpitale, domy opieki). Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia. Specjalna konsystencja żelu pozwala na łatwe przyleganie do wszystkich powierzchni. Maxforce® Prime charakteryzuje się dużą skutecznością w walce z karaczanami w ich różnych stadiach rozwoju. Może być stosowany w niektórych miejscach, gdzie stosowanie środków owadobójczych w płynie nie jest wskazane.



UWAGA



ZWROTY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIE

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

P273 Unikaj uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz pierwsza pomoc na etykiecie).

P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

UWAGI

EUH 208 Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on oraz masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY PRODUKTU.

SPOSÓB STOSOWANIA

Miejsca, w których kryją się karaluchy, są zazwyczaj miejscami ciemnymi i wilgotnymi (szczeliny, pęknięcia, materiały elektryczne umieszczone przy ścianie, zlewy, przewody wentylacyjne, itp.). Miejsca wędrówek to najczęściej listwy przyściennie, przewody, osłony elektryczne, kratki wentylacyjne, itp.). Karaluchy dostają się do mieszkania poprzez dostęp do przewodów kanalizacyjnych i technicznych. Przynęty umieszczone w tych miejscach zwiększają powodzenie działania.

Stosować produkt w postaci żelu poprzez umieszczenie przynęty za pomocą aplikatora na krawędziach, w szczelinach i pęknięciach. Stosować od 3 do 11 razy w ciągu 12 miesięcy.
Dawkowanie należy dostosować do wielkości populacji.
Jedna kropla = 0,1 g (średnica ok. 7 mm).
P321 Zastosować określone leczenie (patrz pierwsza pomoc na etykiecie).

W przypadku zwalczania karaczana prusaka i karaczana brązowo-paskowanego (małe owady):
Niska populacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):
• jedna kropla żelu rozmieszczona na powierzchni 1 m²
Wysoka populacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):
• dwie krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

W przypadku zwalczania karaczana wschodniego i karaczana amerykańskiego (duże owady):
Niska populacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):
• dwie krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²
Wysoka populacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):
• trzy krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

Stosować maksymalnie:

- 3 krople na 1 m²,
 - 60 kropli (tj. 6 g przynęty) w budynku mieszkalnym,
 - 270 kropli (tj. 27 g przynęty) w większych pomieszczeniach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej.
- Jeżeli wymagane są większe ilości przynęty, należy zastosować odpowiednie pułapki.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

Produkt należy stosować za pomocą odpowiedniego aplikatora. Po zakończeniu aplikacji należy usunąć pustą strzykawkę w sposób bezpieczny. Częściowo zużyta strzykawkę należy zamknąć i przechowywać zgodnie z instrukcją.

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
- Produkt należy stosować wyłącznie jako insektycyd.

- Produkt może być stosowany wyłącznie przez użytkownika profesjonalnego.
- Produkt należy stosować wyłącznie wewnątrz budynków.
- Produkt i jego pojemnik należy utylizować w bezpieczny sposób.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.
- Zabezpieczyć dostęp do miejsca z przynętą przed dziećmi i zwierzętami.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, pić i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
- Produkt jest niebezpieczny dla pszczoł.
- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem.
- Nie stosować produktu w miejscach przeznaczonych na rutynowe czyszczenie na mokro.
- Nie należy stosować produktu w miejscach gdzie istnieje podejrzenie wystąpienia oporności na substancję czynną.
- W przypadku reinfestacji, należy ponownie zastosować produkt, nie przekraczając maksymalnej liczby dozwolonych zabiegów w ciągu roku.
- Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla owadów (np. odpady, pozostałości żywności) z zainfekowanego terenu w celu zwiększenia spożycia przynęty przez zwalczane szkodniki.
- Nie należy stosować produktu na powierzchniach chłonnych.
- Nie należy stosować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła (np. grzejników, kaloryferów).
- Nie należy stosować produktu w sposób ciągły.

- Produkt można stosować z produktami o innym mechanizmie działania.
- Produkt należy stosować w miejscach trudno dostępnych i z dala od wody, np. w szczelinach i pęknięciach.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących integrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).
- Jeśli pomimo stosowania produktu aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.

PIERWSZA POMOC

Opuścić niebezpieczny obszar. Umieścić poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej). Zdjąć i natychmiast usunąć w bezpieczny sposób zanieczyszczoną odzież.
W przypadku połknięcia: Wypłukać jamę ustną wodą. W przypadku wystąpienia objawów i/lub spożycia dużych ilości produktu biobójczego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku zaburzenia świadomości należy położyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i zgłosić się po pomoc lekarską. Nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów. Zachować opakowanie lub etykietę. Jeśli to konieczne zaprowadzić poszkodowaną osobę do szpitala i pokazać etykietę lub opakowanie. Nie zostawiać poszkodowanego bez opieki.
W przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Umyć zanieczyszczoną skórę mydłem i wodą. Jeśli wystąpią objawy podrażnienia, skontaktować się ze specjalistą ds. leczenia zatruć. Jeśli podrażnienie rozwinie się i będzie się utrzymywać, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są.

Skutki uboczne: Brak innych niż wynikają z klasyfikacji produktu.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcji.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcji, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknąć w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

DATA PRODUKCJI: na opakowaniu
DATA WAŻNOŚCI: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.
POJEMNOŚĆ: 4 x 30 g
NR SERII: na opakowaniu

24 godzinna infolinia ChemTrec w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu: +48 22 398 80 29

Producent:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Francja

Podmiot odpowiedzialny:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Francja
+33 (0) 4 51 08 43 21



Insekticidná nástraha vo forme pasty pre profesionálne použitie určená k ničeniu svábov a rusov.

Účinná látka: imidakloprid (EC 428-040-08) 22,17 g/kg

Prípravok obsahuje nebezpečnú látku imidakloprid a zmes izothiazolonov.



POZOR



H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
P321 Odborné ošetrenie (pozri údaje na etikete).
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s pokynmi uvedenými na etikete.

Autorizované použitie:
Prípravok je určený na vnútorné použitie v priemyselných a obchodných objektoch, v domácnostiach a súkromných objektoch/ priestoroch a vo verejných objektoch (nemocnice, školy a pod.).
Upozornenie: pokiaľ sú v objekte chovy zvierat, najmä exotických je treba dať pozor na druhotné otravy ak zvieratá prijímajú ako potravu uhynutý hmyz.
Cieľové organizmy: dospelé jedince a nymfy Rusa domového, Švába obyčajného, Švába amerického a Švába hnedopásavého.

Dávkovanie a frekvencia
Aplikujte ako kvapky (jedna kvapka s priemerom 7 mm zodpovedá približne dávke 0,1 g).
Alternatívne je možné túto dávku aplikovať vo forme tenkého pásika. Aplikácia na miesta výskytu hmyzu, prípravok môže byť položený do rohov, škár a štrbín, dutín a pod.

Cieľový organizmus (dospelé jedince a nymfy)	Aplikačná dávka podľa druhu hmyzu a intenzity výskytu*/ m ² ošetrovanej plochy	
	Nízky výskyt	Vysoký výskyt
Rus domový, Šváb hnedopásavý	0,1 g	2 x 0,1 g
Šváb obyčajný, Šváb americký	2 x 0,1 g	3 x 0,1 g

(*Nízky výskyt = hmyz neje vidno v priebehu dňa, vysoký výskyt = hmyz je bežne vidno v priebehu dňa).