

a na zewnątrz pomieszczeń w pęknięciach i szczelinach oraz wzdłuż ścieżek mrówek na tarasach, chodnikach, patiach, przy wejściach do szop, garaży itp. Jeśli gniazdo usytuowane jest na twardym podłożu (np. bruk, beton), to możliwa jest aplikacja produktu bezpośrednio na gniazdo mrówek. Jednokrotna aplikacja produktu pozwala na zniszczenie całej kolonii mrówek. Produkt wykazuje skuteczność do 12 tygodni od zastosowania.

UWAGA

- Produkt MAXFORCE® QUANTUM należy rozprowadzać za pomocą właściwego dozownika.
- Przed zastosowaniem należy ocenić stopień rozprzestrzenienia się owadów i wykryć miejsca lęgowe, po czym rozprowadzić produkt w bezpośredniej bliskości tras przemarszu mrówek.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa i pszczół).
- Produkt jest przeznaczony do aplikacji na powierzchniach twardych.
- Produkt jest przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na gniazdo, w szczelinach i pęknięciach. Nie stosować bezpośrednio na glebie, trawnikach oraz rabatach kwiatowych.
- Rozmieszczać produkt w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wilgocią, zalaniem, zmywaniem i działaniem warunków atmosferycznych.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Należy prowadzić regularne inspekcje punktów (co 7 dni), w których wyłożona jest przynęta. Po zakończeniu zabiegu dezynsekcji usunąć produkt.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/ mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.

• Nie stosować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła (np. grzejników, kaloryferów).

• Chronić przed dziećmi.

• Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, pić i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.

• Produkt niebezpieczny dla pszczół.

• Produktu nie stosować nad lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych.

• Zamknąć opakowanie po użyciu produktu.

• Przy stosowaniu w pobliżu budynków nie należy aplikować produktu w pobliżu odpływów. Jeśli mrówki występują na terenie połączonym z systemem odprowadzania wody deszczowej lub kanalizacją, produkt należy stosować jedynie na obszarze niebędącym narażonym na zanieczyszczenie lub namoknięcie, np. osłoniętym przed deszczem, powodzią, czy wodą czyszczącą.

Dodatkowe obostrzenia dla użytkownika profesjonalnego:

- Nie należy długoterminowo stosować produktu na danym terenie. W przypadku nieopanowania kolonii mrówek przy pierwszym użyciu, należy zastosować produkt ponownie. Jeśli aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.
- Zaleca się nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Unikać nadmiernego zanieczyszczenia produktem odzieży ochronnej.

PIERWSZA POMOC

Ogólne: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczoną odzież, a następnie zutylizować ją w bezpieczny sposób.

PO NARAŻENIU PRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY: Jeśli wystąpią objawy: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PO KONTAKCIE ZE SKÓRĄ: Przemyc skórę wodą. Jeśli wystąpią objawy:

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PO KONTAKCIE Z OCZAMI: Jeśli wystąpią objawy płukać oczy wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PO NARAŻENIU PRZEZ DROGI ODDECHOWE: Nie dotyczy.

ANTIDOTUM

Brak - stosować leczenie objawowe.

SKUTKI UBOCZNE

Brak innych niż wynikające z klasyfikacji.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

MAGAZYNOWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów.

Inne informacje na temat produktu biobójczego:

Zawartość substancji czynnej (techniczna): 0,031 g/100 g.

WAŻNE

- Należy przestrzegać zasad stosowania, dawek, warunków i środków ostrożności opisanych na opakowaniu, określonych z uwzględnieniem charakterystyki produktu i zalecanego zastosowania.
- Producent gwarantuje odpowiednią jakość swoich produktów, sprzedawanych wyłącznie w oryginalnych opakowaniach.
- Nie będzie brana odpowiedzialność za skutki wynikłe z niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia produktu.
- Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

24 godzinna infolinia ChemTrec w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu: +48 22 398 80 29



Insekticid • Insekticid
• Insektycyd

- ✓ Insekticidní nástraha ve formě řídké pasty pro profesionální použití určená k hubení mravenců.
- ✓ Insekticidná nástraha vo forme riedkej pasty pre profesionálne použitie určená k ničeniu mravcov.
- ✓ Žel (przynęta gotowa do użycia) zwalczający mrówki. Do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.

Účinná látka: imidakloprid (EC 428-040-8) ... 0,3 g/kg
SUBSTANCJA CZYNNA: IMIDACHLOPRYD
0,03 g/100 g CAS 138261-41-3
(E)-1-(6-chloro-3-pirydynylometylo)-N-nitroimidazolidyn
1,2-lilidnoamina

4 x 30 g e



envu™
Mravenci • Mravci • Mrówki



- H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
- H410 Velmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom.

ZVROT OKREŚLAJĄCY ZAGROŻENIE
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.

ZAWIERA: Bitrex (0,01 g/100 g) - czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia, który ze względu na gorzki smak zabezpiecza przed przypadkowym spożyciem produktu przez ludzi i zwierzęta.

Výrobce/ Výrobca/ Producent: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano, 69009 Lyon, France
+33 (0) 4 51 08 43 21
Držitel povolení/Držitel autorizácie/ Podmiot odpowiedzialny:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, France/Francia/Francuzisko
Číslo povolení/ Číslo autorizácie/ Numer pozwolenia:
CZ-0011587-0000
SK19-MRP-023
PL/2018/0329/MR z dnia 19.07.2018 r.

Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
Číslo šarže a datum výroby: uvedený na obale.
Doba skladovania v originálnych neotvorených obaloch je 3 roky od dátumu výroby.

DATA PRODUKCJI - na opakowaniu
OKRES WAŻNOŚCI - do 3 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej
NUMER SERII - na opakowaniu

Envu, the Envu logo and Maxforce® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC or one of its affiliates
CHS81730334L - ARTICLE 81693447



VAROVÁNÍ
POZOR
UWAGA





Účinná látka:
Imidakloprid (EC 428-040-8) 0,3 g/kg.
Číslo povolení: CZ-0011587-0000

Insekticidná nástraha ve formě řídké pasty pro profesionální použití určená k hubení mravenců.

- H410** Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabráňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Návod k použití
Způsob účinku

Přípravek je určen k hubení mravence obecného použití ve venkovním prostředí a mravence faraona mravence ducha použití ve vnitřních prostorách. Nástraha je přijímana dospělci (dělnicemi) jako potrava a rovněž je zanášena do hnízd, kde působí i na další členy kolonie (larvy a královny). První příznaky působení u mravenců faraonů jsou viditelné již za 7 dní, ale k úplné likvidaci kolonie dojde za 2-4 týdny v závislosti na velikosti populace. Nástraha zůstává účinná po dobu minimálně 12 týdnů. U mravence obecného a příbuzných druhů jsou první účinky patrné po 3 dnech, k úplné likvidaci kolonie dojde v závislosti na velikosti za 7-14 dní.

Povolená použití
V budovách - průmyslové a komerční objekty (zejména potravinářské provozy), obytné prostory (kuchyně, pokoje, sklepy), veřejné objekty (nemocnice, hotely, pečovatelská zařízení apod.).
V okolí budov - terasy, chodníky, vydlážděné plochy, vstupy do přístřešků a garáží apod.
Přípravek se nesmí aplikovat do půdy, trávníků, květinových záhonů a květináčů.
Před aplikací sejměte krytku a vložte tubu do speciálního aplikátoru. Nástraha se vykládá na místa výskytu mravenců - v budovách na cestičky mravenců, v okolí budov do spár a štěrbin, případně přímo do vstupů hnízd. Při použití je třeba se vyhnout místům, která jsou prašná, mastná nebo vlhká. Při aplikaci v okolí budov chráňte nástrahu před včelami (pro včely je nebezpečný) a vlivem počasí přikrytím např. květináčem nebo dlaždicí, ale tak aby byl zajištěn přístup mravenců. Neaplikujte na pevné povrchy, půdu a v blízkosti kanalizace, i když tam jsou cestičky mravenců. Použijte pouze na místa chráněná před vodou, aby nedošlo při dešti ke splachu.

Dávkování
Uvnitř budov - 1 kapka o hmotnosti 0,2 g (průměr kapky cca 1 cm) /m² ošetřované plochy nebo na 1 běžný metr cestiček mravenců.
Okolí budov - aplikujte jednotlivé kapky o hmotnosti 0,2 g do hnízd, spár a štěrbin. Celkem použijte cca 2 g přípravku na 1 hnízdo.
Výloženou nástrahu je nutno pravidelně kontrolovat (po týdnů) a doplňovat podle potřeby. V případě, že nedojde k úplné likvidaci během 1 aplikace, zásah opakujte. Přípravek se nesmí používat jako trvalá nástraha (aplikovat pouze v případě výskytu mravenců). Nástrahu neaplikujte na místa, která se běžně umývají. Přípravek není možné aplikovat na místa ošetřená chemickým postřikem nebo postřik aplikovat

na nástrahu. Pachy z chemických látek nástrahu znehodnotí, není atraktivní pro hmyz. Nástrahu aplikujte na vodorovné plochy, aby nestékala. Po skončení práce, pokud není tuba prázdná, je třeba ji uzavřít krytkou a uskladnit dle pokynů pro skladování. Nástrahu aplikujte tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu svitu nebo zdrojům tepla (radiátor). V případě neúčinnosti informujte držitele povolení. Před použitím si vždy přečtěte návod k použití (etiketu) a dodržujte uvedené instrukce.

Opatření ke zmírnění rizika
Při práci používejte ochranný oděv (typ 6), gumové rukavice (min. tloušťka 0,4 mm dle ČSN EN 374) a ochranné brýle (dle ČSN EN 166).
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Zabráňte nedměrné kontaminaci pracovního oděvu. Nepoužívejte v místech, kde by mohlo dojít ke kontaminaci potravin, krmiva nebo vody. Zabráňte v přístupu k nástrahám dětem a zvířatům. Po použití přípravku a před jídlem si důkladně umyjte ruce a exponovanou pokožku. Přípravek je nebezpečný pro včely. Chraňte před včelami a vlivem počasí přikrytím nástrahy např. květináčem nebo dlaždicí, tak aby byl zajištěn přístup mravenců k nástraze. Neaplikujte na pevné povrchy a půdu a v blízkosti kanalizace, i když tam jsou stezky mravenců. Jestliže je ošetřovaná plocha spojena s odvodem dešťové vody nebo kanalizace, použijte pouze na místa mimo dosah vody - chráněná před deštěm. Ošetřené místa chráňte před úklidem a nečistěte.
Aplikujte na místa, která nejsou dostupná dětem a domácím zvířatům. Při práci není dovoleno pít, jíst ani kouřit. Je nutné se vyvarovat jakémukoli kontaktu kůže a sliznic s nástrahou. Tuby násilně neotvírejte. Přípravek lze odstranit vlhkou houbou.

Pokyny pro první pomoc a naléhavé případy:
Všeobecné pokyny: opusťte kontaminovaný prostor. V případě bezvědomí uložte postiženého do stabilizované polohy a ihned přiveďte lékařskou pomoc.

Při náhodném požití: vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc pokud se projeví obtíže a nebo bylo polknuto větší množství. V případě bezvědomí uložte postiženého ve stabilizované poloze a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyměňujte zvracení. Nevyměňujte nic jíst ani pít. Uchovejte obal přípravku s etiketou.
Při zasažení očí: vyplachujte oči proudem čisté vody min. 15 minut. Po 5 min. vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou používány a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařské ošetření, pokud podráždění přetrvává.
Při zasažení pokožky: Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Zasažená postižená místa omyjte teplou vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře.
Případné otravy je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem, Na bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 294919293 nebo 224 915 402.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu
Zamezte kontaminaci povrchových a spodních vod přípravkem nebo jeho obalem. Prázdné obaly (tuby) po znehodnocení nebo případné zbytky přípravku předejte oprávněné osobě k odstranění.

Skladování:
Skládujte v originálních uzavřených obalech v suchých, chladných, uzavřených skladech. Uskladnění a transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních a chemických látek a jejich obalů. Nevystavujte teplotám nad 40°C. Chraňte před mrazem a zdroji zápalení. Doba použitelnosti 3 roky od data výroby.

Horká linka ChemTrec pro otázky týkající se bezpečnosti výrobku: +420 228 880 039 (24 hodin denně/den).



Účinná látka:
Imidakloprid (EC 428-040-8)
POZOR
0,3 g/kg.

Insekticidná nástraha vo forme riedkej pasty pre profesionálne použitie určená k ničeniu mravcov.

- H410** Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom.

POKYNY NA POUŽITIE
Cieľové organizmy/účinko:

Přípravek je určený k ničení mravcov faradních a mravcov žitě (vnitřní použití) a mravcov zahradních (vonkajšie použitie). Nástrahu přijímají dospělé jedince (robotnice) ako potravu a zároveň ju zanášajú do hniezd, kde pôsobí na ďalších členov kolónie (larvy a kráľovny). Prvé príznaky pôsobenia nástrahy u mravca faraónskeho sú viditeľné už za 7 dní, ale k úplnému zničeniu kolónie dochádza za 2-4 týždne v závislosti od veľkosti populácie. U zahradných mravcov je prvé účinko vidieť už po 3 dňoch. K úplnej likvidácii kolónie dojde za 7-14 dní. Nástraha zostáva účinná vo vnútornom prostredí minimálne počas 12 týždňov, vo vonkajšom 7-10 dní.
Autorizované použitie:
Přípravek je určený na ošetření: Vo vnútri budov - priemyselné a komerčné objekty (napr. potravinárske prevádzky), obytné priestory (kuchyne, obývacie izby, priľiac), verejné objekty (hotely, nemocnice, opatrovateľské zariadenia).

Pokyny pro první pomoc a naléhavé případy:
Všeobecné pokyny: opusťte kontaminovaný prostor. V případě bezvědomí uložte postiženého do stabilizované polohy a ihned přiveďte lékařskou pomoc.

Přípravek sa aplikuje na cestičky mravcov.
Vonkajšie použitie - terasy, chodníky, vydlážděné plochy, vstupy do přístřešků a garáží. Přípravek sa aplikuje do šlár a štrbín a na cestičky mravcov. Ak je mravenisko vo vydlážděných plochách (dlažbový kameň, betón a pod.) môže byť prípravek aplikovaný priamo do mraveniska.
Nepoužívať do trávníkov, pôdy, kvetinových záhonov a kvetnínáčov. Pri použití je potrebné sa vyhnúť miestam, ktoré sú prašné, mastné alebo vlhké.
Používanie a frekvencia:
1 kvapka s hmotnosťou 0,2 g/m² (priemer kvapky asi 1 cm) ošetrovanej plochy alebo 1 kvapka (0,2 g) na 1 bežný meter cestičiek mravcov. Pri aplikácii do mraveniska sa vtláča 2 g prípravku do vstupu.
Výloženú nástrahu je potrebné pravidelne kontrolovať (po týždni) a dopĺňovať podľa potreby. Ak sa nedosiahne plný účinok pri prvej aplikácii, je potrebné zásah opakovať.

Pokyny na používanie
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu prípravku a dodržujte všetky uvedené pokyny. Pred aplikáciou zložte krytku z tuby a vložte tubu do špeciálneho aplikátora, ktorým sa ošetrenie vykoná. Po skončení ošetrenia treba prázdné tuby bezpečne zlikvidovať. Ak je tuba prázdná iba čiastočne, vyberte ju z aplikátora, uzavorte krytkou a uskladnite podľa pokynov pre skladovanie. Informujte držiteľa autorizácie, ak je zásah neúčinný. Nástrahu neaplikujte na miesta, ktoré sa bežne umývajú. Přípravek neaplikujte na miesta, ktoré boli ošetrené chemickým postrekom. Postrek sa nesmie aplikovať na nástrahu. Aplikujte nástrahu na vodorovné plochy, aby nedošlo ku stekaniu. Neaplikujte prípravek na osltená miesta alebo blízko k zdroju tepla (na alebo pod radiátory). Nepoužívajte prípravek trvalo (iba v prípade výskytu mravcov).

Opatrenie na zmiernenie rizika
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

Zabráňte nadmernej kontaminácii pracovného oblečenia.

Při práci používejte ochranný oděv (typ 6), gumové rukavice (min. hrúbka 0,4 mm, podľa EN 374) a ochranné okuliare (podľa EN 166). Pred jedlom a po skončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou a mydlom. Přípravek nepoužívajte v miestach, kde by mohlo dôjsť ku kontaminácii potravín, vody a krmív. Zabráňte prístupu k nástrahám deťom a zvieratám. Skladujte na bezpečnom mieste. Pri vonkajšom použití chráňte nástrahu pred včelami (pre včely je nebezpečná) a vplyvom počasia prikrytím napr. kvetináčom alebo dlaždicou, ale tak aby sa zabezpečil prístup mravcov. Neaplikujte na pevné povrchy a pôdu aj keď tam sú tam cestičky mravcov. Pri aplikácii okolo budov nekladte nástrahu v blízkosti odvodňovacích kanálov. Ak je ošetrovaná plocha spojená s odvodom dažďovej vody, alebo kanalizácie, použite iba na miesta, kde nemôže dôjsť k pretekaniu a ktoré sú vystavené vlhkosti - na miesta chránené pred dažďom, pretekaním a vodou použitou na umývanie. Použite iba na miesta, kde nemôže dôjsť ku spláchnutiu, alebo k ovlhčeniu. Při práci je zakázané piť, jesť a fajčiť. Zabráňte kontaktu s kožou a sliznicami. Tuby neotvárajte násilím. Přípravek sa dá odstrániť vlhkou špongiou.

Návod na poskytnutie prvej pomoci

Všeobecné pokyny: Opusťte kontaminovaný priestor. Uložte postihnutého a prepravujte ho v stabilizovanej polohe (ležiaca bokom). Ihneď odstráňte kontaminovaný oděv a bezpečne ho zlikvidujte. **Pri požití:** vypláchnite ústa vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc ak sa prejavia ťažkosti alebo bolo prehltnuté väčšie množstvo. V prípade bezvedomia uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyměňujte zvracanie a nepodávajte žiadne kvapaliny. Uchovejte obal prípravku. **Pri zasiahnutí očí:** Vyplachujte aj pod viečkami prúdom čistej vody najmenej 15 minút (po 5 minútach odstráňte kontaktné šošovky pokiaľ sú používané). Vyhľadajte lekárske ošetrenie ak podráždenie pretrváva. **Pri kontakte s pokožkou:** Odstráňte kontaminované oblečenie a topánky. Zasiahnutú pokožku dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Vyhľadajte lekársku pomoc ak podráždenie pretrváva.

Při otrave, alebo podozrení na otravu, privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle **Národného toxikologického informačného centra - 02/ 54774166**, kde v prípade potreby lekári môže liečbu konzultovať.
Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu
Zabráňte kontaminácii vody, riek a potokov prípravkom alebo jeho obalom. Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s lokálnymi, regionálnymi, medzinárodnými predpismi (odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu).
Skladovanie:
Skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v suchých, chladných a dobre vetraných skladoch. Uskladnenie a transport vykonávajte oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív a chemických látok a ich obalov. Teplota skladovania: 5 - 40 °C. Chraňte pred mrazom, tepelnými zdrojmi a pred priamym slnečným svetlom.
Doba skladovania v originálnych neotvorených obaloch je 3 roky od dátumu výroby.

Horúca linka pre bezpečnosť výrobkov ChemTrec: +421 2/330 579 72 (24 hodín denne / deň).



Pozwolenie nr: PL/2018/0329/MR z dnia 19.07.2018 r.
PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.

PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ ORAZ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

SUBSTANCJA CZYNNIA: IMIDACHLOPRYD – 0,03 g/100 g
CAS 138261-41-3 (E)-1-(6-chloro-3-pirydynylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ilidynoamina

ZAWIERA: Bitrex (0,01 g/100 g) - czynniki zniechęcający do przypadkowego spożycia, który ze względu na gorzki smak zabezpiecza przed przypadkowym spożyciem produktu przez ludzi i zwierzęta.

POSTAĆ PRODUKTU
Żel, przynęta gotowa do użycia

ZAKRES STOSOWANIA

Użytkownik profesjonalny: Produkt do zwalczania mrówek wewnątrz budynków, w tym w budynkach użyteczności publicznej oraz wokół budynków (nie stosować bezpośrednio na ziemi, trawnikach oraz na rabatach kwiatowych).

ZWIĄZANE ZWIĄZKI ZAGROŻENIE

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P273 Unikać uwalniania do środowiska.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.



UWAGA

ZASTOSOWANIE
Zwalczanie mrówek:
MAXFORCE® QUANTUM został opracowany specjalnie do zwalczania mrówek faraona, koczowniczej czarnogłowej i hurtnicy zwyczajnej.
• Produkt zalecany jest do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz budynków.

Zwalczane organizmy szkodliwe:

- Dorośle osobniki mrówek:
• hurtnica zwyczajna (*Lasius niger*)
• koczownicza czarnogłowa (*Tapinoma malenocephalum*) (tylko wewnątrz budynków)
• mrówka faraona (*Monomorium pharaonis*) (tylko wewnątrz budynków)

DOZOWANIE I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU STOSOWANIA:

- 1 kropla żelu rozmieszczona na powierzchni 1 m² (200 mg/m²), gdzie 1 kropla posiada średnicę 10 mm (masa 200 mg);
- 1 kropla żelu przypadająca na 1 m bieżący ścieżki mrówek, gdzie 1 kropla posiada średnicę 10 mm (masa 200 mg);
- 10 kropli żelu (2 g produktu) rozmieszczone na gniazdo mrówek.

STOSOWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU

ZWALCZANIE MRÓWEK FARAONA I KOCZOWNICZKI CZARNOGŁOWEJ
Porcję produktu umieścić tylko w obszarze największej aktywności mrówek. Obszar stosowania obejmuje zwykle kuchnię, WC i łazienkę. Na 1 m² powierzchni należy użyć 1 porcję żelu (200 mg).

STOSOWANIE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

ZWALCZANIE HURTNICZY ZWYCZAJNEJ
Stosować bezpośrednio w miejscach zagnieżdżenia. Na jedno gniazdo stosować 2 g żelu. W przypadku większej ilości wejść do gniazda powyższą ilość produktu (2 g) rozdzielić na wszystkie wejścia.

MAXFORCE® QUANTUM stosować w postaci żelu poprzez bezpośrednią aplikację z opakowania: wewnątrz pomieszczeń wzdłuż ścieżek mrówek