

Ha a kezelés nem hatásos, tájékoztassa az engedélytulajdonost/ forgalmazót.

Ne használja hosszútávon, tartósan a terméket. Folyamatos védekezés esetén a terméket felváltva használja más hatásmechanizmusú irtószerekkel.

A terméket az IPM irányelvei szerint használja, kiegészítve a fizikai védekezési módszerekkel, figyelembe véve a helyszín adottságait. **A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövesse a megadott utasításokat.

CSAK ROVARIRTÓ SZERKÉNT VALÓ HASZNÁLATRA
CSAK SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEK ÁLTALI HASZNÁLATRA

Ne juttassa ki közvetlenül olyan felületekre, amelyeken élelmiszer vagy takarmányt tárolnak, készítenek elő vagy fogyasztanak.

A családokat úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, szőnyeg vagy háziállat ne férhessen hozzá.

Ékezés előtt és használat után mossa meg a kezét és a termékkel esetleg érintkező bőrfelületet.

A termék ne jusson a környezetbe, talajra, élővízbe, csatornába.

A megkeményedett családokmaradék szivaccsal vagy nedves ruhával történő eltávolítása esetén az eltávolított családok és a felhasznált anyag (szivacs, rongy stb.) biztonságos módon, a háztartási hulladékkal együtt kezelhető. A szakképzett foglalkozásszerű felhasználó a gél összegyűjtésekor keletkező hulladék ártalmatlanításáról a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

A méhekre nézve veszélyes termék!

A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

TERMÉKBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK ESETÉN SÜRGŐSSÉGI TELEFON: ChemTrec +36 1 808 8425 (24/7).

• Általános:

A sérültet távolítsuk el a veszélyes területről. Helyezzük stabil oldalfekvésbe. A szennyeződött ruhát távolítsuk el.

• Lenyelés esetén:

A szájat mossa ki vízzel és forduljon orvoshoz. A sérültet ne itassa és ne hánytassa. Ha nagy mennyiségű terméket nyelt le a sérült vagy mérgezési tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz / toxikológiai központhoz: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) +36 80 20 11 99.

Ha a készítmény alkalmazásakor rosszul, tudatzavar, eszméletvesztés jelentkezik, a sérültet stabil testhelyzetbe kell helyezni, és azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Ne itasson folyadékot a sérülttel, és ne hánytassa. Ne hagyja magára a mérgezett, szenvedett személyt.

• Bőrre jutáskor:

A szennyeződött ruhaneműt távolítsa el. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén forduljon orvoshoz / toxikológiai központhoz.

• Szembe jutás esetén:

Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. Ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány percen át öblögesse tovább a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A fel nem használt irtószert és csomagolását ne juttassa a környezetbe, talajra, élővízbe, csatornába.

A fel nem használt irtószert, csomagolóanyag és az irtószerez szennyezett egyéb hulladék kezeléséről a felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

A méhekre nézve veszélyes termék!

A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

TERMÉKBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK ESETÉN SÜRGŐSSÉGI TELEFON: ChemTrec +36 1 808 8425 (24/7).



MAXFORCE WHITE IC
Acest prospect este parte integrată a etichetei produsului

Certificat de autorizare europeana no.:
RO/2020/280/UK-2019-1173

Producătorul și deținătorul autorizației la nivel european și în România:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, Franța

+33 (0) 4 51 08 43 21

TIPUL DE PRODUS: Acesta este un produs biocid din Grupa principală 3 - Produse de combatere a dăunătorilor - Tip 18 Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Profesionali **TIPUL PREPARATULUI:** Momeala tip gel

Continent substanța activă: Imidacloprid 2,15% (IUPAC: 1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine, CAS:138261-41-3; CE 428-040-8)

INSTRUCȚIUNILE ȘI DOZELE DE APLICARE

Produsul **MaxForce® IC White** este un gel tip momeală insecticidă, gata de utilizare pentru controlul gândacilor (adulti, nimfe) pentru utilizare profesională în interior.

Principalele specii vizate: **Gândacul de bucătărie mic roșu-roșcat (Blattella germanica)**; **Gândacul de bucătărie maro cu benzi/ australian dungat (Supella longipalpa)**; **Gândacul de bucătărie mic negru (Blatta orientalis)**; **Gândacul negru american/de canal (Periplaneta americana)**.

Doza de aplicare recomandată:

Produsul se aplică sub formă de picături sau benzi subțiri pe suprafețele din zonele țintă identificate; acesta poate fi plasat în colțuri, crăpături, fisuri și goluri.
- 0,1 g - 0,3 g/mp în funcție de gradul de infestare (o picătură cât un bob de mazăre).

Rata maximă de aplicare de

- 3 picături x 0,1 g pe metru pătrat, cu repetarea maximă a aplicării de 3 - 11 ori pe an pe clădire.
- 60 picături x 0,1 g (adică 6 g de momeală) într-un spațiu de locuit domestic;
- 270 picături x 0,1 g (adică 27,0 g de momeală) într-o clădire mai mare nu trebuie depășite. Dacă sunt necesare cantități mai mari, atunci trebuie utilizată o stație de momeală în interior

Nu se aplică direct pe suprafețe unde se depozitează, se pregătește sau se servește hrana, în locuri accesibile copiilor și animalelor. Nu se aplică pe suprafețe absorbante, pe suprafețe care se spală des. Se evită utilizarea continuă a produsului. Produsul se păstrează în recipientul original, în locuri răcoase, uscate, bine ventilate, ferite de acțiunea directă a soarelui.

Domeniul și aria de utilizare: incinte sensibile, cu larg contact uman - clădiri de birouri, complexe de locuințe, spații deschise închise de petrecere a timpului liber, hoteluri - sau care implică producția/procesarea de alimente, medicamente, produse cosmetice sau componente electronice - loca de producție protejate, bucătării, spitale, restaurante, magazine alimentare, restaurante, cantine, etc.

Este puțin recomandată aplicarea **MaxForce® IC White** în locuri extrem de murdare, cu mult praf sau urme de grăsime, pe suprafețe ce necesită spălări dese și repetate, precum și în spațiile care au fost tratate anterior cu o altă substanță insecticidă.

Eficacitate biocidă și timp de acțiune: primele efecte asupra populației de gândaci pot fi vizibile foarte repede, în primele 24 de ore de la aplicarea tratamentului; nivelul maxim de control se obține între două săptămâni și cateva luni de la tratament, depinzând de nivelul infestării și de cât de mult timp produsul este disponibil pentru consum; testările de eficacitate au aratat, în medie, următoarele nivele de control: gândacul brun-roșcat (Blattella Germanica), gândacul negru orientat (Blatta Orientalis) și gândacul mare american (Periplaneta Americana): 98-100% după 9 zile de la primul tratament, 82-98% după 60 zile și 72-98% după mai mult 12 săptămâni.

CONDIȚIILE DE DEPOZITARE:

Produsul se păstrează în ambalajul original (recipientul), sigilat, într-un loc răcoros, bine ventilat.

A se tine recipientul într-un loc uscat, ferit de umiditate. A se feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. A se proteja împotriva umezelii. A se proteja de îngheț.

Înainte de tratare, eliminați orice sursă naturală de hrană (reziduuri, resturi de mâncare, etc.) din zona infestată pentru a favoriza ingerarea gelului.

Nu se versează produsul neutilizat pe sol, în cursuri de apă, în conducte (chiuveta, toaleta) și nici în canalizare.

Se elimina recipientul/recipientul conform regulamentelor locale / regionale / naționale / internaționale.

Protejați produsului de îngheț și de acțiunea directă a razelor solare sau a altor surse de lumină intensă.

DUPA UTILIZARE. Acest recipient, după ce este golit, nu trebuie să mai fie folosit, este un deșeu toxic, motiv pentru care ambalajele nu se reutilizează, ele se distrug sau se reciclează conform legii în vigoare (program SCAPA). Nu aruncați produsul sau resturile de produs în locuri neamenajate, în cursuri de apă, în sistemul de canalizare (chiuveta, toaleta, etc). Dacă există resturi de produs neutilizat sau folosit (întărit) acesta se colectează cu un burete umez și se elimină ca deșeu casnic.

Măsuri de prim-ajutor

General: Îndepărtați-l din zona periculoasă (contaminată). Așezați (și transportați, dacă este cazul) victima în poziție culcată într-o parte. Îndepărtați îmbrăcăminte contaminată și curătați-o separat.

Contactul cu pielea: poate apărea o ușoară senzație de arsură sau senzație de mâncărime. Spălați imediat pielea cu multă apă și săpun. Solicitați sfatul medicului, dacă iritarea persista mai mult de 24-48 ore.

Contactul cu ochii: clădiți imediat cu multă apă rece, pentru cel puțin 15 minute. Consultați medicul.

În caz de ingestie: Gătiți gura cu multă apă și nu induceți, sub nici o formă, vomă. Nu se consuma nici un aliment sau băutură. Asigurați aerisirea și consultați medicul. Arata eticheta sau ambalajul produsului.

• **Antidot:** Nu există antidot. Se recomandă tratament simptomatic. Administrarea de carbune medicinal, fara a fi o soluție specifică, a fost raportată a aduce rezultate pozitive și îmbunătățiri stării generale.

• **Îngrijiri sub control medical:** consultați firma de securitate a produsului

• **Numere de telefon care pot fi apelate în caz de urgență:** (021)599 23 00 (interior 182, 444, 213, 455), **Toxicologie Clinică a Spitalului Clinic de Urgență București, sau la numărul de urgență (nivel global 24h din 24), +40 376 300 026 (Compania Chemtrec pentru Envu).**

• **În atenția utilizatorilor:**

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost autorizat, în conformitate cu instrucțiunile de pe eticheta și prospect. Pentru a se evita riscurile pentru om și mediul inconjurător, se vor respecta instrucțiunile de utilizare. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării sau utilizării neconforme.

• **Citiți întotdeauna eticheta și fișa cu date de securitate înainte de utilizarea produsului.**

Durata de conservare (termen de valabilitate) pentru produsele biocide, în condiții normale de depozitare: 24 luni (2 ani)

Substanța nonactivă/nu se specifică

Denumirea comună 1,2-Benzisotiazolin-3-ona (BIT)
Denumirea IUPAC 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
Număr CAS 2634-33-5
Număr CE 220-120-9
Conținut <0,05%

Maxforce® IC White este un gel tip momeală insecticidă, gata de utilizare, formulat pentru controlul gândacilor (atat adulți, cat si in stadiu juvenil - nimfa).

Principalele specii vizate:

• Gândacul de bucătărie mic roșu-roșcat (Blattella germanica)
• Gândacul de bucătărie maro cu benzi/ australian dungat (Supella longipalpa)
• Gândacul de bucătărie mic negru (Blatta orientalis)
• Gândacul negru american/de canal (Periplaneta americana)

Conține 2.217g/100g (2.15 % pur) Imidacloprid (CAS: 138261-41-3, CE: 428-040-8).

Principalele specii vizate:

• Gândacul de bucătărie mic roșu-roșcat (Blattella germanica)
• Gândacul de bucătărie maro cu benzi/ australian dungat (Supella longipalpa)
• Gândacul de bucătărie mic negru (Blatta orientalis)
• Gândacul negru american/de canal (Periplaneta americana)

Conține 2.217g/100g (2.15 % pur) Imidacloprid (CAS: 138261-41-3, CE: 428-040-8).

Principalele specii vizate:

• Gândacul de bucătărie mic roșu-roșcat (Blattella germanica)
• Gândacul de bucătărie maro cu benzi/ australian dungat (Supella longipalpa)
• Gândacul de bucătărie mic negru (Blatta orientalis)
• Gândacul negru american/de canal (Periplaneta americana)

Principalele specii vizate:

• Gândacul de bucătărie mic roșu-roșcat (Blattella germanica)
• Gândacul de bucătărie maro cu benzi/ australian dungat (Supella longipalpa)
• Gândacul de bucătărie mic negru (Blatta orientalis)
• Gândacul negru american/de canal (Periplaneta americana)

Conține 2.217g/100g (2.15 % pur) Imidacloprid (CAS: 138261-41-3, CE: 428-040-8).

Principalele specii vizate:

• Gândacul de bucătărie mic roșu-roșcat (Blattella germanica)
• Gândacul de bucătărie maro cu benzi/ australian dungat (Supella longipalpa)
• Gândacul de bucătărie mic negru (Blatta orientalis)
• Gândacul negru american/de canal (Periplaneta americana)

Conține 2.217g/100g (2.15 % pur) Imidacloprid (CAS: 138261-41-3, CE: 428-040-8).



Rovarirtó szer • Insektycyd • Insecticid

Zárt térben csótányok irtására használható fel.

Maxforce White IC csótányirtó gél

Hatóanyag: 2,217 % imidacloprid (CAS: 138261-41-3; EK: 428-040-8)

A formuláció típusa: RB - Csalétek (felhasználásra kész)

II. forgalmazási kategóriájú irtószér

Żel do zwalczania karaczanów.

Wykazuje działanie pokarmowe.

Przyjęta gotowa do użycia: żel

SUBSTANCJA CZYNNA: IMIDACHLOPRYD

2,217 g/100 g CAS: 138261-41-3

(E)-1-(6-chloro-3-pirydynylometylo)-N-nitroimidazolidyn-

2-ildinaamina

Gel insecticid pentru combaterea gândacilor

Continut de substanța activă:

2.15% w/w (2.217 g/100 g) - imidacloprid

(CAS nr.: 138261-41-3, CE nr.: 428-040-8)


4 x 30 g e

envu



Csótányok ellen • Karaczany • Gandaci

5 908229 372821



ZWIROT OKREŚLAJĄCY ZAGROZENIE

H410 Działalność bardzo toksyczna na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

SRODKI OSTROŻNOŚCI

P273 Unikaj uwolnienia do środowiska. **P391** Zebrać wyciek. **P501** Zawartość/pojemnik usunąć do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

UWAGI

EUH208 Zawiera 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Fraze de pericol (H) și precauție (P)

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. **EUH 208** - Continut 1,2-Benzisotiazolin-3-onă (BIT) - Poate cauza o reacție alergică. **P273** - Evitați dispersarea în mediu. **P391** - Colectați scurgerile de produs. **P501** - Aruncați continutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform legislației locale.

UFI : SVPO-DOHA-000W-UWVP

CHS86252945E

Engedélyszám: HU-2020-MA-18-00316-0000

Numer pozwolenia: PL/2019/0417/MR z dnia 18.09.2019 r.

A gyártó neve / Producent:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

1, place Giovanni Da Verrazzano,

69009 Lyon, Francia/Franciaország, +33 (0) 4 51 08 43 21

Engedélytulajdonos / Podmiot odpowiedzialny:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

1, place Giovanni Da Verrazzano,

69009 Lyon, Franța

+33 (0) 4 51 08 43 21

Certificat de autorizare europeana no.:

RO/2020/280/UK-2019-1173

Producătorul și deținătorul autorizației la nivel european și în România:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

1, place Giovanni Da Verrazzano,

69009 Lyon, Franța

+33 (0) 4 51 08 43 21

Envu, the Envu logo and Maxforce® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.



MAXFORCE WHITE IC

Numer pozwolenia: PL/2019/0417/MR z dnia 18.09.2019 r.

SUBSTANCJA CZYNNA

IMIDACHLOPRYD – 2,217 g/100 g CAS: 138261-41-3

(E)-1-(6-chloro-3-pirydynylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ildynoamina.

POSTAĆ PRODUKTU

PRZYNETA GOTOWA DO UŻYCIA: ŻEL.

PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKA PROFESJONALNEGO

ZASTOSOWANIE

ZWALCZANIE KARACZANÓW

– dorosłe osobniki oraz larwy takie jak: karaczan prusak (*Blattella germanica*), karaczan brązowo-paskowany (*Supella longipalpa*), karaczan wschodni (*Blatta orientalis*), karaczan amerykański (*Periplaneta americana*). Wykazuje działanie pokarmowe. Produkt jest szczególnie użyteczny w miejscach wymagających specjalnej ostrożności przy zabiegach dezynsekcji, takich jak: lokale przemysłowe/handlowo-usługowe, gospodarstwa domowe, pomieszczenia prywatne i budynki użyteczności publicznej, np. szpitale, domy opieki. Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia.

ZWROT OKREŚLAJĄCY ZAGROŻENIE

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm, utylizacji odpadów.

UWAGI

EUH208 Zawiera 1,2-benzotioziazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

SPOSÓB STOSOWANIA

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY PRODUKTU.

Stosować produkt wewnątrz pomieszczeń w postaci żelu poprzez umieszczenie przynęty za pomocą aplikatora na krawędziach, w szczelinach i pęknięciach. Stosować od 3 do 11 razy w ciągu 12 miesięcy.



UWAGA

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

• Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
• Produkt może być stosowany wyłącznie przez użytkownika profesjonalnego.
• Produkt należy stosować wyłącznie wewnątrz budynków.
• Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
• Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.
• Zabezpieczyć dostęp do miejsca z przynętą przed dziećmi i zwierzętami.
• Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
• Produkt jest niebezpieczny dla pszczoł.
• Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem.
• Nie stosować produktu w miejscach narażonych na rutynowe czyszczenie na mokro.
• Nie należy stosować produktu w miejscach gdzie istnieje podejrzenie wystąpienia oporności na substancję czynną.
• W przypadku reinfestacji, należy ponownie zastosować produkt, nie przekraczając maksymalnej liczby dozwolonych zabiegów w ciągu roku.

W przypadku zwalczania karaczana brązowo-paskowanego i karaczana prusaka (małe owady):

Niska populacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):

• jedna kropla żelu rozmieszczona na powierzchni 1 m²

Wysoka populacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):

• dwie krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

W przypadku zwalczania karaczana wschodniego i karaczana amerykańskiego (duże owady):

Niska populacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):

• dwie krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

Wysoka populacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):

• trzy krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

Stosować maksymalnie:

• 3 krople na 1 m²,

• 60 kropli (tj. 6 g przynęty) w budynku mieszkalnym,

• 270 kropli (tj. 27 g przynęty) w większych pomieszczeniach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej.

Jeżeli wymagane są większe ilości przynęty, należy zastosować odpowiednie pułapki.

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

• Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
• Produkt może być stosowany wyłącznie przez użytkownika profesjonalnego.
• Produkt należy stosować wyłącznie wewnątrz budynków.
• Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
• Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.
• Zabezpieczyć dostęp do miejsca z przynętą przed dziećmi i zwierzętami.
• Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
• Produkt jest niebezpieczny dla pszczoł.
• Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem.
• Nie stosować produktu w miejscach narażonych na rutynowe czyszczenie na mokro.
• Nie należy stosować produktu w miejscach gdzie istnieje podejrzenie wystąpienia oporności na substancję czynną.
• W przypadku reinfestacji, należy ponownie zastosować produkt, nie przekraczając maksymalnej liczby dozwolonych zabiegów w ciągu roku.

W przypadku zwalczania karaczana brązowo-paskowanego i karaczana prusaka (małe owady):

Niska populacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):

• jedna kropla żelu rozmieszczona na powierzchni 1 m²

Wysoka populacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):

• dwie krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

W przypadku zwalczania karaczana wschodniego i karaczana amerykańskiego (duże owady):

Niska populacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):

• dwie krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

Wysoka populacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):

• trzy krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

Stosować maksymalnie:

• 3 krople na 1 m²,

• 60 kropli (tj. 6 g przynęty) w budynku mieszkalnym,

• 270 kropli (tj. 27 g przynęty) w większych pomieszczeniach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej.

Jeżeli wymagane są większe ilości przynęty, należy zastosować odpowiednie pułapki.

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

• Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla owadów (np. odpady, pozostałości żywności) z zainfekowanego terenu w celu zwiększenia spożycia przynęty przez zwalczane szkodniki.
• Nie należy stosować na powierzchniach chłonnych.
• Nie należy stosować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła (np. grzejników, kaloryferów).
• Nie należy stosować produktu w sposób ciągły.
• Produkt można stosować z produktami o innym mechanizmie działania.
• Produkt należy stosować w miejscach trudno dostępnych i z dala od wody, np. w szczelinach i pęknięciach.
• Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).
• Jeśli pomimo stosowania produktu aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

Produkt należy stosować za pomocą odpowiedniego aplikatora. Po zakończeniu aplikacji należy usunąć pusty aplikator w sposób bezpieczny. Całkowicie zużyty aplikator należy zamknąć i przechowywać zgodnie z instrukcją.

PIERWSZA POMOC

Opuszczać niebezpieczny obszar. Umieścić poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej).

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

• Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla owadów (np. odpady, pozostałości żywności) z zainfekowanego terenu w celu zwiększenia spożycia przynęty przez zwalczane szkodniki.
• Nie należy stosować na powierzchniach chłonnych.
• Nie należy stosować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła (np. grzejników, kaloryferów).
• Nie należy stosować produktu w sposób ciągły.
• Produkt można stosować z produktami o innym mechanizmie działania.
• Produkt należy stosować w miejscach trudno dostępnych i z dala od wody, np. w szczelinach i pęknięciach.
• Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).
• Jeśli pomimo stosowania produktu aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

Produkt należy stosować za pomocą odpowiedniego aplikatora. Po zakończeniu aplikacji należy usunąć pusty aplikator w sposób bezpieczny. Całkowicie zużyty aplikator należy zamknąć i przechowywać zgodnie z instrukcją.

PIERWSZA POMOC

Opuszczać niebezpieczny obszar. Umieścić poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej).

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

• Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla owadów (np. odpady, pozostałości żywności) z zainfekowanego terenu w celu zwiększenia spożycia przynęty przez zwalczane szkodniki.
• Nie należy stosować na powierzchniach chłonnych.
• Nie należy stosować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła (np. grzejników, kaloryferów).
• Nie należy stosować produktu w sposób ciągły.
• Produkt można stosować z produktami o innym mechanizmie działania.
• Produkt należy stosować w miejscach trudno dostępnych i z dala od wody, np. w szczelinach i pęknięciach.
• Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).
• Jeśli pomimo stosowania produktu aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

Produkt należy stosować za pomocą odpowiedniego aplikatora. Po zakończeniu aplikacji należy usunąć pusty aplikator w sposób bezpieczny. Całkowicie zużyty aplikator należy zamknąć i przechowywać zgodnie z instrukcją.

PIERWSZA POMOC

Opuszczać niebezpieczny obszar. Umieścić poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej).

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

OKRES WAŻNOŚCI: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

OKRES WAŻNOŚCI: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

OKRES WAŻNOŚCI: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

OKRES WAŻNOŚCI: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

OKRES WAŻNOŚCI: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

OKRES WAŻNOŚCI: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.