



Τρωκτικοκτόνο

- ✓ Τρωκτικοκτόνο σκεύασμα σε μορφή ετοιμόχρηστου αφρού για τον έλεγχο των *Rattus norvegicus* Κοινός αρουραίος (Καστανός αρουραίος) και *Mus musculus* Οικιακός ποντικός

Ετοιμόχρηστος αφρός σε χρώμα μπλε
Εγγυημένη σύνθεση: Coumatetralyl 0,4062 %β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,5938 % β/β
Περιέχει πικραντικό παράγοντα

Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α.Τ: ΤΠ14-0168 / 26/5/2020

Κάτοχος της έγκρισης: Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, France

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ



500 ml e

envu™



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H222:Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί
H319:Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H360D:Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
H373:Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση .
H411:Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.
P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης
P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις /σταγονίδια /ατμούς /εκνεφώματα
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
P337 + 313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις
P410 + P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F

DPM00001937A - ARTICLE D00001710

UFI : 8451-E036-V002-NJND

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
Κλήση έκτακτης ανάγκης +30 21 11768478



Εγκεκριμένες χρήσεις Χρήση

1 -Κατά των αρουραίων – για χρήση από επαγγελματίες χρήστες

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) Rattus norvegicus Κοινός αρουραίος (Καστανός αρουραίος) **Πεδίο εφαρμογής** Εσωτερικοί χώροι (π.χ. κλειστές γραμμές καλωδίων ή σωληνώσεις, διάφορες υποδομές όπως, θάλαμοι ηλεκτρικού εξοπλισμού ή θάλαμοι υψηλής τάσης, κοιλότητες σε τοίχους και καλύμματα τοίχων, είσοδοι σε φωλιές αρουραίων, ανοίγματα σε τοίχους, στενά περάσματα, ψευδοροφές, τοίχοι μόνωσης, φρεάτια, τραβέρσες σκαλωσιών κλπ) **Μέθοδος εφαρμογής** Εφαρμογή με αφρό **Δόση και συχνότητα εφαρμογής** 20-30γρ. ανά οπή εισόδου ή πέρασμα αρουραίων.

2- Κατά των ποντικών - για χρήση από επαγγελματίες χρήστες

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) Mus musculus Οικιακός ποντικός **Πεδίο εφαρμογής** Εσωτερικοί χώροι (π.χ. κλειστές γραμμές καλωδίων ή σωληνώσεις, διάφορες υποδομές όπως, θάλαμοι ηλεκτρικού εξοπλισμού ή θάλαμοι υψηλής τάσης, κοιλότητες σε τοίχους και καλύμματα τοίχων, είσοδοι σε φωλιές αρουραίων, ανοίγματα σε τοίχους, στενά περάσματα, ψευδοροφές, τοίχοι μόνωσης, φρεάτια, τραβέρσες σκαλωσιών κλπ) **Μέθοδος εφαρμογής** Εφαρμογή με αφρό **Δόση και συχνότητα εφαρμογής** 4-30γρ. ανά οπή εισόδου ή πέρασμα ποντικού.

Οδηγίες χρήσης

1. Πριν από τη χρήση διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης καθώς επίσης και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης.
2. Διενεργείστε έρευνα πριν από τη δόλωση της προσβεβλημένης περιοχής και επιτόπου αξιολόγηση προκειμένου να αναγνωρίσετε τα είδη των τρωκτικών, τις περιοχές που δραστηριοποιούνται και να προσδιορίσετε το πιθανό αίτιο και την έκταση της προσβολής.
3. Συστήνονται δύο εφαρμογές ανά περίοδο καταπολέμησης.
4. Απομακρύνετε πηγές τροφής στις οποίες έχουν άμεση πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή υπολείμματα τροφίμων).
5. Μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή αμέσως πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό προκαλεί ενόχληση στον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή του δολώματος από αυτά.
6. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως ένα μέρος μιας στρατηγικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM), το οποίο να εμπεριέχει μεταξύ άλλων μέτρα υγιεινής και, όπου είναι εφικτό, μηχανικές μεθόδους ελέγχου.
7. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε μέρος με άμεση γειτνίαση με τις περιοχές όπου έχει προηγουμένως διαπιστωθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές, φωλιές, περιοχές σίτισης, οπές, λαγούμια κλπ.)
8. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα πρέπει να επισημαίνονται κατά την περίοδο καταπολέμησης και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί την επικινδυνότητα πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς επίσης με τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
9. Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, οικόσιτα ζώα, και άλλα ζώα μη στόχους.
10. Οι οπές που εφαρμόζεται το προϊόν δεν θα πρέπει να γεμίζονται εξολοκλήρου με αφρό, ώστε τα ζώα να εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τις συνηθισμένες διαδρομές και περάσματά τους. Εάν οι οπές είναι πλήρως γεμισμένες με αφρό τα ζώα μπορεί να διστάσουν να περάσουν.
11. Ο αριθμός των σημείων εφαρμογής εξαρτάται από το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων ή του κτιρίου.
12. Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς επίσης και από εργαλεία ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
13. Φοράτε προστατευτικά γάντια με αντοχή σε χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της έγκρισης εντός των πληροφοριών του προϊόντος).
14. Η χρήση προστασίας ματιών κατά το χειρισμό του προϊόντος είναι υποχρεωτική.
15. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το απευθείας εκτεθειμένο δέρμα μετά από τη χρήση του προϊόντος.
16. Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής έγκειται στην κρίση του υπεύθυνου επιστήμονα, βάσει της έρευνας που έχει διεξαχθεί πριν την έναρξη της εφαρμογής. Αυτή η συχνότητα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
17. Εάν μετά από περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα εξακολουθούν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία και να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού τρωκτικοκτόνου. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρήση παγίδων ως ένας εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

18. Μετά τον τερματισμό των μέτρων ελέγχου παρασίτων (τρωκτικών), συλλέξτε το υπολειπόμενο προϊόν στην περιοχή χρησιμοποιώντας στεγνές πετσέτες

Μέτρα μετριασμού κινδύνων

1. Όπου είναι εφικτό, πριν την εφαρμογή να γίνεται ενημέρωση πιθανών παρευρισκόμενων για το πρόγραμμα ελέγχου τρωκτικών.
2. Οι πληροφορίες του προϊόντος (π.χ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο οδηγιών) πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται μόνο σε συνεργεία απεντόμωσης μυοκτονίας που διαθέτουν την προβλεπόμενη κατά τον νόμο άδεια. Σελίδα 10 από 11
3. Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές ύποπτες για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.
4. Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερο από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
5. Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παρόμοια ή ασθενέστερη δράση προκειμένου για διαχείριση ανθεκτικότητας. Προκειμένου για εναλλαγή χρήσης, να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εφόσον υπάρχει, ή ενός πιο δραστικού αντιπηκτικού.
6. Μην πλύνετε με νερό μεταξύ των εφαρμογών τα εργαλεία/σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένες και προστατευμένες θέσεις δόλωσης.
7. Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
8. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνιμα/συνεχόμενα για την αποτροπή προσβολής τρωκτικών ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας τρωκτικών.
9. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές τακτικής δόλωσης (pulsed baiting).
10. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον οι συμβατικές μέθοδοι και οι μέθοδοι μη-χημικού ελέγχου κρίνονται ως μη αποτελεσματικές.
11. Ο αφρός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους και σε μέρη στα οποία δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά ή τα ζώα μη στόχοι.
12. Οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή πρέπει να ασφαρίζονται προκειμένου να αποφεύγεται η πρόσβαση σε παιδιά και κατοικίδια ζώα.
13. Για την αποφυγή υπολειμμάτων σε τρόφιμα και ζωοτροφές, όταν γίνεται χρήση του προϊόντος διατηρείστε μία απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρων από μέρη αποθήκευσης, προετοιμασίας και κατανάλωσης τροφίμων και ζωοτροφών.
14. Πριν από τη χρήση του εν λόγω μέτρου ελέγχου τρωκτικών όλοι οι χρήστες των εγκαταστάσεων, των κατοικιών και των γύρω περιοχών, όπου εφαρμόζεται ο αφρός, πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια ζώα και άγρια ζώα. Επίσης πρέπει να ενημερώνονται για τα μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση δηλητηρίασης, λάθος εφαρμογής του αφρού ή εντοπισμού νεκρών τρωκτικών (σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας)

Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

1. Το προϊόν αυτό περιέχει μία αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν με χρονική καθυστέρηση, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία της μύτης και των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.
2. Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγηθείσα μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
3. Σε περίπτωση: • Επαφής με το δέρμα, πλύνετε το δέρμα με νερό και μετά με νερό και σαπούνι. • Επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό πλύσης ματιών ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά. • Επαφής με το στόμα, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. • Μη χορηγείτε τίποτα από στόματος σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. • Μην προκαλείτε εμετό. • Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη/ετικέτα του προϊόντος.
4. Επικοινωνήστε με χειρουργό κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.
5. Τα σημεία εφαρμογής πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο», «όνομα προϊόντος», «δραστική/ές ουσία/ες», και «σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων [210 -7793777]».
6. Κατά την εφαρμογή του αφρού κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού (αποχετεύσεις, υδρορροές), διασφαλίστε την αποφυγή επαφής με το νερό.

7. Επιβλαβές για τα άγρια ζώα. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- 1) Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε και απορρίψτε τον αφρό καθώς επίσης και τη συσκευασία και τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης.
- 2) Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα κατά την απόρριψη του αφρού.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

1. Να φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.
2. Διατηρείστε τον περιέκτη κλειστό και μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.
3. Να φυλάσσεται σε μέρος μακριά από πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων και οικόσιτων ζώων.
4. **Χρονική διάρκεια αποθήκευσης: 48 μήνες.**

Άλλες πληροφορίες Εξαιτίας του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες μετά από την επιτυχημένη κατανάλωση του προϊόντος για να είναι αποτελεσματικά. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνσή τους. Το προϊόν περιέχει πικραντικό, παράγοντα και μπλέ χρωστική.

Εξουσιοδοτημένο για:

Καταπολέμηση αρουραίων και ποντικών από εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό. Οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος

Πρώτες βοήθειες

Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτικό.

Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν εντός 72 ωρών. Οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από τη μύτη και τα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα και τα ούρα.

Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

RACUMIN[®]

Foam

Τρωκτικοκτόνο

- ✓ Τρωκτικοκτόνο σκεύασμα σε μορφή ετοιμόχρηστου αφρού για τον έλεγχο των *Rattus norvegicus* Κοινός αρουραίος (Καστανός αρουραίος) και *Mus musculus* Οικιακός ποντικός

Ετοιμόχρηστος αφρός σε χρώμα μπλε
Εγγυημένη σύνθεση: Coumatetralyl 0,4062 %β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,5938 % β/β
Περιέχει πικραντικό παράγοντα

Αρ. Έγκρισης Υ.Α.Α.Τ: ΤΠ14-0168 / 26/5/2020

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, France

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ



500 ml e

envu[™]



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H222:Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί
H319:Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H360D:Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
H373:Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση .
H411:Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.
P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης
P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις /σταγονίδια /ατμούς /εκνεφώματα
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
P337 + 313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις
P410 + P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F

DPM00001937A - ARTICLE D00001710

UFI : 8451-E036-V002-NJND

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210 7793777
Κλήση έκτακτης ανάγκης +30 21 11768478