



Insecticid

✓ Insecticid aerosolizat, cu eliberare controlată, pentru o unică utilizare

GRUPA PRINCIPALĂ 3 INSECTICID BIOCID TP18

Conținut în substanță activă:

Chrysanthemum cinerariaefolium
extract from open and mature flowers of
Tanacetum cinerariaefolium obtained with
supercritical carbon dioxide:
4g/l (0,4%) (CAS: 89997-63-7, CE: 289-699-93)
Piperonyl butoxide/PBO: 30g/l (3%)
(CAS: 51-03-6, CE: 200-076-7)

Avizat în România cu Aviz
nr. 50178/10/18/2.24

Categoria de utilizatori: Profesionali

150 ml e
envu



CITIȚI ÎNȚOTDEAUNA ETICHETA ȘI FIȘA DE SECURITATE (MSDS)
ÎNAINTE DE UTILIZARE!

Pentru orice alte detalii, solicitați și consultați avizul produsului pe piață

Produsător și detinator al autorizației în România:
COPR S.p.A., Via Giorgio Stephenson 73, Milano, Italia, tel.: +39 02 390.3661
Distributor în România: 2022 ENVIRONMENTAL TOILENCE FR SAS
1 place Giovanni D'Arlezzano, 69009 Lyon, France +33 (0) 4 51 08 43 21

H222
H229
H410
EUH 208
P210
P211
P251
P273
P410+P412
P501

Aerosol extrem de inflamabil.

Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Conține *Chrysanthemum cinerariaefolium* extract, *Piperonyl butoxide* și *Piperonyl*.

A se păstra departe de surse de căldură/scântei/făcări deschise/suprafațe incinse.
Fumătă interzis.

Nu pulverizați deasupra unei făcări deschise sau unei alte surse de incendiu.

Recipient sub presiune. Nu perforați sau modificați din cauza utilizării.

Evitați dispersarea în mediu.

A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F.

Aruncați conținutul / recipientul în conformitate cu legislațiile locale / regionale / naționale / internaționale.

Numere de telefon care pot fi apelate în caz de urgență: (021) 59 23 00 (interior 182, 444, 213, 455), Toxicologie Clinică a Spitalului clinic de Urgență București, sau la numărul de urgență (nivel global) 24/7 de ore din 24, +40 376 300 026 (Compania Chemtrex pentru Envu).

Proprietăți fizico-chimice: SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF
Este un insecticid sub formă de aerosol (aerosol) cu eliberare controlată, pentru o unică utilizare, care se aplică prin nebulizare automată și controlată de interior, împotriva artropodelor (gâmbri, molii, muște, furnici, căpușe, purici), prin alte mijloace decât prin pulverizare sau atragere.

Domeniul de utilizare: SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF
permite o intervenție ușoară și precisă în incintele unde utilizarea insecticidelor clasice (lichide sau solide) poate genera eventuale probleme de securitate, drept pentru care este recomandată în spații de depozitare a marfurilor, magazii, mijloace de transport, arhive, biblioteci, muzee, containere industriale, spații publice, hoteluri, etc., dar și în locușori sau baze de dimensiuni reduse, cu înfășurări mixte.

EFICACITATE demonstrată împotriva: gândacul german roșcat (*Blattella germanica*), gândacul negru de bucătărie (*Blattella orientalis*), mușca tricoloră uscată (*Phorida domestica*), mușca de casă (*Musca domestica*), furnica comună (*Lasius niger*), căpușa comună (*Ixodes ricinus*), furnice (*Formicidae*), molia cenușie a făinii (*Ephestia kuehniella*), utilizând o doză standard de 1 l/ea (150 ml produs) pentru o suprafață de 100 m², având timp de acțiune de 1 oră (pentru un efect de knock-down de 100%) și 24 ore (100% mortalitate).

Indicații de utilizare: Un recipient de 150 ml de SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF este suficient pentru a trata un volum aproximativ de 100 m³. Pentru locații cu un volum mai mare, creșteți în mod proporțional numărul de nebulizări.

Mod de utilizare: Pentru a evita riscurile aferente utilizării, asupra persoanelor și mediului înconjurător, urmați întocmai instrucțiunile de folosire însoțite și ferestrați, astfel încât să se realizeze o izolare cât mai etanșă a zonei de tratat. Așezați recipientul în poziție verticală și apăsați

valva de eliberare a compoziției aerosolizate din recipient; Dacă este posibil, poziționați doza de aerosol în mijlocul suprafeței de tratat. Este interzis să rămâneți în incintă pe parcursul nebulizării (eliberării aerosolului), care durează circa 3 minute; După cel puțin 3 - 4 ore, ventilați în mod adecvat incinta înainte de a intra și indicați recipientul gol; A se evita plasa recipientului (pulverizarea) spre făcări deschise sau corpuri incandescente.

Indicații privind condițiile de păstrare, depozitare: Depozitați în locuri accesibile numai persoanelor autorizate. Păstrați departe de razele solare directe. Păstrați containerele închise etanș și într-un spațiu uscat, rece și bine ventilat.

Recomandări/ Restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu: A nu se da pe suprafețe ce vin în contact direct cu animalele, hrana pentru animale și produse de origine animală.

Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță: Acest recipient, după ce este golit și conținutul său este folosit, este un deșeu toxic, motiv pentru care ambalajele nu se reutilizează, de se disting sau se reciclează. Eliminarea resturilor de produse și a ambalajelor acestora se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați.

Ambalaj: Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul bioicid.

Măsuri de prim-ajutor:

Indicații generale: Se va ieși din zona periculoasă. Așezați și transportați victima într-o poziție laterală stabilă. Scoateți imediat hainele contaminate și deponați-le în siguranță.

Inhalare: Se va ieși la aer curat. Se va culca persoana respectivă și se va ține la cârmă. Se va anunta imediat un medic sau spitalul de urgență. **Contactul cu pielea:** Spălați imediat cu multă apă și săpun, timp de cel puțin 15 minute.

PERICOL



UFI: 3Y7S-YS69-A904-94JR



Apa caldă poate crește în mod subiectiv senzația de iritare/parestezie. Acesta nu este un semn de intoxicație sistemică. În cazul pielii iritate, aplicați uleiul sau loțiunile cu vitamina E. Dacă simptomele persistă se va chema un medic. **Contactul cu ochii:** Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoapă, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute și continuați să clătiți cu apă. Apa caldă poate crește în mod subiectiv senzația de iritare/parestezie. Acesta nu este un semn de intoxicație sistemică. Aplicați picături pentru calmare, dacă este necesar aplicați picături anestetice pentru ochi. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă. **Ingerare:** Clătiți gura și dați apă de băut în înghițituri mici. Nu se va induce stare de vomă. În caz de ingerare se va consulta de urgență un medic cărui se va arăta ambalajul sau eticheta.

Măsuri de protecție a mediului înconjurător: **Riscuri pentru utilizarea produsului bioicid:** Se va împiedica pătrunderea în apele de suprafață, în sistemul de canalizare sau în apele din pânza freatică. Nu pulverizați în prezența curentilor puternici de aer.

Produs bioicid, în Grupa Principală 3 (Pesticide Non-Agricole), Tip de Produs 18 (Insecticide, Acaricide și produse pentru combaterea altor artropode). A se utiliza numai în scopul pentru care a fost avizat, în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă. Pentru a se evita riscurile pentru om și mediul înconjurător, se vor respecta instrucțiunile de utilizare. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării sau utilizării neconforme.

Lot nr./Data fabricației: vezi marcajul de pe ambalaj
Termen de valabilitate: 4 ani de la data fabricației

E55205-2201 0124

3400347A

CHS87313425E - ARTICLE 87339068

210
e3