

TIPUL DE PRODUS: TP 18-Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode.

CARACTERISTICI: **SOLFAC® COMBI MAXX** este un insecticid lichid concentrat, emulsionabil în dispersie apoasă care conține doi piretroizi sintetici combinați cu un agent sinergic. Prallethrin-ul oferă un efect de șoc imediat, urmat de un knock-down consistent; deltametrinul este fotostabil și garantează o activitate de anihilare și control a dăunătorilor, având, de asemenea și o activitate reziduală foarte bună; iar piperonil butoxid-ul îmbunătățește activitatea biocidă de contact, protejează ingredientele active atât împotriva degradării enzimatice, cât și ajută piretroizii să penetreze în corpul insectei. Caracteristica principală a **SOLFAC® COMBI MAXX** este efectul său imediat rapid și letal combinat cu o activitate reziduală lungă. **SOLFAC® COMBI MAXX** este de asemenea foarte sigur în utilizare datorită absenței solvenților, motiv pentru care mirosul produsului este aproape inezistibil. **SOLFAC® COMBI MAXX** oferă de asemenea un efect puternic de „flush-out”, de „extragere” a dăunătorilor din ascunzătorii, prin urmare, este recomandat pentru controlul atât al insectelor zburătoare, cât și târătoare. Datorită compoziției sale speciale, **SOLFAC® COMBI MAXX** are și un efect repelent, îndepărtând (ținând departe) insectele de suprafețele tratate și este foarte eficient împotriva insectelor dăunătoare rezistente la ingredientul comun activ sau formulele piretroide nesinergizate. **SOLFAC® COMBI MAXX** poate fi aplicat cu pompa reziduală de spate (vermores), atât cu presiune scăzută (< 2 atm.), cât și cu presiune ridicată (pulverizatoare electrice), dar și cu atomizatoare sau nebulizatoare ULV, luând, însă, în calcul, folosirea unor duze medii, pentru a împiedica infundarea acestora. Produsul poate fi aplicat în zone urbane locuite (locuințe rezidențiale, centre comerciale, școli, grădinițe, spitale), areale industriale și municipale (industria alimentară, depozite, parcuri, zone urbane și de agrement) sau ferme de animale și păsări.

COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

- 1) Substanța activă: Denumirea IUPAC: Deltametrin
Număr CAS: 52918-63-5 - Număr CE: 258-256-6
Conținut de substanță activă: 2%
Denumirea IUPAC: Prallethrin
Număr CAS: 23031-36-9 - Număr CE: 245-387-9
Conținut de substanță activă: 0.6%
2) Substanța activă: Denumirea IUPAC: Piperonil butoxid
Număr CAS: 51-03-6 - Număr CE: 200-076-7
Conținut de substanță activă: 0.6%
3) Substanța activă: Denumirea IUPAC: Piperonil butoxid
Număr CAS: 51-03-6 - Număr CE: 200-076-7
Conținut de substanță activă: 0.6%

UFI: 2344-HX24-P200-WQDV



ATENȚIE
GHS09

CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA PRODUSULUI

Produs biocid cu substanțe active – substanțe chimice

- H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 Purtați măști de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței în timpul aplicării
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform reglementărilor locale.

DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE:

Insecticid utilizat pentru combaterea artropodelor (țânțari, gândaci, plosnite, furnici, alte insecte taratoare) prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Profesionali și populație

EFICACITATE: 100% mortalitate și 100% efect de knock-down, cu timpi de acțiune între 2 min. și 24h, atât pentru aplicare pe suprafețe netede, cât și poroase. Pentru informații detaliate, solicitați și consultați actul de avizare al produsului (cap. IX) – Aviz 6110BIO/18/02.27

INDICAȚII DE UTILIZARE:

Metoda de aplicare Prin pulverizare cu pompe manuale sau electrice, pompa reziduală de spate (vermores), atât cu presiune scăzută (< 2 atm.), cât și cu presiune ridicată (pulverizatoare electrice), dar și cu atomizatoare sau nebulizatoare ULV (cu duze medii)	Concentrația soluției de lucru / doză de aplicare Reziduală (presiune de lucru < 2 atm.) Tânțari (Aedes spp., Culex spp.) Concentrația soluției de lucru: 0.4% Doza de aplicare: 4 ml în 1 litru apă - soluție de lucru pentru tratarea a 10m² Gândaci de bucatărie (Blatta orientalis, Blattella germanica) Concentrația soluției de lucru: 0.75% Doza de aplicare: 7.5 ml în 1 litru apă - soluție de lucru pentru tratarea a 10m² Plosnite (Cimex lectularis), Furnici (Lasius niger) Concentrația soluției de lucru: 0.75% Doza de aplicare: 7.5 ml în 1 litru apă - soluție de lucru pentru tratarea a 10m²
---	--

SOLFAC®
Combi Maxx

Insecticid

✓ Insecticid utilizat pentru combaterea artropodelor (țânțari, gândaci, plosnite, furnici, alte insecte taratoare) prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.

TIPUL DE PRODUS:

TP 18-Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode.

Produs biocid cu substanțe active – substanțe chimice

Substanța activă:

2% Deltametrin (CAS 52918-63-5 - CE 258-256-6)
0.6% Prallethrin (CAS 23031-36-9 - CE 245-387-9)
0.6% Piperonil butoxid (CAS 51-03-6 - CE 200-076-7)

CATEGORIILE DE UTILIZATORI:

Profesionali și populație

Aviz 6110BIO/18/02.27

1Le

envu™

Insecticide, acaricide și
produse pentru combaterea
altor artropode

MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI AVERTIZARE LA APLICARE ȘI MANIPULARE:

Aplicare: Nu se utilizează concentrat. Urmăți instrucțiunile oferite la capitolul Instrucțiuni de utilizare. Nu accesați spațiul tratat pentru o perioadă rezonabilă de timp, necesară produsului a-și genera efectul biocid (24-48 ore). După accesarea spațiului tratat va fi bine aerisit, natural, prin circulația curenților de aer din afara în interior și invers înainte de a fi utilizat din nou, pentru o perioadă de minim 4 ore. Totodată, înainte de utilizarea spațiului tratat, se recomandă spălarea temeinică a suprafețelor pe care a fost aplicat produsul, ce pot intra în contact cu oamenii (mese, uși, pereți, etc.) în conformitate cu normele IPM (Integrated Pest Management). Înainte de utilizare, agitați temeinic flaconul de produs cea. 30-60 sec. pentru (re)omogenizarea completa și corectă a conținutului.

Când se aplică produsul, se poartă echipament adecvat, mască de protecție a feței, mănuși corespunzătoare (cauciuc, PVA sau nitril) și salopetă. Purtați pentru protecție respiratorie la vapori organici, masca cu filtru pentru gaz (factor de protecție 10), conform SR EN 140 de tip A sau echivalent.

Purtați mănuși de protecție corespunzătoare, conform SR EN 374 (cu marca CE), din cauciuc nitrilic sau echivalent, cu grosime minimă de 0,40mm. Spălați mănușile care sunt contaminate în interior, care sunt perforate sau pentru care contaminarea exterioară nu poate fi îndepărtată. Spălați întotdeauna mâinile înainte de a mânca, bea, fuma sau utiliza toaleta. Purtați ochelari de protecție conform SR EN 166 (factor de protecție 5 sau echivalent). Purtați echipament de protecție standard, de tip 6. Niciodată nu se păstrează insecticidul diluat. Se prepară o soluție proaspătă de câte ori este necesar.

De reținut: Aplicarea produsului trebuie să se facă la temperaturi ale mediului ambiant mai mari de 15°C, dar mai mici de 27°C; nerespectarea acestei instrucțiuni duce la diminuarea eficacității aplicării, în special prin evaporarea sa mult mai rapidă, reducerea efectului biocid și a permanenței tratamentului. Este absolut obligatorie monitorizarea pre- și post-tratament a infestării, pentru evaluarea corectă și corectarea rezultatelor tratamentului.

Manipulare: a se respecta regulile de manipulare manuală a ambalajelor. Utilizați numai în zone prevăzute cu o ventilație adecvată, cu evacuare naturală.

INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR

Contactul cu pielea: Înlăsați îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Spălați imediat pielea cu multă apă și săpun. Solicitați sfatul medicului, dacă iritarea persistă. **Contactul cu ochii:** clătiți imediat cu multă apă rece, pentru cel puțin 15 minute. Consultați medicul. **În caz de ingestie:** clătiți gura cu multă apă. NU induceți, sub nicio formă, vomă! Nu se consumă niciun aliment sau băutură. Asigurați aerisirea. Consultați medicul. **În caz de inhalare:** scoateți pacientul la aer curat. Asigurați-i confort și posibilitatea de a se odihni. Apelați la medic.

Antidot: nu există antidot. Se recomandă tratament simptomatic. Administrarea de cărbune medicinal, fără a fi o soluție specifică, a fost raportată a aduce rezultate pozitive și îmbunătățirea stării generale.

Îngrijiri sub control medical (în caz de intoxicație gravă): consultați fișa de securitate a produsului.

MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

Periculos pentru fauna acvatică. Nu contaminați apa potabilă, canalele de irigații sau alte suprafețe de apă (râuri, lacuri, bălți, etc.). Nu pulverizați în prezența curenților puternici de aer. Nu aplicați în prezența albinelor și a altor insecte polenizatoare.

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A HRANEI PENTRU ANIMALE

Tratamentul în prezența animalelor: produsul poate fi aplicat în prezența animalelor, dar este de dorit a se evita, pe cât posibil, contactul direct între animal și substanța de lucru, pe durata efectuării tratamentului. A nu se aplica direct pe recipientele de hrană pentru animale, direct pe animale sau pe hrana lor. A nu se aplica pe tavane (cu excepția colțurilor și a zonelor de îmbinare cu pereți laterali) pentru a evita fenomenul de picurare a substanței de lucru pe animale sau pe hrana lor. A nu se aplica pe suprafețele ce vin în contact direct cu animalele, hrana pentru animale și produsele de origine animală.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ pentru

Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați.

Ambalaj: Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.

CONDIȚIILE DE DEPOZITARE:

Depozitați în locuri accesibile numai persoanelor autorizate. Păstrați departe de razele solare directe. Păstrați containerele închise etanș, într-un spațiu uscat, rece și bine ventilat. Depozitați departe de alimente, băuturi și hrana animalelor. Temperatura de depozitare a produsului trebuie să fie între 10°C și 30°C.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSULUI BIOCID ÎN CONDIȚII NORMALE DE DEPOZITARE: 2 ani.

DISTRIBUITOR: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS - 1, place Giovanni Da Verrazzano - 69009 Lyon, Franța

Tel. +33 (0) 4 51 08 43 21

NUMELE TITULARULUI AVIZULUI: INDUPHARMA S.r.l. - Via Sorgaglia, 40 - 35020 Arre (PD) - Italy
Tel. +39.049.8076144

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: INDUPHARMA S.r.l. - Via Sorgaglia, 40 - 35020 Arre (PD) - Italy
Tel. +39.049.8076144 - info@indupharma.eu

RODPM00000662C - ARTICLE D00000567

Envu, the Envu logo and Solfac® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates