



Інсектицид

СОЛЬФАК

50 EW

✓ Інсектицидний засіб для контролю чисельності комах на об'єктах різних категорій у середовищі життєдіяльності людини та тваринництві

Склад засобу: містить 5,0% цифлутрину, а також допоміжні речовини.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

1 л е
envu

Ефективний проти широкого спектру членистоногих



3 700479 004895

DPM00001041A - ARTICLE D00001236

Власник реєстраційного посвідчення:

2022 Environmental Science FR S.A.S.
1 Place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon, France
2022 Енвайронментал Саянс ФР С.А.С.
1 Плас Джіованні Да Верраццано
69009 Ліон, Франція

Виробник готового продукту:

2022 ES Discovery India Private Limited (Saraswati) / Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd. Lane No. 2, Phase 1, SIDCO Industrial Complex District Samba, Jammu, Jammu & Kashmir; 181133 Bari Brahmana, India
2022 ЕС 2022 ЕС Діскавері Індія Прайвіт Лімітед (Сарасваті) / Сарасваті Агро Кемікалз (Індія) Пвт. Лтд., Лейн № 2, фаза 1, СІДКО Індустріал Комплекс Дістрікт Самба, Джамму, Джамму та Кашмір; 181133 Барі Брахмана, Індія

Номер партії та дата виробництва вказана на упаковці.

Термін придатності в фірмовій упаковці - 3 роки з дати виробництва.



Токсично



Транспортування та зберігання

Засіб інсектицидний Сольфак® 50 EW транспортують в неушкодженій оригінальній упаковці виробника всіма видами критого транспорту згідно з чинними правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.
Зберігають в сухому, добре вентиляваному, сухому, захищеному від прямих сонячних променів приміщенні, в неушкодженій оригінальній упаковці, недосяжному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування, питної води, ліків та кормів за температури від 0°C до +25°C. Допустиме короточасне зберігання (протягом тижня) та транспортування при температурі від -10°C до +40°C.

Для застосування у побуті, харчовій та рекреаційній індустрії, ветеринарній медицині.




Інсектицид

СОЛЬФАК 50 EW

✓ Інсектицидний засіб для контролю чисельності комах на об'єктах різних категорій у середовищі життєдіяльності людини та тваринництві

Склад засобу: містить 5,0% цифлутрину, а також допоміжні речовини.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи



1 л e



Ефективний проти широкого спектру членистоногих



3 700479 004895

DPM00001041A - ARTICLE D00001236

Власник реєстраційного посвідчення:

2022 Environmental Science FR S.A.S.
1 Place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon, France
2022 Енвайронментал Саенс ФР С.А.С.
1 Плас Джіованні Да Веррацано
69009 Ліон, Франція

Виробник готового продукту:

2022 ES Discovery India Private Limited (Saraswati) / Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd. Lane No. 2, Phase 1, SIDCO Industrial Complex District Samba, Jammu, Jammu & Kashmir, 181133 Bari Brahmana, India
2022 EC 2022 ЕС Діскавері Індія Прайвіт Лімітед (Сарасваті) / Сарасваті Агро Кемікалз (India) Пвт. Лтд., Лейн № 2, фаза 1, СІДКО Індустріал Комплекс Дістрікт Самба, Джамму, Джамму та Кашмір; 181133 Барі Брахмана, Індія

Номер партії та дата виробництва вказана на упаковці.
Термін придатності в фірмовій упаковці - 3 роки з дати виробництва.



Токсично



ІНСТРУКЦІЯ (для використання на території України)
з застосування інсектицидного засобу “Сольфак® 50 EW (Solfac® EW 50)” для контролю чисельності комах на об’єктах різних категорій у середовищі життєдіяльності людини та тваринництві.

Повна назва засобу:

інсектицидний засіб Сольфак® 50 EW (Solfac® EW 50)

Склад засобу:

містить 5,0% цифлутрину, а також допоміжні речовини.

Форма випуску, упаковка.

Водно-масляна емульсія білого кольору із легким специфічним запахом, добре розчинна у воді.

Фармакологічні властивості

Діюча речовина – Цифлутрин (Cyfluthrin)
Терапевтична група (згідно з ATC vet класифікатора) –QP53AC12, інсектициди.
Цифлутрин (cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl) methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate) речовина за хімічною структурою відноситься до групи синтетичних піретроїдів нового покоління. Володіє гострою та залишковою дією на комах.

Призначення засобу.

Засіб призначений для контролю чисельності синантропних комах (тарганів, мух, комарів, бліх, постільних клопів, мурах, кліщів) на об’єктах різних категорій у середовищі життєдіяльності людини , тваринницьких приміщеннях, пташниках та приміщеннях господарського призначення (мух, бліх, комарів, жука-чорнотілки). Препарат використовується у сфері профілактичної дезінфекції як інсектицидний засіб фахівцями спеціалізованих підприємств всіх форм власності та інших організацій, які мають право на проведення дезінсекційних робіт для контролю чисельності комах, що мають епідеміологічне і санітарно-гігієнічне значення.

Токсичність та клас небезпечності.

III клас небезпечності згідно ДСаНПін 8.8.1.002-98

Застосування.

Перед обробкою приміщень виявляють місця скупчення та пересування комах, на цій підставі визначають загальну площу поверхні для проведення дезінсекції та готують необхідну кількість робочого розчину.
Робочий розчин засобу готують безпосередньо перед застосуванням. Перед приготуванням робочого розчину Сольфак® 50 EW слід збовтати. Засіб розчиняють у воді при кімнатній температурі, постійно та рівномірно перемішувати.
Розрахунок необхідної кількості засобу для приготування робочої емульсії та норми застосування наведено в таблиці:

Сфера застосування	Вид комах	Норми застосування, препарат, мл	
		Ручні ранцеві, механізовані обприскувачі, мл/5 л води на 100 м²	Ультрамалооб’ємне обладнання, мл/1 л води на 1000 м²
Об’єкти середовища життєдіяльності людини	мухи, личинки мух, комарі, личинки комарів, клопи, блохи, мурахи	50	-
	таргани	100	-
Об’єкти утримання тварин	мухи, комарі, блохи, жук-чорнотілка (<i>Alphitobius diaperinus</i>)	10-80	-
Незавантажені складські приміщення	шкідники запасів переробної та харчової індустрії	-	100

Обробку об’єктів середовища життєдіяльності людини (житлово-побутові умови, харчова, переробна, рекреаційна індустрія) та утримання тварин (птахоферми, свиноферми, м’ясомолочні ферми) проводять методом обприскування використовуючи ручні ранцеві обприскувачі з відстані 20-30 см.

Особливу увагу приділяють місцям найбільшого скупчення комах: шляхи їх пересування (“доріжки”), отвори і щілини у стінах, пороги, плінтуси, вентиляційні віддушини, стики труб водопровідної, опалювальної та каналізаційної систем, навколо мийки, під ванною, за меблями, холодильниками, біля сміттєзбірників, тощо. Обробку проводять при відкритих вікнах, одночасно в усіх приміщеннях заселених комахами.

Заборонено проводити обробку житлових приміщень методом ультра-малооб’ємного обладнання.

Після обробки приміщення лишають закритим не менш ніж на 2-4 години. Потім його провітрюють не менш ніж 30 хвилин і проводять вологе прибирання місць постійного контакту людей, але не пізніше ніж за 3 години до початку робочого дня. Для прибирання використовують миючі засоби, що володіють лужними властивостями.

У приміщеннях для утримання тварин обробляють стелі, стіни та віконні рами смугами шириною 1-2 м. Особливу увагу приділяють місцям найбільшого скупчення комах: теплі сонячні стіни, віконні рами, двері опори, частини загоронок, отвори і щілини у стінах, пороги.

На час проведення дезінсекції, тварин (птицю) виводять із приміщень, прибирають залишки кормів і води. Тварин можна заводити у приміщення через 4 години та після повного висихання оброблених поверхонь.

Для обробки незавантажених складських приміщень, призначених для зберігання продукції харчової індустрії, можлива обробка з використанням ультра-малооб’ємного обладнання.

Застереження. Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з пестицидами та ветеринарними препаратами. Використовують засіб тільки у відповідності з Інструкцією щодо його застосування.

Під час приготування та застосування робочої суспензії необхідно користуватися засобами захисту органів дихання, шкіри та слизових оболонок, очей (халат, головний убір, гумові рукавички, захисні окуляри, респіратор типу РУ-60 М або РПГ-67 з патроном марки А тощо). Відчуття запаху препарату під маскою респіратора свідчить про неефективність протигазового патрону. В такому випадку необхідно його змінити.

До роботи із препаратом (приготування робочої суспензії, дезінсекція поверхонь приміщень) не допускаються неповнолітні особи (до 18 років), вагітні жінки та жінки, що годують немовлят, а також особи, для яких встановлені протипоказання під час попереднього медичного обстеження (захворювання органів дихання, підвищена чутливість до компонентів препарату).

При виконанні всіх робіт із засобом необхідно суворо дотримуватись заходів безпеки та правил особистої гігієни, не курити, не пити та не вживати їжу.

По закінченню робіт миють руки з милом, полощуть рот водою, приймають душ.

При випадковому попаданні інсектициду на шкіру його необхідно зняти ватним тампоном та ретельно промити уражену ділянку водою з милом. Після роботи з препаратом респіратор старанно протирають тампоном, змоченим спиртом або слабким розчином марганцевокислого калію, потім змивають водою з милом та висушують.

Не допускати попадання концентрованого засобу у стічні води та каналізацію.

Обробку та прибирання приміщень проводять при відкритих вікнах у відсутності людей, тварин, а також птахів і риб. Забороняється обробляти препаратом місця постійного контакту людей, зокрема робочі поверхні в побути та харчовій і переробній індустрії, а також нецільові об’єкти: поверхні, що можуть контактувати з кормами і тваринами (годівниці, поїлки), меблі, посуд, кухонне приладдя, технічне обладнання, рослини, електроустаткування, комп’ютери та іншу офісну техніку.

Перша допомога при отруєнні

Для запобігання випадкових отруєнь виключити можливість попадання препарату та засобу на його основі до організму людини (у шлунково-кишковий тракт, в очі, на шкіру, в дихальні шляхи), дотримуючись запобіжних заходів та правил особистої гігієни.

При надходженні препарату до ротової порожнини та у шлунок людини рот полощуть чистою водою і звільняють шлунок від інсектициду (викликають блювоту, дають постраждалому активоване вугілля та сольовий проносний засіб). Забороняється викликати блювоту у потерпілого, що знаходиться в непритомному стані або при наявності судоми. Звернутися до лікувального закладу. Лікування симптоматичне.

При попаданні препарату на шкіру його знімають за допомогою сухого тампону, місце забруднення промивають водою з милом. При попаданні засобу в очі негайно промити великою кількістю води.

При отруєні через дихальні шляхи виводять постраждалого на свіже повітря, звільняють від забрудненого одягу, направляють до медичного закладу.

Антидот невідомий. Лікування симптоматичне.

Утилізація залишків засобу, препарату та тари.

Після використання засобу тару та обприскувач промивають 2,5-5% розчином кальцинованої соди або 5% розчином їдкого лугу. Промивні води зливають до каналізації, а знешкоджену порожню тару викидають у контейнер для сміття.

Не використовувати порожню тару з-під засобу або препарату для будь-яких цілей!

300D000000188 - Solfac EW50 (UA) 1L - DPM00001041A.indd 3

12/11/2025 15:13