ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

QUICK BAIT 2EXTRA WG10 12X750G BOT

Версія 3.0	Дата перегляду: 08.07.2025	Номер Паспорта безпеки: 11431125-00004	Дата останнього випуску: 12.11.2024 Дата першого випуску: 06.08.2024

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1 Ідентифікатори хімічної продукції

Торгова назва	:	QUICK BAIT 2EXTRA WG10 12X750G BOT
Код продукту	:	Article/SKU: 86722747, 80207743, D00001426 UVP: 06277055 Specification: 102000008440

1.2 Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання

Використання Речовини/Препарату	:	Інсектицид
Рекомендовані обмеження щодо використання	:	Непридатне

1.3 Інформація про постачальника паспорта безпечності хімічної продукції

Компанія	:	2022 Environmental Science CER RO S.R.L. Piaţa Charles de Gaulle nr. 15 Charles de Gaulle Plaza, etaj 3 Biroul 303, Sector 1 0011857 Bukurešt, România
Телефон	:	+40 031 860 47 35
Адреса електронної пошти особи, відповідальної за технічну специфікацію	:	service.clients.es.france@envu.com

1.4 Телефонний номер екстреного зв'язку

112
+40 21 318 36 06
+40 376 300 026;
+380 94 710 1374

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки

2.1 Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація (Український технічний регламент щодо безпеки хімічної продукції, узгоджений з Регламентом (ЄС) 1907/2006)

Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу, Категорія 1	H400: Дуже токсично для організмів водного середовища.
Небезпека (хронічна) для водних орга-	H410: Дуже токсично для організмів водного

нізмів у разі довгострокового впливу, Категорія 1 — середовища з довгостроковими наслідками.

2.2 Елементи інформації про небезпеку

Класифікація (Український технічний регламент щодо безпеки хімічної продукції, узгоджений з Регламентом (ЄС) 1907/2006)

Символи факторів ризику :

Сигнальне слово : Увага

Зазначення фактора небезпеки : H410 Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Зазначення застережених заходів :

Запобігання:

P273 Уникати вивільнення у довкілля.

Реагування:

P391 Зібрати витік / розсипання.

Утилізація:

P501 Утилізувати вміст/ ємність на затверджених станціях з утилізації відходів.

2.3 Інші небезпеки

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

Екологічні дані: Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

Токсикологічні дані: Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти

3.2 Суміші

Хімічна природа : Водно-дисперсні гранули (WG)

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС Індекс № Реєстраційний но-	Класифікація	Концентрація (% w/w)

	мер		
Імідаклоприд	138261-41-3 428-040-8 612-252-00-4	Acute Tox. 3; H301 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів): 100 Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів): 1.000 Оцінка гострої токсичності Гостра пероральна токсичність: 131 мг/кг	>= 10 - < 20
цис-Трикос-9-ен	27519-02-4 248-505-7 601-089-00-4	Skin Sens. 1B; H317 Asp. Tox. 1; H304	< 0,1

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

Захист пожежників : Немає спеціальних запобіжних заходів для забезпечення безпеки для осіб, що надають першу допомогу.

При вдиханні : При вдиханні вивести постраждалого на свіже повітря. При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.

При контакті зі шкірою : Вимити водою з милом як запобіжний захід. При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.

При контакті з очима : Промити очі водою як запобіжний захід. Якщо з'являється стійке подразнення - звернутися по медичну допомогу.

При заковтуванні : При заковтуванні: Не МОЖНА стимулювати блювання. При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.

Ретельно прополощіть рот водою.

4.2 Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

Симптоми	:	У разі ковтанні великої кількості продукту можуть виникнути наступні симптоми: Нудота Черевний біль Запаморочення Симптоми і небезпеки пов'язані з наслідками, що спостерігаються після прийняття значної кількості активної речовини (речовин).
Ризики	:	Цей продукт містить нікотіноїд.

4.3 Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

Обробка	:	Лікувати відповідно до симптомів. Немає специфічного антидоту. У разі ковтання може знадобитися промивання шлунку, у разі ковтання значної кількості продукту промивання рекомендоване тільки протягом перших 2 годин. При цьому завжди рекомендується давати активоване вугілля і сульфат натрію. Стежити за роботою дихальних органів і серцево-судинної системи. Рекомендоване належне підтримувальне і симптоматичне лікування відповідно до стану пацієнта.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	:	Розпилення води Спиртостійка піна Діоксид вуглецю (co2) Суха хімічна речовина
Засоби, непридатні для гасіння	:	Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Специфічна небезпечність хімічної продукції

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	:	Дія продуктів згоряння може бути небезпечною для здоров'я.
Небезпечні продукти горіння	:	Оксиди вуглецю Оксиди азоту (NOx) Хлорні сполуки

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників	:	Під час гасіння пожежі використовувати автономний дихальний апарат у разі необхідности. Використовувати засоби

індивідуального захисту.

Спеціальні методи пожежогасіння	:	Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу. Застосувати водне розбризкування для охолодження зачинених ємностей. Перемістити непошкоджені контейнери із зон вогню, якщо це безпечно. Покинути небезпечну зону.

РОЗДІЛ 6: Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1 Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Індивідуальні запобіжні заходи	:	Дотримуйтеся порад з техніки безпеки (див. розділ 7) та рекомендацій щодо засобів індивідуального захисту (див. розділ 8).

6.2 Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Заходи щодо забезпечення захисту довкілля	:	Уникати вивільнення у довкілля. Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно. Зібрати та утилізувати забруднену промивну воду. Місцеві органи влади мають бути повідомлені, якщо не можливо локалізувати значні витоки.

6.3 Методи і матеріали для стримування та очищення

Методи очищення	:	Прибрати пролиту речовину або відсмоктати її вакуумним пристроєм та зібрати у відповідну ємність для утилізації. Місцеві або національні положення можуть застосовуватися під час звільнення та видалення цієї речовини, а також тих речовин та предметів, що використовують для прибирання виділення. Слід встановити ті положення, що застосовуються. У розділі 13 та 15 цього листка даних із безпеки наведена інформація стосовно певних місцевих або національних вимог.

6.4 Посилання на інші розділи

Див. розділи: 7, 8, 11, 12 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1 Застереження щодо безпечного поводження

Технічні заходи	:	Див. Інженерні заходи, розділ ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.
Локальна/Загальна вентиляція	:	Використовувати тільки при відповідній вентиляції.

Рекомендації з правил безпеки під час роботи	:	Використовувати відповідно до прийнятих норм промислової гігієни та безпеки праці, спираючись на результати оцінки впливу на робочому місці Вжити заходів для запобігання розливанню, утворенню відходів та потраплянню до оточуючого середовища.
Заходи гігієни	:	Якщо під час звичайного використання ймовірним є вплив хімічних речовин, встановити системи для промивання очей і аварійні душові установки поблизу робочого місця. Під час використання не можно їсти, пити або палити. Перед повторним використанням вимити забруднений одяг.
Клас вибухової небезпеки пилу	:	St2

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

Вимоги до контейнерів та місць зберігання	:	Зберігати у належним чином помаркованих контейнерах. Зберігати відповідно до особливих національних нормативів.
Порада щодо спільного зберігання	:	Не зберігати з продуктами наступних типів: Сильні окисники

7.3 Специфічні кінцеві види використання

Особливі сфери застосування	:	Див. етикетку та/або брошуру.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1 Параметри контролю

Межа впливу на робочому місці

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

8.2 Контроль впливу

Інженерно-технічні заходи

Забезпечити належну вентиляцію, особливо у замкнених приміщеннях.
Знизити до мінімуму концентрацію на робочому місці.
Вжити запобіжних заходів против вибуху пилу.

Індивідуальне захисне обладнання

Захист очей/обличчя	:	Надягати таке індивідуальне захисне обладнання: Відкриті захисні окуляри зі щитками
Захист рук		
Матеріал	:	Нітриловий каучук
Термін просочування	:	> 480 хв
Товщина матеріалу рукавичок	:	> 0,4 мм

Зауваження	:	Дотримуйтеся інструкцій щодо проникних властивостей та значень швидкості прориву, які надаються постачальником рукавичок. Також беріть до уваги специфічні місцеві умови за яких використовується продукт, такі як небезпека порізів, стирання та час контакту. Обирати рукавички для захисту від хімікалій залежно від концентрації та об'єму небезпечних речовин на відповідному робочому місці. Для спеціального використання рекомендується з'ясувати у виробника ступінь хімічної стійкості вищезгаданих рукавичок. Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.
Захист тіла та шкіри	:	Після контакту промити шкіру.
Захист дихальних шляхів	:	Якщо місцева витяжна вентиляція достатньої продуктивності відсутня або оцінка впливу демонструє вплив за межами рекомендованого, використовувати засоби захисту органів дихання.
Фільтр типу	:	Типи часток (P)

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Фізичний стан	:	гранульований
Колір	:	білий, бежевий
Запах	:	характерний, дуже слабкий
Поріг сприйняття запаху	:	Немає даних
Температура плавління/замерзання	:	181 °C
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	:	Немає даних
Займистість	:	Не класифіковано як небезпека займання
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	:	Непридатне
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	:	Непридатне

Температура спалаху	:	Непридатне
Температура самозаймання	:	320 °C
Температура розкладання	:	> 420 °C Швидкість нагріву: 0,5 K/хв
pH	:	4,50 - 6,50 (23 °C) Концентрація: 1 %
В'язкість		
В'язкість, кінематична	:	Непридатне
Показники розчинності		
Розчинність у воді	:	дисперсивний
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	:	Непридатне
Тиск пари	:	Непридатне
Відносна густина	:	Немає даних
Відносна густина пари	:	Непридатне
Характеристика частинок		
Розмір частинок	:	Немає даних

9.2 Інша інформація

Вибухова хімічна продукція	:	Не вибухонебезпечний Метод: Вказівки для тестування OECD 113
Окислювальні властивості	:	Речовина або суміш не належить до класу окисників.
Легкозаймисті тверді речовини		
Показник горіння	:	3 (20 °C) 3 (100 °C)
Самозаймання	:	Метод: Випробувано згідно з Директивою 92/69/ЄЕС. Речовина або суміш не належить до класу саморозігрівних матеріалів.
Хімічна продукція, яка самонагрівається	:	1.000,00 см3 Критична температура: 140,00 °C Метод: Посібник ООН з випробувань та критеріїв: Випробування N.4

		Речовина або суміш не належить до класу саморозігрівних матеріалів.
Індекс займання пилу (Kst)	:	237 мбар/с
Клас вибухової небезпеки пилу	:	St2
Швидкість випаровування	:	Непридатне
Мінімальна енергія займання	:	30 - 100 мДж

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

Не класифіковано як небезпека хімічної активності.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Можливість виникнення небезпечних реакцій

Небезпечні реакції : Може реагувати із сильними окисниками.

10.4 Умови, які слід уникати

Умови, які слід уникати : Не відомо.

10.5 Несумісні матеріали

Матеріали, яких треба уникати : Окисники

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Небезпечні продукти розкладу невідомі.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація щодо класів небезпечності відповідно до Технічного регламенту щодо класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції.

Дані щодо можливих шляхах впливу : Контакт зі шкірою
Заковтування
Контакт з очима

Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Гостра пероральна токсич- : LD50 (Щур): > 5.000 мг/кг

ність

Компоненти:

Імідаклоприд:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Миша, самець): 131 мг/кг Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Гостра інгаляційна токсичність	:	LC50 (Щур): > 5,323 мг/л Тривалість дії: 4 год Атмосфера випробування: пил/туман
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Щур): > 5.000 мг/кг

цис-Трикос-9-ен:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур): > 5.000 мг/кг Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Гостра інгаляційна токсичність	:	LC50 (Щур): > 5,71 мг/л Тривалість дії: 4 год Атмосфера випробування: пил/туман Метод: Вказівки для тестування OECD 403
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Щур): > 2.000 мг/кг Метод: Вказівки для тестування OECD 402 Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Роз'їдання/подразнення шкіри

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

Компоненти:

Імідаклоприд:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

цис-Трикос-9-ен:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 404
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

Серйозне ураження очей/подразнення очей

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення очей

Компоненти:

Імідаклоприд:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення очей

цис-Трикос-9-ен:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 405
Результат	:	Відсутність подразнення очей

Респіраторна або шкірна сенсибілізація

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) на шкірі

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) у дихальних шляхах

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Тип випробувань	:	Magnusson-Kligman-Test
Способи дії	:	Контакт зі шкірою
Види	:	Морська свинка
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	негативний

Компоненти:

Імідаклоприд:

Тип випробувань	:	Magnusson-Kligman-Test
Способи дії	:	Контакт зі шкірою
Види	:	Морська свинка
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	негативний

цис-Трикос-9-ен:

Тип випробувань	:	Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Способи дії	:	Контакт зі шкірою
Види	:	Морська свинка
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	позитивний
Оцінка	:	Ймовірність або докази низької або помірної частоти розвитку сенсибілізації шкіри у людей

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Імідаклоприд:

Генетична токсичність in vitro	:	Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES) Результат: негативний Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців Результат: негативний Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro Результат: негативний

цис-Трикос-9-ен:

Генетична токсичність in vitro	:	Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES) Результат: негативний Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro Результат: негативний Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
Генетична токсичність in vivo	:	Тип випробувань: Мікроядерний тест на еритроцитах ссавців (цитогенетичний аналіз in vivo) Види: Миша Спосіб застосування: Інтраперитонеальна ін'єкція Метод: Вказівки для тестування OECD 474 Результат: негативний Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів

Канцерогенність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Імідаклоприд:

Впливає на ембріональний розвиток	:	Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток Види: Щур Спосіб застосування: Заковтування Результат: негативний

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

STOT - повторна дія

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Токсичність при багаторазовій дозі

Компоненти:

Імідаклоприд:

Види	:	Миша, самець
LOAEL	:	17 мг/кг
Спосіб застосування	:	Заковтування
Тривалість дії	:	24 Місяці

цис-Трикос-9-ен:

Види	:	Щур
NOAEL	:	> 100 мг/кг
Спосіб застосування	:	Заковтування
Тривалість дії	:	90 Дні
Зауваження	:	Грунтується на даних з подібних матеріалів

Аспіраційна токсичність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

цис-Трикос-9-ен:

Відомо, що речовина або суміш завдають токсичної дії на дихання людини або повинні розглядатися таким чином, якби вони завдавали токсичної дії на дихання людини.

11.2 Інформація про інші небезпеки

Властивості руйнівників ендокринної системи

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Оцінка	:	Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

РОЗДІЛ 12: Інформація щодо впливу на довкілля

12.1 Токсичність для довкілля

Продукт:

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): > 1.000 мг/л Тривалість дії: 96 год
Токсичність для дафній та	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 85 мг/л

інших водних безхребетних		Тривалість дії: 48 год Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів EC50 (Chironomus riparius): 0,06 мг/л Тривалість дії: 24 год Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів EC50 : 0,001020 мг/л Тривалість дії: 96 год Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	ErC50 (Desmodesmus subspicatus (зелена водорость)): > 10 мг/л Тривалість дії: 72 год Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	:	EC10: 0,87 мкг/л Тривалість дії: 28 д Види: Chironomus riparius Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів EC10: 0,024 мкг/л Тривалість дії: 28 д Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів

Екотоксикологічна оцінка

Гостра токсичність для водних організмів	:	Дуже токсично для організмів водного середовища.

<u>Компоненти:</u>

Імідаклоприд:

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 211 мг/л Тривалість дії: 96 год
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 : 0,0027 мг/л Тривалість дії: 48 год
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	ErC50 (Desmodesmus subspicatus (зелена водорость)): > 10 мг/л Тривалість дії: 96 год Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD NOEC (Desmodesmus subspicatus (зелена водорость)): >= 10 мг/л Тривалість дії: 96 год Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно

		з OECD
Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів)	:	100
Токсична дія на мікроорганізми	:	NOEC (активний мул): 5.600 мг/л Тривалість дії: 3 год
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 9,02 мг/л Тривалість дії: 91 д Види: Oncorhynchus mykiss (райдужна форель) Метод: Рекомендація 210 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	:	EC10: 0,000056 мг/л Тривалість дії: 21 д
Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів)	:	1.000

цис-Трикос-9-ен:

Токсичність для риб	:	LL50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): > 100 мг/л Тривалість дії: 96 год
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): > 0,25 мг/л Тривалість дії: 48 год Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Зауваження: Відсутня токсичність при граничній розчинності

12.2 Стійкість і здатність до розкладу

<u>Компоненти:</u>

Імідаклоприд:

Здатність до біологічного розкладу	:	Результат: розкладається повільно

цис-Трикос-9-ен:

Здатність до біологічного розкладу	:	Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу. Зауваження: Грунтується на даних з подібних матеріалів

12.3 Біоакумулятивний потенціал

<u>Компоненти:</u>

Імідаклоприд:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	:	log Pow: 0,57

цис-Трикос-9-ен:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	:	log Pow: > 8,2

12.4 Мобільність у грунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки СБТ та дСдБ

Продукт:

Оцінка	:	Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

12.6 Властивості руйнівників ендокринної системи

Продукт:

Оцінка	:	Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

12.7 Інші негативні ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13: Рекомендації щодо оброблення відходів

13.1 Методи оброблення відходів

Продукт	:	Найкраще використовувати весь продукт відповідно до вказівок на етикетці. Якщо необхідно утилізувати невикористаний продукт, дотримуйтеся вказівок на етикетці контейнера та чинних місцевих правил. Не зливати відходи у каналізаційну систему.
Забруднена упаковка	:	Дотримуйтесь рекомендацій на етикетці продукту та/або в листівці. Порожні контейнери містять залишки і можуть бути небезпечними. Не можна повторно використовувати порожні контейнери.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

14.1 Номер ООН

ADN	:	UN 3077
ADR	:	UN 3077
RID	:	UN 3077

IMDG	:	UN 3077
IATA	:	UN 3077

14.2 Належне транспортне найменування

ADN	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Imidacloprid)
ADR	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Imidacloprid)
RID	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Imidacloprid)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Imidacloprid)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Imidacloprid)

14.3 Транспортні класи небезпечності

		Клас	Вторинні ризики
ADN	:	9	
ADR	:	9	
RID	:	9	
IMDG	:	9	
IATA	:	9	

14.4 Група упаковки

ADN

Група упаковки	:	III
Класифікаційний код	:	M7
Номер ризику	:	90
Етикетки	:	9

ADR

Група упаковки	:	III
Класифікаційний код	:	M7
Номер ризику	:	90
Етикетки	:	9
Код обмежень для перевезення в тунелях	:	(-)

RID

Група упаковки	:	III
Класифікаційний код	:	M7
Номер ризику	:	90
Етикетки	:	9

IMDG

Група упаковки	:	III
Етикетки	:	9
EmS Код	:	F-A, S-F

IATA (Вантаж)

Інструкції з пакування (вантажні літаки)	:	956
Інструкції з пакування (LQ)	:	Y956
Група упаковки	:	III
Етикетки	:	Miscellaneous

IATA (Пасажир)

Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	:	956
Інструкції з пакування (LQ)	:	Y956
Група упаковки	:	III
Етикетки	:	Miscellaneous

14.5 Небезпеки для довкілля

ADN

Екологічно небезпечний	:	так

ADR

Екологічно небезпечний	:	так

RID

Екологічно небезпечний	:	так

IMDG

Морський забрудник	:	так

IATA (Пасажир)

Екологічно небезпечний	:	так

IATA (Вантаж)

Екологічно небезпечний	:	так

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

14.7 Перевезення насипом/наливом відповідно до документів IMO

Зауваження	:	Не застосовується до продукту, "як є".

РОЗДІЛ 15: Інформація щодо законодавства

15.1 Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

Український технічний регламент щодо безпеки хімічної продукції, узгоджений з Регламентом (ЄС) 1907/2006

REACH - Обмеження щодо виробництва, виводу на ринок і використання певних небезпечних речовин, препаратів і виробів (Додаток XVII)	:	Умови обмеження слід враховувати для наступних записів: Номер у списку 75: Якщо ви збираєтесь використовувати цей про-

дукт в якості чорнил для татуювань, зв'яжіться з вашим постачальником.

Речовина(-и) або суміш(і) наведені тут відповідно до їх згадування в регламенті, незалежно від їхнього використання/призначення чи умов обмеження. Щоб визначити, чи застосовується позиція до введення на ринок, зверніться до умов відповідного регламенту.

REACH - Перелік досліджуваних особливо небезпечних речовин для авторизації (Стаття 59). : Непридатне

REACH - Список речовин, що підлягають авторизації (Додаток XIV) : Непридатне

Розпорядження (ЄС) № 528/2012 Європейського парламенту та Ради від 22 травня 2012 щодо доступності на ринку та використання біоцидних продуктів

Тип продукту : Інсектициди, акарициди і продукти для боротьби з іншими членистоногими

Активна речовина : 10 %
Імідаклоприд

0,084 %
цис-Трикос-9-ен

15.2 Оцінка безпечності хімічної речовини

Не виконувалася оцінка хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Інша інформація : Позиції із змінами в порівнянні з попередньою версією виділені в тілі цього документу двома вертикальними лініями.

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H301 : Токсично при проковтуванні.
H304 : Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи.
H317 : Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H400 : Дуже токсично для організмів водного середовища.
H410 : Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox. : Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини
Aquatic Acute : Небезпека (гостра) для водних організмів у разі коротко-

		строкового впливу
Aquatic Chronic	:	Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу
Asp. Tox.	:	Хімічна продукція, яка спричиняє небезпеку токсичної аспірації
Skin Sens.	:	Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) на шкірі

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AIIC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгибіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації;IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; СБТ (PBT) - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЕС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; дСдБ (vPvB) - Дуже стійка та дуже біоаккумулятативна

Додаткова інформація

Джерела ключових даних для створення бази даних	:	Внутрішні технічні дані, дані із специфікацій SDS за сировинним матеріалом, результати пошуку на порталі OECD eChem Portal і European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/

Класифікація суміші:		**Порядок класифікації:**
Aquatic Acute 1	H400	На основі характеристик продукту або оцінки

Aquatic Chronic 1	H410	На основі характеристик продукту або оцінки

Позиції із змінами в порівнянні з попередньою версією виділені в тілі цього документу двома вертикальними лініями.
Інформація в даній специфікації безпеки (SDS) є вірною на дату публікації, відповідно до наших найактуальніших знань, відомостей і переконань. Інформація надається лише як посібник по безпечній роботі, вживанню, обробці, зберіганню, перевезенню, утилізації і реалізації і не вважається гарантією або специфікацією вимог до якості. Приведена інформація відноситься лише до певного матеріалу, вказаного на початку цієї специфікації безпеки (SDS), і, можливо, недійсна при використанні його у поєднанні з іншими матеріалами або в яких-небудь методах обробки, не вказаних в тексті. Особи, що використовують матеріал, повинні ознайомитися з інформацією і рекомендаціями в специфічному контексті використання за призначенням, вживання, обробки і зберігання, включаючи оцінку придатності матеріалу, вказаного в специфікації безпеки (SDS), для застосування з кінцевим продуктом користувача, якщо застосовно.

UA / UK