



envu 拜灭士®  
Premise



# 拜灭士®杀蟑胶饵

## 一次施药, 半年保湿



锁水因子, 超长保湿



不惧高温高湿, 不易变质凝积



洁净配方, 白色美观



安蔚优®  
envu


## 锁水保湿配方, 超长保湿

### ● 一次施药, 持效半年, 减少用药频次, 降低人工成本。

**锁水配方, 持久诱食:** 拜灭士®杀蟑胶饵采用独家研发的锁水配方, 可以保持药体水润长达6个月之久, 有效延长药效。同时, 拜灭士®杀蟑胶饵具有很好的诱食性, 即使在施点6个月后, 也能有效吸引蟑螂取食。

**实验证明:** 在胶饵施点后6个月内, 无论是蟑螂的取食质量, 还是取食次数, 拜灭士®表现都远优于同类竞品。

### 拜灭士诱食性对比实验:



实验数据来源: 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所

### 拜灭士室内药效实验: 杀蟑测试蟑螂死亡率达到97.78%。



### 试验报告

(数据来源: 广东省科学院动物研究所)

# 不惧高温高湿, 多种场景适用

- 不怕高温, 不易溶化变质; 不惧低温, 不会凝积容器内, 储存条件宽容度大, 产品可靠性佳。从容应对极端场景。

拜灭士®与竞品在常温状态下, 刚施点出来的新鲜胶饵对比



拜灭士®



竞品1



竞品2

在40摄氏度下放置的拜灭士®与竞品的对比



拜灭士®



竞品1



竞品2


在60摄氏度下放置的拜灭士®与竞品的对比



拜灭士®




竞品1



竞品2


推荐在厨房等高温环境下施点拜灭士®胶饵, 实验证明, 在高温环境下放置一周后的拜灭士®, 在胶饵药体不变质的同时, 依然对蟑螂具有超高吸引力。

蟑螂取食拜灭士®胶饵的总次数更多,说明拜灭士®胶饵在高温环境下放置后,蟑螂仍会频繁去食用胶饵。



实验数据来源:中国疾病预防控制中心传染病预防控制所

蟑螂取食拜灭士®胶饵的总量更多,说明拜灭士®胶饵在高温环境下,蟑螂仍然喜爱食用。





实验数据来源:中国疾病预防控制中心传染病预防控制所

# 洁净配方, 白色美观


洁白外观,不破坏环境,低脂配方,不沾污衣物。



拜灭士®产品获得HACCP认证、AMS和KLM适航标准证书。



拜灭士®对宠物的安全性风险评估实验报告(犬、猫)



拜灭士®对宠物(犬猫)的安全性风险评估:拜灭士®对宠物来说的吸引力和口味很差,一般不会发生误食,并且作为低毒药剂,即使少量误食也不会造成中毒。按照正确用法,即对宠物安全。

大型活动优选产品:拜灭士杀蟑胶饵是北京市百万家庭灭蟑活动的优选产品,深受消费者信赖。

拜灭士®荣获CPCA认证2020年度优选产品,CPCA认证2023年度畅销产品。



### 技术参数:

农药登记证号:WP20080052

产品剂型:胶饵(RB)


质量保证期:2年

包装规格:30克\*4支\*20盒/箱

有效成分及其含量:吡虫啉21.5克/公斤



## 应用场所



## 产品应用

| 防治对象<br>(以常见品种为例) | 使用方法 | 制剂用药量        |              |
|-------------------|------|--------------|--------------|
|                   |      | 低密度          | 高密度          |
| 德国小蠊              | 施点投放 | 1点(直径5毫米)/延米 | 2点(直径5毫米)/延米 |
| 美洲大蠊              | 施点投放 | 2点(直径5毫米)/延米 | 3点(直径5毫米)/延米 |

每支30g可处理面积约300m<sup>2</sup>。

- 将拜灭士®以点状方式施用于蟑螂经常出没及藏身的区域,如缝隙、边角、孔洞中
- 建议使用拜灭士®附近保持整洁,以免影响蟑螂取食胶饵
- 根据情况可以适当调整用量和施药频率(拜灭士保湿技术,胶饵保湿6个月)
- 低密度:在白天很少见到蟑螂活动,高密度:在白天时常能见到蟑螂活动

安蔚优Envu有害生物防治产品一览表

| 产品名称 | 有效成分及含量                      | 产品剂型  | 包装规格                                  | 标签登记靶标害虫 |   |    |    |    |    |    |    |      | 使用方法                 |
|------|------------------------------|-------|---------------------------------------|----------|---|----|----|----|----|----|----|------|----------------------|
|      |                              |       |                                       | 蚊        | 蝇 | 蜚蠊 | 蚂蚁 | 臭虫 | 跳蚤 | 老鼠 | 白蚁 | 仓储害虫 |                      |
| 特姆得® | 吡虫啉21% + 高效氟氯菊酯10%           | 悬浮剂   | 8毫升/支*5支*40盒/箱                        | •        | • | •  | •  | •  | •  |    |    |      | 滞留喷洒                 |
|      |                              |       | 100毫升/瓶*50瓶/箱                         |          |   |    |    |    |    |    |    |      |                      |
| 除敌®  | 溴氰菊酯25克/升                    | 悬浮剂   | 1升/瓶*12瓶/箱                            | •        | • | •  | •  |    | •  |    |    |      | 滞留喷洒                 |
| 凯素灵® | 溴氰菊酯2.5%                     | 可湿性粉剂 | 50克/袋*120袋/箱                          | •        | • | •  |    | •  |    |    |    |      | 滞留喷洒                 |
| 快康®  | 噁虫威80%                       | 可湿性粉剂 | 10克/袋*20袋*12盒/箱                       | •        | • | •  |    |    |    |    |    |      | 滞留喷洒                 |
| 列喜镇® | 氯菊酯102.6克/升 + S-生物烯丙菊酯1.4克/升 | 水乳剂   | 1升/瓶*12瓶/箱                            | •        | • |    |    |    |    |    |    |      | 空间喷洒                 |
| 拜力坦® | 茚虫威0.5%                      | 饵剂    | 30克/支*4支*20盒/箱                        |          |   | •  |    |    |    |    |    |      | 施点投放                 |
| 拜灭优® | 氟虫腈0.05%                     | 胶饵    | 30克/支*4支*20盒/箱                        |          |   | •  |    |    |    |    |    |      | 施点投放                 |
| 拜灭士® | 吡虫啉2.15%                     | 胶饵    | 30克/支*4支*20盒/箱                        |          |   | •  |    |    |    |    |    |      | 施点投放                 |
| 拜灭易® | 吡虫啉0.03%                     | 胶饵    | 20克/支*5支*30盒/箱                        |          |   |    | •  |    |    |    |    |      | 施点投放                 |
| 立克命® | 杀鼠醚0.75%                     | 追踪粉剂  | 100克/盒*24盒/箱                          |          |   |    |    |    |    | •  |    |      | 直接施撒或配制毒饵            |
| 立克命® | 溴敌隆0.005%                    | 毒饵    | 蜡丸:4.5公斤/桶(3克/粒)<br>穿孔蜡块:6公斤/桶(15克/块) |          |   |    |    |    |    | •  |    |      | 直接投饵<br>穿孔蜡块可固定在诱饵站内 |
| 特密得® | 氟虫腈25克/升                     | 乳油    | 1升/瓶*12瓶/箱                            |          |   |    |    |    |    |    |    | •    | 喷洒或灌注                |
|      |                              |       | 100毫升/瓶*80瓶/箱                         |          |   |    |    |    |    |    |    |      |                      |
| 凯安保® | 溴氰菊酯25克/升                    | 乳油    | 1升/瓶*12瓶/箱                            |          |   |    |    |    |    |    |    | •    | 喷洒或拌糠                |



安蔚优环境科技(上海)有限公司  
公司邮箱:china@envu.com



关注安蔚优  
专业虫害防治公众号



扫码进入商城  
了解及购买更多产品



扫码注册  
PCO锦囊小程序

服务热线:400-186-8282

安蔚优, Envu徽标以及产品®标的商标由美国环境科技或其关联公司持有。  
©2024 Environmental Science U.S. LLC