



RACUMIN[®]

Foam

Gnavermiddel (PT14)

- ✓ Bekæmper brun rotte
- ✓ Skummet holder sig stabilt i op til 12 dage
- ✓ Enkelt at dosere

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) indendørs i aflåste bygninger, som ikke benyttes til beboelse og hvor børn, kæledyr og vilde dyr ikke har adgang. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1 autorisation.



500 ml e

Mod rotter

**FARE**

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan skade det ufødte barn (H360D). Kan forårsage organskader (blod) ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Yderst brandfarlig aerosol (H222). Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229). Indhent særlige anvisninger før brug.

Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Indånd ikke skumaerosol. Vask huden grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamlles. Bær øjenbeskyttelse. Bær beskyttelseshandsker. Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) indendørs i aflåste bygninger, som ikke benyttes til beboelse og hvor børn, kæledyr og vilde dyr ikke har adgang. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1 autorisation. Bygningen, hvor bekæmpelsen foregår, skal afmærkes med en tekst, hvoraf det fremgår, at der bekæmpes rotter samt hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Behandlede områder i bygninger skal sikres for at forhindre adgang for børn, kæledyr og vilde dyr. Må kun anvendes i særlige tilfælde hvor ikke-kemiske bekæmpelsesmidler og konventionel ædegift ikke er effektivt. Må kun anvendes indtil 2 meter fra steder hvor fødevarer, foderstoffer eller drikkevand anvendes, opbevares eller produceres for at forhindre kontaminering. Må kun anvendes på lokaliteter, hvor der ikke er forekomst af resistens, og hvor der er problemer med rotter, der ikke er villige til at tage ædegifte på grund af rigelige fødemængder. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af rotter. Må ikke anvendes udendørs. Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses til bekæmpelsen af rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højst anvendes 20-30 g pr. hul/passage af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Døde rotter skal eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffes som dagrenovation af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr. Produktet må ikke bruges mere end 35 dage uden en evaluering af angrebets status og effekten af behandlingen. Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse. Må ikke tømmes i kloakfløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs vedlagte instruktioner før brug.

Gnavermiddel BPR-reg. nr. 1070-15. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).

Præparattype: skum.

Indholder aktivstoffet coumatetralyl 0,4062 % w/w (4,062 g/kg).

Indeholder Isotridecanol, ethoxylated

Pakningsstørrelse 0,475 kg

Godkendelsesindehaver:

2022 Environmental Science FR SAS
1 place Giovanni Da Verrazano - 69009 Lyon
- Frankrig
Tel: +45 80889560
www.dk.envu.com

Produktionsdato og Batchnummer
angives på emballagen.
Produktet er holdbart indtil 2 år efter
produktionsdatoen.

UFI: 8451-E036-V002-NJND

DPM00000315C - ARTICLE D00000457

Envu, the Envu logo and Racumin® are trademarks owned by
Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.

3 650



RACUMIN® Foam

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Dette produkt indeholder et antikoagulerende stof.

Ved indtagelse kan der forekomme forsinkede symptomer, såsom næseblod og blødende tandkød.

I svære tilfælde kan der forekomme blå mærker og blod i afføring eller urin.

Modgift: K1-vitamin; må kun administreres af medicinsk/veterinært personale.

Hvis produktet:

- kommer på huden, vaskes huden med vand og sæbe.
- kommer i øjnene, skylles øjnene med øjnenrevæske eller vand; hold øjnene åbne i mindst 10 minutter.
- kommer i munden, skylles munden grundigt med vand.

Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

Fremkald ikke opkastning.

Hvis produktet synkes, søges der straks lægehjælp. Vis produktets beholder eller etiketten til lægen.

Kontakt en dyrlæge, hvis produktet indtages af et kæledyr.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Tom emballage, brugte klude og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C.

Advarsel Af hensyn til brandfare er skummet vandbaseret. Må ikke anvendes på ubeskyttede kabler.

Kabelisolering kan være beskadiget af gnave: **Risiko for elektrisk stød.**

Racumin® Foam indeholder aktivstoffet coumatetralyl, et 1. generations antikoagulant, som hæmmer blodets størkningsevne.

Rottens pels kommer i kontakt med skummet som klæber til pelsen. Når rotten gør sig rent får den midlet i sig.

For at undgå at f.eks. kæledyr æder af bekæmpningsmidlet indeholder Racumin® Foam et bitter smagsstof, Bitrex®.

Racumin® Foam anvendes til at understøtte almindelig bekæmpelse med giftblokke eller andre typer ædegifte.

Racumin® Foam giver effektiv bekæmpelse, når der findes attraktive fødekilder eller når rotterne udlader at æde af udlagte giftblokke.

Anvendelse

Produktet skal være rumtemperatur og beholderen skal rystes til kuglen i beholderen høre tydeligt.

Skummet udsprøjtes og skummer op, mundstykket kan rengøres med vand om nødvendig.

Beskyttelseshandsker af nitril gummi (min. 0.40 mm, EN388/EN374, kategori III) skal benyttes under påføring og afrensning af skum.

Skummet skal påføres indendørs hvor rotter færdes

- ved huller, løbeveje, åbninger i murværk, rør- og installationsgennemføringer og lignende. Skummet må ikke lukke hullet/passagen helt således, at rotterne ikke kan genkende deres vante huller/passager. Hvis hullet/passagen er helt fyldt med skum, kan rotterne være tilbageholdende med at anvende hullet/passagen. Skummet forbliver stabilt over en periode på omkring to uger.

Efter 2 ugers bekæmpelse skal skummet, ved rotteaktivitet, erstattes. Ved ingen rotteaktivitet i denne periode, fjernes skummet efter anvisning.

Ved påføring af frisk skum, eller ved afslutning af bekæmpelse fjernes skumrester med en tør klud, der kun bør anvendes én gang pr. behandlingssted og som straks efter afføring skal opsamles i en pose til efterfølgende bortskaffelse som farligt affald.

For at sikre effektiv rottebekæmpelse skal der altid anvendes Integrated Pest Management (IPM) foranstaltninger som f.eks. at fjerne alternative føde- og væskeskilder, muligheder for gemmesteder og forhindre adgang til bygninger.

Dosering

Rotter: 20 – 30 g Racumin® Foam per hul/passage.



RACUMIN[®]

Foam

Gnavermiddel (PT14)

- ✓ **Bekæmper brun rotte**
- ✓ **Skummet holder sig stabilt i op til 12 dage**
- ✓ **Enkelt at dosere**

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) indendørs i aflåste bygninger, som ikke benyttes til beboelse og hvor børn, kæledyr og vilde dyr ikke har adgang. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1 autorisation.

**500 ml e****envu[™]**

Mod rotter

**FARE**

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan skade det ufødte barn (H360D). Kan forårsage organskader (blod) ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Yderst brandfarlig aerosol (H222). Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229). Indhent særlige anvisninger før brug.

Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Indånd ikke skumaerosol. Vask huden grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamlles. Bær øjenbeskyttelse. Bær beskyttelseshandsker. Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) indendørs i aflåste bygninger, som ikke benyttes til beboelse og hvor børn, kæledyr og vilde dyr ikke har adgang. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1 autorisation. Bygningen, hvor bekæmpelsen foregår, skal afmærkes med en tekst, hvoraf det fremgår, at der bekæmpes rotter samt hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Behandlede områder i bygninger skal sikres for at forhindre adgang for børn, kæledyr og vilde dyr. Må kun anvendes i særlige tilfælde hvor ikke-kemiske bekæmpelsesmidler og konventionel ædegift ikke er effektivt. Må kun anvendes indtil 2 meter fra steder hvor fødevarer, foderstoffer eller drikkevand anvendes, opbevares eller produceres for at forhindre kontaminering. Må kun anvendes på lokaliteter, hvor der ikke er forekomst af resistens, og hvor der er problemer med rotter, der ikke er villige til at tage ædegifte på grund af rigelige fødemængder. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af rotter. Må ikke anvendes udendørs. Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højst anvendes 20-30 g pr. hul/passage af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Døde rotter skal eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffes som dagrenovation af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovugle og rovdyr. Produktet må ikke bruges mere end 35 dage uden en evaluering af angrebets status og effekten af behandlingen. Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse. Må ikke tømmes i kloakfløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs vedlagte instruktioner før brug.

Gnavermiddel BPR-reg. nr. 1070-15. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).

Præparattype: skum.

Indholder aktivstoffet coumatetralyl 0,4062 % w/w (4,062 g/kg).

Indeholder Isotridecanol, ethoxylated

Pakningsstørrelse 0,475 kg

Godkendelsesindehavere:

2022 Environmental Science FR SAS
1 place Giovanni Da Verrazzano - 69009 Lyon
- Frankrig
Tel: +45 80889560
www.dk.envu.com

Produktionsdato og Batchnummer
angives på emballagen.
Produktet er holdbart indtil 2 år efter
produktionsdatoen.

UFI: 8451-E036-V002-NJND

DPM00000315C - ARTICLE D00000457

Envu, the Envu logo and Racumin[®] are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.

3 650

