

Autres Couleurs / Other Colors :

Plan / Dieline




K-Obiol® ULV6

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af kornsnudebiller i korn.

Gældende fra den 26. november 2015:
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Forebyggende kornbeskyttelse



1x15 L



ADVARSEL



Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indånding (H332).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af kornsnudebiller i korn.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Må ikke tømmes i kloakfløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks læge. Fjern straks forurenede tøj og bortskaft det forsvarligt.

Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen (P304 + P340).

Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks grundigt med rigeligt vand og sæbe. Hvis irritation opstår kontakt læge.

Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand (15 min.). Evt. kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation søg læge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastninger. Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad.

Brugsanvisning

K-Obiol® ULV6 er et flydende klar-til-brug insektmiddel til beskyttelse af korn mod kornsnudebiller.

K-Obiol® ULV6 er kendetegnet ved en hurtig knockdown og kontrollerende effekt overfor kornsnudebiller i op til 8 uger. Der skal genbehandles efter 8 uger.

Virkningen indtræffer, når insektet kommer i kontakt med midlet eller spiser af det behandlede korn. Der anbefales én bekæmpelse per år. Virkningen og holdbarheden på overflader af beton er ikke tilfredsstillende belyst.

K-Obiol® ULV6 udbringes med en lavtryksdyse, som er placeret over transportbåndet, eller i kornelevatoren - speciel udstyr kan fås til montering på korntransport udstyret. Behandlingen af kornet bør foregå så tæt ved det endelige lager som mulig.

Dosering 4,2 liter til 100 tons korn (0,25 g deltamethrin per tons)

Antal behandlinger 1 gang pr. parti, idet der genbehandles efter 8 uger.

Værnemidler

Ved udsprøjtning anvendes beskyttelsesbriller, nitrilgummihandsker, overtræksdragt og støvler samt filtrerende åndedrætsværn. Se nærmere i Sikkerhedsdatabladet.

Resistensdannelse

Deltamethrin tilhører pyrethroiderne (IRAC gruppe 3 'Sodium Channel Modulators'), som vurderes at have en risiko for udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med pyrethroider med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

ARTICLE 84980811

Rengøring af udstyr

Sprøjteudstyr og værktøj rengøres med vand. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.

Bortskaffelse af rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Produktansvar

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Deklaration

Insektmiddel, nr. 18-547

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Indeholder:

Deltamethrin.....6 g/L (0,6% w/w)

Netto: 1000 Liter

Midlet er en ULV-opløsning

Produktionsdato er påtrykt emballagen: Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen.

Batch nr. påtrykt emballagen.

Opbevares tørt, køligt og frostfrit

Vejledning for K-Obiol ULV 6 (reg.nr.18-547)i lagre af mark og havefrø

Insektmiddel:

- Må kun anvendes i lagre af mark og havefrø til behandling mod mellus, biller og mider
- Halmen og rester må ikke opfodres
- Max 1 behandling pr. sæson.
- Andre krav som angivet af Miljøstyrelsen ifm. godkendelsen.

Advarsel:

"Se K-obiol UVL 6 etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for K-Obiol UVL 6 i lagre af mark og havefrø

Skadegørere: Mellus, biller og mider

Dosering:4,2 liter pr 100 tons frø

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr: Lavtryksdyse monteret på transportbånd

Antal behandlinger: 1

Risiko for skade:Se K-Obiol UVL 6 etiketten

Ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.bayer-es.dk

Bayer

DK84932345C

