

ZONE TRAITÉE AVEC UN RODENTICIDE



Contient : 0,4% m/m coumatétralyl
(cas n°5838-29-3)

AMM : FR-2015-0025

TP14

Générateur aérosol (AE)



Mesure de gestion du risque :

- Ne pas toucher le produit
- Ne pas rincer



DANGER

H222 : Aérosol extrêmement inflammable. H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H360D : Peut nuire au fœtus. H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réservé aux utilisateurs professionnels.

P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. **P202 :** Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. **P210 :** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P211 :** Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. **P251 :** Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. **P260 :** Ne pas respirer les aérosols. **P264 :** Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. **P273 :** Eviter le rejet dans l'environnement. **P280 :** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. **P305 + P351 + P338 :** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P337 + P313 :** Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. **P314 :** Consulter un médecin en cas de malaise. **P391 :** Recueillir le produit répandu. **P405 :** Garder sous clef. **P410 + P412 :** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. **P501 :** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

PREMIERS SOINS :

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. Si des symptômes apparaissent et persistent, consulter un médecin. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité.

Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

Contact avec la peau : Nettoyer avec une grande quantité d'eau et du savon, si disponible, avec du polyéthylène glycol 400, puis rincer avec de l'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.

Ingestion : Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche.

Indication pour le médecin : le produit RACUMIN FOAM contient un rodenticide anticoagulant ; un traitement avec de la vitamine K₁ pourrait être nécessaire pendant une longue période. Prendre l'avis d'un centre antipoison pour les indications ainsi que l'adaptation posologique de la vitamine K₁ et le schéma de surveillance de l'INR (ou du temps de prothrombine).

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci est consultable et téléchargeable sur les sites internet :

www.fr.envu.com et www.quickfds.com

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

En cas d'urgence, appeler le 15
ou le centre antipoison