



Maxforce[®]

QUANTUM

N° AMM: FR-2017-0094

Composition :

0,03 % imidaclopride (N° CAS 138261-41-3)

Produit biocide TP18

30 g e

INSECTICIDE



✓ Appât insecticide universel contre les fourmis.

Fourmis



LIRE IMPERATIVEMENT LE MODE D'EMPLOI ET LES PRECAUTIONS D'UTILISATION AVANT USAGE
Gel insecticide destiné aux professionnels de la désinsectisation.

Insectes visés : Fourmi pharaon (*Monomorium pharaonis*), fourmi noire (*Lasius niger*), fourmi fantôme (*Tapinoma melanoccephalum*), fourmi argentine (*Linepithema humile*).

Maxforce[®] Quantum - Contient : 0,03 % (m/m) d'imidaclopride (N° CAS 138261-41-3)
AMM FR-2017-0094 - Appât en Gel - prêt à l'emploi - Détenteur de l'AMM : BAYER S.A.S. (69)
16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 69266 LYON CEDEX 09

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.
EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P273 - Eviter le rejet dans l'environnement. P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

PREMIERS SECOURS : Conseils généraux : La nature du produit dans son emballage commercial, rend improbable tout déversement. Toutefois dans le cas de quantités significatives déversées les mesures suivantes sont applicables. S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart. **Contact avec la peau :** Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. **Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles contactées, si présentes, continuer à rincer l'œil. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. **Ingestion :** Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

Lire les instructions avant emploi.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickids.com
En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

Numéro de lot / date de fabrication /
date de péremption : voir ci-contre



FR79369492L

UF: A4S1-30VW-800R-H25T

Bayer SAS - Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106 - 69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE
www.es-bayer.fr - EMB : Bayer SAS

© Maxforce est une marque déposée Bayer

Bayer Service infos Hygiène Publique et Rurale
0 800 001 641 Service & appel gratuits

Bayer

Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK




Couleurs : **CYAN** **MAGENTA** **YELLOW** **BLACK**

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine.
- Garder dans un endroit frais, sec et ventilé.
- Protéger du gel.
- Stocker à l'abri de la lumière.
- Durée de vie : 36 mois

Élimination du produit et de son emballage

- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (comme les insectes morts), dans un circuit de collecte approprié.
- Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (évier, toilettes ...) ou dans les systèmes d'évacuation des eaux.



INSECTICIDE

✓ **Appât insecticide universel contre les fourmis.**




UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE

N° AMM: FR-2017-0094

Contient :
0,03 % imidaclopride
Gel prêt à l'emploi (RB)
Produit biocide TP18

4 x 30 g e



ATTENTION

Maxforce® Quantum
Contient : 0,03 % (m/m) d'imidaclopride (N° CAS 138261-41-3)
AMM FR-2017-0094 - Appât en Gel - prêt à l'emploi
Défendeur de l'AMM : BAYER S.A.S. (69) - 16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 69266 LYON CEDEX 09
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

PREMIERS SECOURS : Conseils généraux : La nature du produit dans son emballage commercial, rend improbable tout déversement. Toutefois dans le cas de quantités significatives déversées les mesures suivantes sont applicables. S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart. **Contact avec la peau :** Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. **Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. **Ingestion :** Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

Lire les instructions avant emploi.
En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com
En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

Numéro de lot / date de fabrication / date de péremption : voir sur étiquette 30 g

UFI: A4S1-30VW-800R-H25T

Bayer SAS - Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair - CS 90106 - 69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE
www.es-bayer.fr - EMB : Bayer SAS

© Maxforce est une marque déposée Bayer

Bayer Service infos Hygiène Publique et Rurale
Service & appel gratuits
0 800 001 641

UPJ
Bayer
FR817615071





Information générale :

Maxforce® Quantum est un gel **appât** prêt à l'emploi, à base d'imidaclopride pour un contrôle rapide des fourmis.

Ce produit est particulièrement efficace contre la fourmi pharaon (*Monomorium pharaonis*) et la fourmi noire (*Lasius niger*).

Cette formulation est un liquide visqueux. Elle contient 0,03 % d'imidaclopride et un appât alimentaire d'une grande appétence pour les fourmis.

Maxforce® Quantum est transparent et sans odeur, ce qui permettra une application discrète.

Maxforce® Quantum contient un agent amérisant le Bitrex® pour éviter les ingestions accidentelles.

Doses et usages :

Cibles :

- Fourmis des jardins (*Lasius niger*)
- Fourmis fantôme (*Tapinoma melanocephalum*) - en intérieur uniquement
- Fourmis pharaon (*Monomorium pharaonis*) - en intérieur uniquement
- Fourmis d'argentine (*Linepithema humile*)

Stade : adulte

Doses :

	Espèces cibles	Dose
Intérieur	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lasius niger</i> • <i>Tapinoma melanocephalum</i> • <i>Monomorium pharaonis</i> • <i>Linepithema humile</i> 	1 goutte de 200 mg / m ² ou 1 goutte de 200 mg / mètre linéaire
Extérieur	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lasius niger</i> • <i>Linepithema humile</i> 	- 1 goutte de 200 mg / m ² ou 1 goutte de 200 mg / mètre linéaire - Traitement de nid : 2 g directement dans l'entrée du nid

Lieux d'application :

Environnement domestique	Cuisines incluses
Manipulation des aliments	Fabrication : lieu de fabrication des aliments, cuisines, abattoirs, etc. Stockage : grande distribution, entrepôts, stockage de matières premières, silos (exception faite du lieu de stockage des grains) etc. Préparation : restaurant, cuisines industrielles etc.
Bâtiments publics	Les bâtiments continuellement occupés tel que hôpitaux, hôtels, bains publics, bâtiments municipaux, églises, centre sociaux, cinémas etc.
Extérieur	Terrasses, trottoirs, patios, zone d'entrées dans les abris et garages, etc. Ne doit pas être utilisé dans les sols, pelouses et bacs à fleurs.

Méthodes d'application :

ATTENTION

Ce produit est un insecticide. Comme pour tout produit biocide, l'opérateur doit respecter les précautions d'emplois liés à l'utilisation de ces produits lors de la préparation, l'application du produit ainsi que lors du nettoyage du matériel.

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.

Respecter les doses d'emploi du produit.

Les cartouches de Maxforce® Quantum permettent une application du produit en utilisant un pistolet applicateur.

Si la cartouche n'a été que partiellement utilisée, retirez-la de l'applicateur, **rebouchez avec l'embout fourni** et stockez-la comme indiqué.

Après traitement, la population de fourmi devrait être visible pendant 7 jours avec une baisse de fréquentation de la zone traitée. La plupart des colonies disparaîtront en moins de 14 jours. Lors d'infestations particulièrement importantes, une ré-invasion est possible. Dans ce cas un contrôle total peut prendre jusqu'à 2 mois. Les points d'appâtage resteront efficaces pendant au moins 12 semaines. Tant que ces points seront présents, les réinfestations pourront être évitées.

En intérieur, appliquer le produit sous forme de petites gouttes le long des chemins empruntés par les fourmis.

En extérieur, le produit est appliqué dans les fissures et crevasses et le long des chemins empruntés par les fourmis, sur les terrasses, patios, chaussée, entrées de garage ou d'abris etc. Lorsqu'un nid est situé au niveau d'un sol pavé, le produit peut être appliqué directement à l'entrée du nid.

- Déposer le produit à l'abri des rayons du soleil ou d'une source de chaleur (ex. ne pas le placer sous un radiateur).
- Vérifier les appâts une fois par semaine.
- Eviter l'usage continu des produits biocides.

Toujours replacer le bouchon sur la cartouche après usage pour éviter la fuite du produit.

Le surplus de produit peut être retiré avec une éponge et de l'eau.

Principes de stratégie de gestion du développement de la résistance :

Informez le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.

Mesures de gestion du risque :

- Se laver les mains et la peau exposée avant les repas et après utilisation.
- Empêcher l'accès aux appâts par les enfants et les animaux.
- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux et avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux de rente.
- Pour une utilisation en extérieur, n'appliquer le produit que dans les fissures et crevasses ou directement à l'entrée du nid.
- Ne pas appliquer sur les sols imperméables ou les sols nus.
- Lors d'une utilisation autour des bâtiments, si la zone traitée est connectée à un réseau de collecte des eaux de pluie (égouts), appliquer uniquement dans des zones qui ne risquent pas d'être mouillées ou inondées, i.e. protégées de la pluie, des eaux de lavage, des inondations.
- Lors d'une utilisation à l'extérieur, protéger le produit des abeilles et des intempéries en le couvrant (par ex. avec un pot de fleurs ou une tuile).
- Ne pas appliquer directement sur le sol, les pelouses ou dans les parterres.
- Dangereux pour les abeilles.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.





Maxforce[®] QUANTUM

INSECTICIDE

✓ **Appât insecticide universel
contre les fourmis.**


**UTILISATION EXCLUSIVEMENT
PROFESSIONNELLE**

N° AMM: FR-2017-0094

Contient : 0,03 % imidaclopride
Gel prêt à l'emploi (RB)
Produit biocide TP18



10 x 4 x 30 g e



**Gel insecticide destiné aux professionnels
de la désinsectisation.**

ARTICLE 81778949



Maxforce[®] Quantum

Contient : 0,03 % (m/m) d'imidaclopride (N° CAS 138261-41-3)

AMM FR-2017-0094 - Appât en Gel - prêt à l'emploi

Détenteur de l'AMM : BAYER S.A.S. (69) - 16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 69266 LYON CEDEX 09

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

EUH401 Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

ATTENTION

P273 Eviter le rejet dans l'environnement.

P391 Recueillir le produit répandu.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

PREMIERS SECOURS :

Conseils généraux : La nature du produit dans son emballage commercial, rend improbable tout déversement. Toutefois dans le cas de quantités significatives déversées les mesures suivantes sont applicables. S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart.

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.

Ingestion : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

Lire les instructions avant emploi.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

Bayer Service infos Hygiène
Publique et Rurale

0 800 001 641

Service & appel
gratuits

**Plus d'infos sur notre site
internet es-bayer.fr**

© Maxforce est une marque déposée Bayer

UFI: A4S1-30VW-800R-H25T

Bayer

Bayer SAS

Activité Hygiène Publique et Rurale

16 rue Jean-Marie Leclair

CS 90106 - 69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE

EMB : Bayer SAS



Numéro de lot / date de fabrication / date de péremption : voir sur étiquette 30 g

FR80035810K