


**RACUMIN®**  
Foam

## Rodenticide

- ✓ Efficace sur rats et souris
- ✓ Applicable aux endroits difficiles d'accès
- ✓ Complément efficace aux appâts

**Contient :**  
0,4 % Coumatetralyl (m/m)  
AMM n°FR-2015-0025  
TP14  
Générateur aérosol (AE)

### UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE



Volume net :  
**500 ml e**

Rats et Souris



### DANGER

**H222 : Aérosol extrêmement inflammable. H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H360D : Peut nuire au fœtus. H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.**

#### Réservez aux utilisateurs professionnels.

**P201 :** Se procurer les instructions avant utilisation. **P202 :** Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. **P210 :** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P211 :** Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. **P251 :** Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. **P264 :** Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. **P273 :** Eviter le rejet dans l'environnement. **P280 :** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. **P305 + P351 + P338 :** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P337 + P313 :** Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. **P314 :** Consulter un médecin en cas de malaise. **P391 :** Recueillir le produit répandu. **P405 :** Garder sous clef. **P410 + P412 :** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. **P501 :** Eliminer le contenu/récipient selon la réglementation en vigueur. **P501 :** Eliminer le contenu du récipient conformément à la réglementation locale.

#### PREMIERS SOINS :

**Conseils généraux :** S'éloigner de la zone dangereuse. Si des symptômes apparaissent et persistent, consulter un médecin. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité.

**Inhalation :** Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

**Contact avec la peau :** Nettoyer avec une grande quantité d'eau et du savon, si disponible, avec du polyéthylène glycol 400, puis rincer avec de l'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

**Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.

**Ingestion :** Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche.

**Indication pour le médecin :** le produit RACUMIN FOAM contient un rodenticide anticoagulant ; un traitement avec de la vitamine K<sub>1</sub> pourrait être nécessaire pendant une longue période. Prendre l'avis d'un centre antipoison pour les indications ainsi que l'adaptation posologique de la vitamine K<sub>1</sub> et le schéma de surveillance de l'INR (ou du temps de prothrombine).

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : [www.fr.envu.com](http://www.fr.envu.com) et [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

Nom homologué : RACUMIN® FOAM  
A.M.M. Biocide n° : FR-2015-0025  
Défendeur de l'AMM : 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR S.A.S.  
Contient : 0,4 % coumatetralyl m/m (CAS n°5838-29-3),  
alcool isodécylcyclo-6-éthoxylé (CAS n°69011-36-5),  
butane (CAS n°106-97-8), Propane (CAS n°74-98-6).

2022 Environmental Science FR S.A.S.  
3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON

Envu, the Envu logo and Racumin® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.

EMB : 2022 Environmental Science FR S.A.S.

Formulation : Générateur Aérosol (AE)  
Cibles : Rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) et Souris domestiques (*Mus musculus*).

Type de produit : TP14 Rodenticide

Catégories d'utilisateurs : Produits destinés à une utilisation par des professionnels spécialistes de la lutte contre les rongeurs.



Volume brut :

**650 ml**

FR86804514D

**envu** Hygiène Publique et Rurale

**0 800 001 641** Service & appel gratuits

Numéro de lot / date de péremption : voir emballage



UFI: R3J0-W041-K00G-FU17

## INFORMATIONS GENERALES

Racumin® Foam est un produit à base de la substance active coumatétralyl, qui perturbe la coagulation sanguine.

Lorsque les rongeurs entrent en contact avec le produit, la mousse restera collée à leur fourrure.

Par réflexe de nettoyage, ils lécheront leur fourrure et consommeront le produit.

Ce produit contient du Bitrex®, ce qui réduit les risques d'absorption accidentelle pour l'Homme et en particulier les enfants, sans réduire l'appétence pour les rongeurs.

## EPOQUE D'EMPLOI

Toute l'année en fonction des infestations de rongeurs.

## DOSES ET USAGES

Utilisation à l'intérieur des bâtiments privés, publics et agricoles.

### Cibles :

- rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*)

- souris domestiques (*Mus musculus*)

Du stade juvénile au stade adulte.

### Doses :

|        | Quantité de<br>mousse / trou-couloir | Nombre de<br>campagne/an* | Lieu d'application                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rats   | 20g – 30 g                           | 2                         | A l'intérieur des bâtiments. Autour des entrées des nids, ouvertures dans la maçonnerie, passages étroits, plafonds suspendus, murs isolés, gaines de câbles fermées, locaux d'appareils électriques et postes haute tension, cavités dans les murs et les cloisons etc. |
| Souris | 4 – 30g                              | 2                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\* 1 campagne consiste en 2 traitements.

Adapter le nombre de points d'application à la conception des locaux et à l'importance de l'infestation, en ne visant essentiellement que les points de passage des rongeurs qui ne peuvent pas être évités par eux.

## METHODES D'APPLICATION ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.

Racumin® Foam doit être utilisé dans des circonstances exceptionnelles, si des solutions non chimiques ou d'appâtage traditionnel ne sont pas efficaces notamment en cas de non consommation de ces appâts.

Il ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.

### • Avant d'appliquer Racumin® Foam

Avant de placer la mousse, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.

Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs.

**Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.**

Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.

**Pour éviter la présence de résidus dans les produits alimentaires et fourrages, il faut, lors de l'utilisation du produit, maintenir une distance d'au moins 2 mètres par rapport aux endroits où sont stockés, préparés et consommés des produits alimentaires et des fourrages.**

Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.

Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation.

**• Comment utiliser l'aérosol ?**

Avant d'utiliser l'aérosol, l'apporter à température ambiante et secouer énergiquement jusqu'à ce que vous entendiez le bruit des billes métalliques de mélange. L'orifice d'expulsion de la mousse et la canule de pulvérisation peuvent être nettoyés avec de l'eau, si nécessaire. Porter des gants nitrile (norme NF EN 374) lors de l'application et lors de l'enlèvement de la mousse.

Une fois appliqué, le produit restera à l'état de mousse pendant plusieurs jours. Afin que les rongeurs pénètrent au travers de la mousse, **il est important de ne pas obstruer intégralement ces points de passage**. L'entrée doit rester clairement visible afin de permettre au rongeur de reconnaître leurs routes, passages habituels.

**• Après avoir appliqué Racumin Foam**

Le délai nécessaire pour l'apparition de l'effet biocide est compris entre 3 et 5 jours.

La fréquence des visites dans la zone traitée devrait être laissée à la discrétion de l'opérateur, à la lumière de l'inspection menée au début du traitement. Cette fréquence doit être conforme aux recommandations du code de bonnes pratiques approprié.

**Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.**

Pendant la période d'éradication, ramasser les animaux morts régulièrement par mesure d'hygiène et pour éviter leur consommation par d'autres animaux. Eliminer les cadavres et les emballages vides selon les prescriptions locales.

**A la fin de la campagne de traitement et si aucune nouvelle trace de passage de rongeurs n'est constatée, retirer toutes traces de mousse résiduelle avec du papier absorbant.**

## LA CAMPAGNE DE TRAITEMENT

Une campagne consiste en 2 traitements, dont la seconde application intervient généralement 14 jours après la première.

Toutefois, lors de passages intensifs de rongeurs, il peut être nécessaire de réappliquer le produit plus précocement, sans dépasser 2 campagnes d'applications par an.

La durée d'un traitement est en général de 30 jours.

## PRINCIPES DE STRATEGIE DE GESTION DU DEVELOPPEMENT DE LA RESISTANCE

Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de la résistance.

Afin de prévenir l'apparition de résistance, les professionnels de la lutte contre les rongeurs doivent :

- Alternier les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents ;
- Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique physique et autres mesures d'hygiène publique ;
- Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis ;
- Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance.

Si, après une période de traitement de 35 jours, aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable.

Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants : dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant.

Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.

Ne pas utiliser le produit de façon permanente pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

#### MESURES DE GESTION DU RISQUE

- Le port de gants conforme à la réglementation est obligatoire (gants en nitrile certifiés EN 374-3 ou EN 374-2)
  - Porter des lunettes de protection durant la manipulation du produit (lunettes certifiées EN 166:2002 - CE, sigle 3)
  - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  - Les zones traitées doivent être rendue inaccessibles au grand public et aux animaux non cibles.
  - Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec des aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale.
  - Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
  - Ne pas laver à l'eau les ustensiles entre les applications.
  - Le produit est dangereux pour la faune sauvage.
  - Ne pas utiliser comme un produit préventif.
  - Arrêter le traitement lorsqu'il n'y a plus de traces de rongeurs.
  - Attention, le produit peut provoquer des taches.
- Vérifier la compatibilité au préalable sur certains supports.

#### STOCKAGE

- Stocker le produit à l'abri de la lumière.
- Stocker le produit dans un endroit qui n'est pas exposé directement au soleil.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.
- Durée de conservation : 48 mois.

#### ELIMINATION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE

- Lorsque la mousse est placée à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer qu'elle n'entre pas en contact avec l'eau.
- L'emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé.
- Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans le circuit de collecte approprié (ex : déchetterie).
- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation de biocides.

Remarque : pour des raisons de sécurité, ne pas appliquer sur des contacts électriques. Risque de choc électrique.



## Rodenticide

- ✓ Efficace sur rats et souris
- ✓ Applicable aux endroits difficiles d'accès
- ✓ Complément efficace aux appâts

Contient :  
0,4 % Coumatetralyl (m/m)  
AMM n°FR-2015-0025  
TP14  
Générateur aérosol (AE)

### UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE



Volume net :  
**500 ml e**

**envu**

Rats et Souris



### DANGER

H222 : Aérosol extrêmement inflammable. H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H360D : Peut nuire au fœtus. H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Réservé aux utilisateurs professionnels.

P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. P202 : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. P264 : Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P314 : Consulter un médecin en cas de malaise. P391 : Recueillir le produit répandu. P405 : Garder sous clef. P410 + P412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. P501 : Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation en vigueur. P501 : Éliminer le contenu du récipient conformément à la réglementation locale.

#### PREMIERS SOINS :

**Conseils généraux :** S'éloigner de la zone dangereuse. Si des symptômes apparaissent et persistent, consulter un médecin. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité.

**Inhalation :** Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

**Contact avec la peau :** Nettoyer avec une grande quantité d'eau et du savon, si disponible, avec du polyéthylène glycol 400, puis rincer avec de l'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

**Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.

**Ingestion :** Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche.

**Indication pour le médecin :** Le produit RACUMIN FOAM contient un rodenticide anticoagulant ; un traitement avec de la vitamine K<sub>1</sub> pourrait être nécessaire pendant une longue période. Prendre l'avis d'un centre antipoison pour les indications ainsi que l'adaptation posologique de la vitamine K<sub>1</sub> et le schéma de surveillance de l'INR (ou du temps de prothrombine).

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : [www.fr.envu.com](http://www.fr.envu.com) et [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

UFI: R3J0-W041-K00G-FU17

Nom homologué : RACUMIN® FOAM

A.M.M. Biocide n° : FR-2015-0025

Détenteur de l'AMM : 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR S.A.S.

Contient : 0,4% coumatetralyl m/m (CAS n°5838-29-3), alcool isoridécyclique-6-éthoxylé (CAS n°69011-36-5), butane (CAS n°106-97-8), Propane (CAS n°74-98-6).

2022 Environmental Science FR S.A.S.

3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON

Envu, the Envu logo and Racumin® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.

EMB : 2022 Environmental Science FR S.A.S.

Formulation : Générateur Aérosol (AE)

Cibles : Rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) et Souris domestiques (*Mus musculus*).

Type de produit : TP14 Rodenticide

Catégories d'utilisateurs : Produits destinés à une utilisation par des professionnels spécialistes de la lutte contre les rongeurs.



Volume brut :

**650 ml e**

FR86804514D

Numéro de lot / date de péremption : voir emballage



3 700479 004628

**envu** Hygiène Publique et Rurale

**0 800 001 641** | Service & appel gratuits

**DANGER****RACUMIN® FOAM**

Contient : 0,4% m/m coumatetralyl

**H222 : Aérosol extrêmement inflammable. H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H360D : Peut nuire au fœtus. H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.**

Réserve aux utilisateurs professionnels.

P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. P202 : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 : Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/vapeurs/ aérosols. P264 : Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. P273 : Eviter le rejet dans l'environnement. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P314 : Consulter un médecin en cas de malaise. P391 : Recueillir le produit répandu. P405 : Garder sous clef. P410 + P412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. P501 : Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation en vigueur. P501 : Éliminer le contenu du récipient conformément à la réglementation locale.

**PREMIERS SOINS :**

**Conseils généraux :** S'éloigner de la zone dangereuse. Si des symptômes apparaissent et persistent, consulter un médecin. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité.

**Inhalation :** Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

**Contact avec la peau :** Nettoyer avec une grande quantité d'eau et du savon, si disponible, avec du polyéthylène glycol 400, puis rincer avec de l'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

**Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.

**Ingestion :** Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche.

**Indication pour le médecin :** le produit RACUMIN FOAM contient un rodenticide anticoagulant ; un traitement avec de la vitamine K<sub>1</sub> pourrait être nécessaire pendant une longue période. Prendre l'avis d'un centre antipoison pour les indications ainsi que l'adaptation posologique de la vitamine K<sub>1</sub> et le schéma de surveillance de l'INR (ou du temps de prothrombine).

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : [www.fr.envu.com](http://www.fr.envu.com) et [www.quickfcs.com](http://www.quickfcs.com)

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

UFI: R3J0-W041-K00G-FU17

**ARTICLE**  
**81764107**
**RACUMIN®**  
 Foam

Nom homologué : RACUMIN® FOAM

A.M.M. Biocide n° : FR-2015-0025

Défendeur de l'AMM : 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR S.A.S.


Contient : 0,4% coumatetralyl m/m (CAS n°5838-29-3), alcool isoridécyclique-6-éthoxylé (CAS n°69011-36-5), butane (CAS n°106-97-8), Propane (CAS n°74-98-6).

Formulation : Générateur Aérosol (AE)

Cibles : Rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) et Souris domestiques (*Mus musculus*).

Type de produit : TP14 Rodenticide

**Catégories d'utilisateurs :** Produits destinés à une utilisation par des professionnels spécialistes de la lutte contre les rongeurs.



2 370047 900462 2



envu

 Hygiène Publique  
 et Rurale
**0 800 001 641**Service & appel  
gratuits

FR86756803C

**6 x 500 ml**

Numéro de lot / date de péremption : voir emballage.

 2022 Environmental Science FR S.A.S.  
 3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON

 Envu, the Envu logo and Racumin® are trademarks owned by  
 Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.

EMB : 2022 Environmental Science FR S.A.S.

envu

## Environmental Science

Nous sommes résolus à protéger l'environnement dans lequel nous vivons, travaillons et pratiquons nos loisirs afin de favoriser un cadre de vie sain et agréable.



### FICHE D'IDENTITÉ

#### Racumin® Foam

A.M.M. Biocide n° : FR-2015-0025

Détenteur de l'AMM :  
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR S.A.S.

Contient : 0,4 % coumatetralyl m/m

Type de produit : TP14 Rodenticide

Formulation : Générateur Aérosol (AE)

Catégories d'utilisateurs : Produits destinés à une utilisation par des professionnels spécialistes de la lutte contre les rongeurs.

Classement :

- Aérosols inflammables (catégorie 1)
- Toxicité pour la reproduction (catégorie 1B)
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (catégorie 2)
- Irritation oculaire (catégorie 2)
- Toxicité chronique pour le milieu aquatique (catégorie 2)

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.



Conseils et informations  
complémentaires  
[www.fr.envu.com](http://www.fr.envu.com)

envu

**Hygiène Publique  
et Rurale**

**0 800 001 641**

Service & appel  
gratuits

envu

2022 Environmental Science FR S.A.S.  
3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON

Envu, the Envu logo and Racumin® are trademarks  
owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of  
its affiliates.

FR86212536B

### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)



#### GANT :

Porter des gants de protection  
(nitrile type EN374)



#### LUNETTES DE PROTECTION :

Porter des lunettes de protection  
durant la manipulation du produit  
(lunettes certifiées EN 166:2002 -  
CE, sigle 3)



#### COMBINAISON

Combinaison de catégorie III. Type 4.  
Recommandé, mais non obligatoire.

Racumin® est une marque déposée Envu. Avant toute utilisation, assurez-vous que toutes les indications relatives au produit sont indiquées dans les feuilles de données de sécurité, les notices et les étiquettes. Consultez le site internet [www.fr.envu.com](http://www.fr.envu.com) pour la version la plus récente et actualisée de ce document. Ce document est soumis à des modifications sans préavis. Envu s'engage à maintenir ce document à jour. Ce document est soumis à des modifications sans préavis. Envu s'engage à maintenir ce document à jour.

# RACUMIN®

Foam

Racumin® Foam est un rodenticide sans appât élaboré par Envu pour contrôler les infestations de rats et de souris. Lorsque l'on doit faire face à des situations où les méthodes d'appâtage traditionnelles ne sont pas applicables (par ex. cavités dans les murs) ou pas efficaces (refus d'appâts), Racumin® Foam peut s'inscrire dans un programme de lutte contre les rongeurs et doit être utilisé comme une méthode alternative.

Réduire les risques et impacts sur la santé humaine et sur l'environnement passe avant tout par une **utilisation correcte des produits**. La responsabilité d'Envu est de se focaliser sur ce qui est bon pour vous et vos clients. Pour cela, il est important dans un premier temps pour chacun de **lire l'étiquette du produit** et de **s'équiper en conséquence**.

Envu édite aujourd'hui cette brochure pour rappeler les bonnes utilisations de Racumin® Foam et les situations dans lesquelles l'usage de ce produit n'est pas homologué.

Racumin® Foam est un produit destiné à une **utilisation par des professionnels** spécialistes de la lutte contre les rongeurs.

### À SAVOIR AVANT APPLICATION

Racumin® Foam est susceptible de laisser des traces bleues sur certains supports. Il est recommandé de procéder à un test préalable sur une zone non visible.



Racumin® Foam peut être utilisé dans des lieux où circule du public (hors de la portée des personnes ou des animaux non cibles). Les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant les risques doit être apposée à proximité du point de traitement.



**i** Vous trouverez sur notre site internet ce document à télécharger sur la page produit Racumin® Foam.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**



## Les utilisations à faire...



Une bonne utilisation de Racumin® Foam consiste à remplir partiellement le passage des rongeurs avec le produit.



Utiliser Racumin® Foam sur les trajets empruntés par les rats et les souris, passages et traces à couvert.



Utiliser Racumin® Foam au niveau des points d'entrées, des trous dans les murs et plafonds pour les conduites d'eau, passages de câbles, etc...



Il est également possible d'utiliser Racumin® Foam dans les murs creux et les goulottes de câblage.



## Les utilisations à ne pas faire...



Ne pas utiliser Racumin® Foam pour un usage en extérieur.



Ne pas appliquer Racumin® Foam au niveau des terriers.



Il n'est pas recommandé de remplir entièrement de Racumin® Foam le trou/passage des rongeurs.



En effet, cela l'empêchera tout d'abord de reconnaître son passage habituel et l'empêchera d'y passer.



Racumin® Foam ne s'applique pas dans des zones non protégées et accessibles aux non cibles (humains et animaux).



Ne pas appliquer dans des zones que le rongeur pourra éviter.




Ne pas appliquer Racumin® Foam à moins de 2 m de toute source alimentaire ou surface susceptible de recevoir des denrées alimentaires.



Ne pas appliquer Racumin® Foam, qui est une mousse à base aqueuse, à proximité de toute source électrique afin d'éviter la possibilité de courts circuits.



Ne pas appliquer Racumin® Foam dans des zones où la mousse pourra couler par effet de gravité.



Ce produit n'est pas résistant à l'eau. Ne pas appliquer Racumin® Foam à proximité des zones lessivables ou inondables, afin d'éviter le déplacement du produit par les eaux de ruissellement et donc une contamination de l'environnement.

