



K-Othrine® ULTRA

INSECTICIDE

✓ Insecticide double action contre
insectes volants et rampants

RÉSERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Contient :

Deltaméthrine : 20,8 g/l
Tétraméthrine : 31,2 g/l
Pipéronil butoxyde : 62,4 g/l
Suspension concentrée (SC)
Produit biocide TP18

Insectes volants et rampants



10 x 250 ml e

ARTICLE 79525427

K-OTHRINE® ULTRA

TP18 Produit biocide
Société Détentric : INDUSTRIALCHIMICA S.r.l.
Via Sorgaglia, 40 - 35020 Arre (PD) - Italy.
Contient : Deltaméthrine 20,8 g/l (2 % m/m)
(n°CAS 52918-63-5),
Tétraméthrine 31,2 g/l (3 % m/m)
(n°CAS 7696-12-0),
Pipéronil Butoxyde 62,4 g/l (6 % m/m)
(n°CAS 51-03-6)
Suspension concentrée (SC)

ATTENTION



H351 Susceptible de provoquer le cancer - H 410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P308 + P311 En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Premiers soins : Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart. Si les symptômes persistent ou en cas de doute, consulter un médecin. **Inhalation :** Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin et un centre AntiPoison. **Contact avec la peau :** Ôter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasthésie. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. **Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Appeler immédiatement un médecin et un centre AntiPoison.

Ingestion : Ne PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne pas laisser la victime sans surveillance. Appeler immédiatement un médecin et un centre AntiPoison.

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com.

EN CAS D'URGENCE

Composer le 15 ou le 112 ou contacter le centre anti-poison le plus proche

FR86748983B

Bayer SAS

Activité Hygiène Publique et Rurale

16 rue Jean-Marie Leclair

CS 90106

69266 Lyon Cedex 09 - France

© Marque déposée Bayer

Numéro de lot / date de péremption : voir emballage

Plus d'infos sur notre site internet es-bayer.fr

Bayer Service infos Hygiène Publique et Rurale
Service & appel gratuits
0 800 001 641

Bayer



K-Othrine® ULTRA

INSECTICIDE

✓ **Insecticide double action contre
insectes volants et rampants**

RÉSERVÉ A UN USAGE EXCLUSIVEMENT
PROFESSIONNEL

Contient :

Deltaméthrine : 20,8 g/l
Tétraméthrine : 31,2 g/l
Pipéronil butoxide : 62,4 g/l
Suspension concentrée (SC)
Produit biocide TP18

250 ml e

FR86768631B - ARTICLE 79525427

Insectes volants et rampants



Formulation réservée aux professionnels de la désinsectisation.
K-Othrine® Ultra combine deux pyréthrinoides synergisés au Piperonil ébutoate (PBO) pour une efficacité optimale : La tétraméthrine, à effet de choc et la deltaméthrine pour un effet longue durée.

Son application est discrète et sans odeur.

Utilisation

K-Othrine® Ultra est un produit destiné aux traitements résiduels de surface à l'intérieur et aux abords immédiats des bâtiments contre les insectes rampants (blattes, puces, punaises,...) et volants (mouches, moustiques,...) dans les lieux suivants :

- Habitations.
- Bâtiments publics (restaurants, hôpitaux, etc).
- Traitement des entrepôts industriels.

Mode et doses d'emploi

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées. Respecter les doses d'emploi du produit. K-Othrine® Ultra est destiné au traitement de surface. Ce produit doit être obligatoirement dilué dans l'eau et s'applique à l'aide d'un pulvérisateur à pression préalable ou tout autre appareil permettant d'obtenir une pulvérisation mouillante. Doses de K-Othrine® Ultra pour traiter une surface de 100 m².

INSECTES RAMPANTS : 60 à 20 ml.

INSECTES VOLANTS : 30 à 50 ml.

Sur supports lisses, diluer dans 5 litres d'eau pour traiter 100 m² de surface. Sur supports poreux diluer dans 10 litres d'eau pour traiter 100 m² de surface.

Précautions

- Ne pas appliquer sur des installations ou des appareils électriques non protégés ou sur des surfaces très chaudes. - Ne pas utiliser en présence d'êtres humains ou d'animaux. - Ne pas pulvériser en présence d'aliments et exclure toute contamination de denrées. - Éviter les traitements de grandes superficies de moquettes, tapis et tissu.
- Ne pas pulvériser sur des surfaces poussiéreuses. - Préalablement à tout traitement, il est recommandé d'effectuer des tests de compatibilité entre le produit et les matériaux en contact lors de l'application. Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.

- Enlever les aquariums ou les fermer hermétiquement et arrêter la pompe. - Conserver le produit dans son emballage d'origine, hors de portée des enfants. - Porter des vêtements et gants de protection. - Ne préparer que la quantité de bouillie nécessaire. - Lors du remplissage de la cuve, rincer soigneusement (3x) les bidons vides et vider l'eau de rinçage dans la cuve : les égoutter, les rendre inutilisables.

Emballages

Ne pas réutiliser les emballages vides. Rincer, rendre inutilisable. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Reliquat de produit

Faire collecter par un organisme agréé. Conserver les produits ou les reliquats dans l'emballage d'origine.

K-OTHRINE® ULTRA

TP18 Produit biocide
Société Désinsecte - INDUSTRIALCHIMICA S.r.l.
Via Soraglia, 40 - 35020 Are (PD) - Italy.
Contient : Deltaméthrine 20,8 g/l (2 % m/m)
(n°CAS 52918-63-5)
Tétraméthrine 31,2 g/l (3 % m/m)
(n°CAS 7696-12-0)
Piperonil Butoxyde 62,4 g/l (6 % m/m)
(n°CAS 51-03-6)
Suspension concentrée (SC)



H351 Susceptible de provoquer le cancer - H 410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P201. Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ de la face.

P308 + P311 En cas d'exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P391 Recueillir le produit répandue. P501 - Eliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Premiers soins - Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart. Si les symptômes persistent ou en cas de doute, consulter un médecin. **Inhalation :** Amener la victime à l'air libre. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. **Contact avec la peau :** Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon pendant au moins 15 minutes. Le contact de l'eau chaude peut accroître l'impression de gravité de l'irritation/parasitairose. Ce n'est pas un signe d'empoisonnement systémique. En cas d'irritation de la peau, envisager l'application d'une huile ou d'une lotion contenant de la vitamine E. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. **Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'œil. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. **Ingestion :** Ne PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne pas laisser la victime sans surveillance. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.
En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickdfs.com.

EN CAS D'URGENCE

Composer le 15 ou le 112 ou contacter le centre anti-poison le plus proche

Numéro de lot / date de péremption : voir emballage

Bayer Service **infos** Hygiène Publique et Rurale
0 800 001 641 Service & appel gratuits

FR86770946B - ARTICLE 79525427

Bayer SAS
Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09 - France
® Marque déposée Bayer

Bayer