



QuickBayt®

WG10

INSECTICIDE

✓ Insecticide appât contre les mouches
dans les bâtiments d'élevage
(750 g = 300 m² au sol)



Utilisation exclusivement
professionnelle

Composition : 9,99 % imidaclopride,
0,085 % Muscalure
Granulé dispersible dans l'eau (WG)
Produit biocide TP18

Mouches



750 g e



ATTENTION

QUICKBAYT® WG10 - AMM biocide FR-2017-0075

Contient : 9,99 % (m/m) imidaclopride (CAS n° 138261-41-3), 0,085 % (m/m) Muscalure (CAS n° 27519-02-4), Silice amorphe (nano)
Granulés à disperser dans l'eau (WG)

H410

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH401

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

P273

Éviter le rejet dans l'environnement.

P391

Recueillir le produit répandu.

P501

Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

PREMIERS SOINS

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'oeil. Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

Ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche. Provoquez le vomissement, seulement si :

1. le patient est parfaitement conscient,
2. aucune aide médicale n'est rapidement disponible,
3. l'équivalent d'une cuillère à soupe a été ingérée, et
4. l'ingestion remonte à moins d'une heure. (Le vomi ne doit pas pénétrer dans les voies respiratoires).

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

En cas d'urgence : Appeler le 15 ou le 112 ou contacter le centre antipoison le plus proche

Plus d'infos sur notre site internet es-bayer.fr

FR86797283C

Bayer Service infos Hygiène Publique et Rurale

0 800 001 641 Service & appel gratuits

N° de lot / date de péremption : Voir l'emballage



3 700479 005496

Bayer

Bayer SAS

Activité Hygiène Publique et Rurale

16 rue Jean-Marie Leclair

CS 90106

69266 LYON CEDEX 09

FRANCE

INFORMATION GÉNÉRALE

Insecticide appât longue durée à badigeonner contre les mouches.
Formulation très attractive à base de sucre et d'un mélange unique de composants.
Efficacité rapide en quelques minutes, même contre les mouches résistantes aux autres insecticides.
QuickBayt® WG10 contient également l'agent amérisant BITREX™, qui empêche l'ingestion accidentelle du produit.

DOSES ET USAGES

Cibles : Mouches domestiques (Musca Domestica) - adulte

Doses :

Insecte	Dilution		Surface au sol traitée	Supports
	QuickBayt WG10	Quantité d'eau		
Mouches domestiques	250 g	200 ml	100 m ²	Panneaux en carton, bois ou autres

Renouveler l'application avec un intervalle minimum de 28 jours et un maximum de 5 applications par an.

MÉTHODES D'APPLICATION

A l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, appliquer le mélange en bandes ou spots sur des morceaux de bois, de cartons à suspendre dans les zones où les mouches ont tendance à s'agglutiner (murs, piliers, autour des fenêtres ou d'autres structures). De meilleurs résultats seront obtenus lorsque de petites quantités d'appâts sont appliquées dans de nombreux endroits, sans dépasser 250 g de produit par 100 m² de surface au sol.

L'efficacité du produit peut aussi être optimisée en maintenant les bâtiments traités dans de bonnes conditions d'hygiène et si possible, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec un traitement larvicide.

Lorsque la surface traitée est recouverte de poussière, nettoyer et réappliquer le produit.

La durée minimale du traitement est de 28 jours. Si d'autres traitements sont nécessaires pendant cette période de 4 semaines, il conviendra d'utiliser un produit ayant un mode d'action différent. QUICK BAYT WG10 ne doit pas être utilisé plus de 5 fois par an.

Les équipements utilisés pour appliquer le produit (pinceaux, rouleaux, ...) ne doivent pas être nettoyés après usage. Tous les équipements peuvent être réutilisés sans lavage et doivent toujours être éliminés dans un circuit de collecte approprié (sans rejet vers les eaux usées).

ATTENTION

Ce produit est un insecticide. Comme pour tout produit biocide, l'opérateur doit respecter les précautions d'emplois liés à l'utilisation de ces produits lors de la préparation, l'application du produit ainsi que lors du nettoyage du matériel.

Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.

Respecter les doses d'emploi du produit. Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

PRINCIPES DE STRATÉGIE DE GESTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉSISTANCE

Eviter l'usage exclusif et répétitif d'insecticides du même sous-groupe chimique. Alternier des produits contenant des substances actives ayant des modes d'actions différents tels que les pyrethrinoïdes ou les carbamates.

Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique (par exemple, écrans à mouche) et autres mesures d'hygiène, en tenant compte des spécificités locales (conditions climatiques, espèces cibles, conditions d'usage, etc.).

Informez le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.

MESURES DE GESTION DU RISQUE

- Porter des gants protecteurs résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (en nitrile norme NF EN 374).
- Porter une combinaison de type 6 et des gants de protection appropriés lors de l'application du produit ou lors de la manipulation de surfaces contaminées.
- Éviter l'accès à l'appât par les enfants et les animaux.
- Se laver les mains et la peau exposée, avant les repas et après utilisation.
- Ne pas toucher les surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient sèches.
- Laisser une bande non traitée pour manipuler le bois traité / les feuilles de carton: ne pas toucher la zone traitée du panneau accrochée.
- Ne pas appliquer sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux, les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux de rente.
- Ne pas installer les supports traités à des endroits qui pourraient être en contact avec de l'eau.
- Ne pas appliquer le produit directement sur les surfaces d'un bâtiment.
- Ne pas laver les supports traités.

- Retirer tous les supports traités lors des phases de nettoyage et de désinfection des bâtiments d'élevage.
- Dangereux pour les abeilles.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Pour les étapes de préparation et d'application du produit, l'applicateur doit porter des vêtements de protection jetables afin d'empêcher toute émission vers les eaux usées suite au lavage des vêtements contaminés.
- L'endroit où le produit est préparé et les supports traités doivent être protégés d'une bâche plastique jetable afin d'empêcher toute contamination des surfaces adjacentes et du sol.
- Le produit non utilisé ainsi que les eaux de lavages de l'équipement ne doivent pas être rejetés sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (évier, toilettes ...) ou dans les systèmes d'évacuation des eaux.

STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais, sec et ventilé.

Stocker dans l'emballage commercial. Conserver dans l'emballage d'origine.

Stocker à l'abri de la lumière.

Tenir à l'écart des aliments, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Durée de vie : 2 ans.

ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE

Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (supports traités hors d'usage, eaux de lavage des équipements) dans un circuit de collecte approprié.

Ne pas rejeter le produit non utilisé ainsi que les eaux de lavages de l'équipement sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (évier, toilettes ...) ou dans les systèmes d'évacuation des eaux.



QuickBayt®

WG10

INSECTICIDE

✓ Insecticide appât contre les mouches
dans les bâtiments d'élevage
(750 g = 300 m² au sol)



Utilisation exclusivement
professionnelle

Composition : 9,99 % imidaclopride,
0,085 % Muscalure
Granulé dispersible dans l'eau (WG)
Produit biocide TP18

Mouches



750 g e



ATTENTION

QUICKBAYT® WG10 - AMM biocide FR-2017-0075

Contient : 9,99 % (m/m) imidaclopride (CAS n° 138261-41-3), 0,085 % (m/m) Muscalure (CAS n° 27519-02-4), Silice amorphe (nano)
Granulés à disperser dans l'eau (WG)

H410

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH401

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

P273

Éviter le rejet dans l'environnement.

P391

Recueillir le produit répandu.

P501

Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

PREMIERS SOINS

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5

premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'oeil. Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

Ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche. Provoquez le vomissement, seulement si :

1. le patient est parfaitement conscient,
2. aucune aide médicale n'est rapidement disponible,
3. l'équivalent d'une cuillère à soupe a été ingérée, et
4. l'ingestion remonte à moins d'une heure. (Le vomir ne doit pas pénétrer dans les voies respiratoires).

En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

En cas d'urgence : Appeler le 15 ou le 112 ou contacter le centre antipoison le plus proche

Plus d'infos sur notre site internet es-bayer.fr

FR86797283C

Bayer Service **infos** Hygiène Publique et Rurale

0 800 001 641

Service & appel gratuits

N° de lot / date de péremption : Voir l'emballage



3 700479 005496

Bayer

Bayer SAS

Activité Hygiène Publique et Rurale

16 rue Jean-Marie Leclair

CS 90106

69266 LYON CEDEX 09

FRANCE



QuickBayt®

WG10

INSECTICIDE

✓ **Insecticide appât contre les mouches dans les bâtiments d'élevage (750 g = 300 m² au sol)**



Utilisation exclusivement professionnelle

Composition : 9,99 % imidaclopride, 0,085 % Muscalure
Granulé dispersible dans l'eau (WG)
Produit biocide TP18

Mouches



12 x 750 g e

ARTICLE 86776847



QUICKBAYT® WG10 - AMM biocide FR-2017-0075

Contient : 9,99 % (m/m) imidaclopride (CAS n° 138261-41-3), 0,085 % (m/m) Muscalure (CAS n° 27519-02-4), Silice amorphe (nano)
Granulés à disperser dans l'eau (WG)

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

ATTENTION

PREMIERS SOINS

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'oeil. Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

Ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche. Provoquez le vomissement, seulement si :

1. le patient est parfaitement conscient,
2. aucune aide médicale n'est rapidement disponible,
3. l'équivalent d'une cuillère à soupe a été ingérée, et
4. l'ingestion remonte à moins d'une heure. (Le vomi ne doit pas pénétrer dans les voies respiratoires).

**En cas de perte de la Fiche de données de sécurité, celle-ci peut vous être à nouveau fournie sur simple appel au 0 800 001 641 ou être consultée sur les sites internet : www.es-bayer.fr et www.quickfds.com
En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.**

En cas d'urgence : Appeler le 15 ou le 112 ou contacter le centre antipoison le plus proche

FR86788322C



Plus d'infos sur notre site internet es-bayer.fr

Bayer Service infos Hygiène Publique et Rurale
0 800 001 641 Service & appel gratuits

N° de lot / date de péremption : Voir l'emballage

Bayer SAS
Activité Hygiène Publique et Rurale
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 LYON CEDEX 09
FRANCE

Bayer