BAGRS_6748_00_PacTec
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

FLUDORA® Fusion

Public Health Insecticide

مبيد آفات صحة عامة

A Wettable powder formulation (WP)

مبيد حشري على صورة مسحوق قابلة للبلل

Keep out of the reach of children **احفظ المبيد بعيداً عن متناول الاطفال**

To be used by professionals يستخدم من قبل فني مختص

Composition **التركيب الكيميائي**

Active Ingredients:		المادة الفعالة:	
Clothianidin:	50 %	كلوثيانيدين:	50 %
Deltamethrin:	6.25 %	دلتامثرين:	6.25 %
Inert Ingredients:	43.75 %	المواد المضافة:	43.75 %
Total:	100 %	المجموع:	100 %

في حالة التعرض للمبيد الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937

Manufactured by:
Bayer AG - Crop Science Division
Business Unit EnvironmentalScience - Regulatory Affairs
Alfred-Nobel-Strasse 50 - 40789 Monheim - Germany

الوكيل في المملكة العربية السعودية:
شركة نجوم الهفوف للتجارة
هاتف: 21720459 – 2171922 96611+
الرياض: 3287- 12611
المملكة العربية السعودية

Distributed by:
2022 Environmental Science FR S.A.S
1 place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - France

Registration Number in KSA: PHPR-2023-P-0041 رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية:

Net weight: **100 g** صافي الوزن: **100 غم**

envu™

S.G.H. خاص بوزارة الصحة

فلودورا فيوجن



Mosquito control

الخواص:
فلودورا فيوجن مبيد يحتوي على خليط من مادتين فعالتين كلوثيانيدين التابعة لمجموعة النيوكوتونويد و دلتامثرين التابعة لمجموعة البيريثرودات المصنعة،على صورة بودرة قابلة للبلل لمكافحة البعوض.

طريقة ومعدل الأستخدام:
املء نصف مضخة الرش بالماء (5 لتر ماء) ثم اضف 100 غم من المبيد الى المضخة ثم اكمل الملء (5 لتر ماء) اغلق المضخة وخضها جيداً. اضغط المضخة الى 55 وحدة قياس ضغط. ابعد طرف المرش 45 سم عن السطح المراد رشه وابدأ بالرش بوتيرة 2.5 ثانية للمتر المربع.
قم خض المضخة باستمرار وفي حال توقف الرش قم خض المضخة جيداً قبل البدء مجدداً . كن حريصاً على تغطية الاسطح بشكل جيد و التركيز على الشقوق و الثقوب في الجدران و الاسقف التي من الممكن للبعوض الدخول من خلالها.

الآفة المستهدفة	أماكن الرش	نوع جهاز الرش	معدل الأستخدام و التخفيف	معدل التطبيق	المساحة المعالجة
البعوض البالغ	جميع أنواع أسطح الراحة للبعوض داخل و خارج المنازل	طرمبة يدوية 10 لتر باستخدام فوهة رش 8002 E	معدل 100 جرام من المبيد يخلط مع 10 لتر ماء للحصول على محلول مائي معلق	معدل 40 مل من المحلول لكل 1 متر مربع	250 متر مربع
		جهاز رش محمول على الظهر تنك سعة 25 لتر بمحرك	معدل 200 جرام من المبيد يخلط مع 20 لتر ماء للحصول على محلول مائي معلق	معدل 40 مل من المحلول لكل 1 متر مربع	500 متر مربع
		جهاز رش محمول على سيارة تنك سعة 500 لتر محرك و طلمبة	معدل 1000 جرام من المبيد يخلط مع 250 لتر ماء للحصول على محلول مائي معلق	معدل 100 مل من المحلول لكل 1 متر مربع	2500 متر مربع

التخزين:
يجب أن يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق في مكان آمن، بارد, جاف, جيد التهوية, بعيدا عن متناول الأطفال وبعيدا عن الأطعمة والمواد الغذائية والأعلاف.
التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد :
يجب عدم إعادة إستخدام العبوات الفارغة لأي غرض كان ويتم التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد حسب اللوائح المحلية المتبعة وعبر الشركات المرخصة والمسؤولة عن التخلص من عبوات وبقايا المبيد.

إحتياطات التداول والاستخدام:
-اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة لتفادي الإضرار بالأشخاص وبالبيئة.
- يجب عدم خلط المبيد بالأطعمة والأعلاف ومياه الشرب.
- لا يتم خلط المبيد مع أي مبيد آخر.
- لا تستعمل العبوات الفارغة في الأكل أو الشرب.
- يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية رش المبيد.
-يجب إرتداء الألبسة الواقية أثناء عملية الرش.
- تجنب بلع أو ملامسة المستحضر المركز أو المخفف للجلد أو العيون.
- بعد عملية الرش أغسل الوجه واليدين وجميع أجزاء الجسم التي لامست المبيد بالماء والصابون.
-المبيد سام على النحل والأسماك والأحياء المائية وقد يسبب على المدى البعيد آثار سلبية لبيئة الأحياء المائية. تجنب وصول المبيد إلى مصادر المياه السطحية والجوفية والمصارف.

الإسعافات الأولية:
عند التعرض للمبيد يجب الخروج من المنطقة الخطرة ونقل المصاب في وضع مستقر وإزالة الملابس الملوثة فورا والتخلص منها بأمان ويجب مراجعة الطبيب فورا.
في حالة البلع: عمل مضمضة للفم مع حث المريض على التقيؤ في حالة الوعي، وان لا يكون قد ابتلع كمية كبيرة من المبيد، وعند عدم توفر المعدات الطبية اللازمة ، يجب مراجعة الطبيب فورا.
في حالة الملامسة: يغسل الجلد جيدا بالماء والصابون ويجب مراجعة الطبيب فورا.
في حالة الاستنشاق: يجب حمل المريض إلى الهواء الطلق وإبعاده عن أماكن التلوث ويجب مراجعة الطبيب فورا.
في حالة ملامسة العين: يتم غسلها بماء جار نقي لمدة 15 دقيقة. إزالة العدسات اللاصقة إن وجدت بعد ال 5 دقائق الأولى مع الاستمرار في الغسيل. في حالة إستمرار الأعراض يجب مراجعة الطبيب فورا.
المعالجة: المعالجة حسب الأعراض الظاهرية ولا يوجد ترياق محدد.

عند نشوب الحريق:
- تفعيل أنظمة الحريق وإبلاغ الجهات المختصة بالحريق.
- إبعد مصادر الاشتعال.
- إحتواء الحريق بقدر المستطاع وعدم المخاطرة بإطفاء الحريق.
- بعد إطفاء الحريق قم بخطوات معالجة التسرب.

الضمان
تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة أربعة وعشرون شهرا من تاريخ الإنتاج كحد أقصى , ولا تتحمل الشركة مسئولية أي أضرار تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين

Batch No. رقم الدفعة:
Production Date: تاريخ الأنتاج:
Expiry Date: تاريخ الأنتهاء: سنتين من تاريخ الانتاج

بلد الأنتاج: اسبانيا

SA89226910A

NOT FOR PRINTING