LABSC_6139_F_PacTec
L273xH150mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Properties:
K-Othrine Partix suspension concentrate is the first product with the new Partix™ formulation technology that gives pest controllers the power to control a broad spectrum of pests on any surface. K-Othrine Partix containing 2.45% Deltamethrin that belongs to the chemical group Pyrethroids, it can be used indoors in domestic, commercial and industrial premises to control crawling insects (including cockroaches and bedbugs), spiders.

Uses:

INSECTS	DILUTION RATE	APPLICATION RATE	DURATION OF CONTROL
Cockroaches (American, German)	5 ml of the product in 1L of water	Apply solution at a rate of 50 ml per m^2 to achieve 6.25 mg Deltamethrin/ m^2	Effective up to 12 weeks.
Cockroaches (American, German) Low infestation	2.5 ml of the product in 1L of water	Apply solution at a rate of 50 ml per m^2 to achieve 3.125 mg Deltamethrin/ m^2	Effective up to 6-8 weeks
Bed Bugs	First Treatment: Dilute 10 ml of the product in 1L of water	Apply solution at a rate of 50 ml per m^2 to achieve 12.5 mg Deltamethrin/m^2	Effective up to 12 weeks.
Bed Bugs	Second Treatment: Followed 4 days dilute 5 ml of the product in 1L of water	Apply solution at a rate of 50 ml per m^2 to achieve 6.25 mg Deltamethrin/m^2.	Effective up to 12 weeks.
Spiders	5 ml of the product in 1L of water	Apply solution at a rate of 50 ml per m^2 to achieve 6.25 mg Deltamethrin/ m^2	Effective up to 8 weeks.
Litter beetle	5 ml of the product in 1L of water	Apply solution at a rate of 50 ml per m^2 to achieve 6.25 mg Deltamethrin/m^2.	Effective up to 7 weeks

Precautions:
1. Follow the instructions on the label accurately.
2. Wear protective clothing (apron, shoes, hat, gloves, masks) when mixing or using the pesticide.
3. Avoid inhaling the fumes of the pesticide.
4. Avoid contact with skin, eye or mouth.
5. Do not eat, drink or smoke when using the pesticide.
6. The pesticide causes sensitivity when it touches the skin and the eye.
7. Do not use the pesticide directly on tanks or ponds designated for drinking or drinking utensils.
8. Do not allow anyone to enter for 3-4 hours and ventilate the area very well.
9. Toxic for bee's and aquatic life.

First Aid:
Inhalation: Move to fresh air. Keep patient warm and at rest. Call a physician immediately.
Skin contact: Immediately wash with plenty of soap and water for at least 15 minutes. In case of skin irritation, application of oils or lotions containing vitamin E may be considered. If symptoms persist, call a physician.
Eye contact: Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Get medical attention if irritation develops and persists.
Ingestion: Rinse out mouth and give water in small sips to drink. Do NOT induce vomiting. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
Antidote:
There is no specific antidote.

Mixability:
It is not recommended to apply the product in a mixture with other pesticides
Storage and disposal of empty containers:
The pesticide should be kept in its original containers in a safe, cool, dry and ventilated place away from food and feed.
Rinse the empty containers with water and soap three times, then move it safely to the disposal station.

Kuwait Distributor: **الموزع في الكويت:**
Sohar Insecticides, Cleaning, Substances, Equipment and Tools. Co
Kuwait City – AlQibla-Block 12 – Ali Salem Street
Pearl 2 Building – 4 th floor- Office No. 2
E-mail: info@sohar-kwt.com

Supplier:
2022 Environmental Science FR S.A.S
3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon France

Batch No.: انظر على العبوة :رقم الدفعة
Production Date: أنظر على العبوة :تاريخ الأنتاج
Expiry Date: سنتين من تاريخ الأنتاج :تاريخ الأنتهاء

KW87365077G
ARTICLE 86701049

K-OTHRINE®
Partix

Insecticide • مبيد حشري

كي – أوثرين بارتكس

- Revolutionary formulation technology
- Excellent performance even on **porous surfaces**.
- Even distribution and more bioavailability of the active ingredient up to **12 weeks**.

- تجهيزة بتقنية ثورية
- أداء ممتاز حتى على الأسطح المسامية
- توزيع متساوي للمادة الفعالة وفعالية تصل الى 12 اسبوع

Keep out of reach of children **احفظ بعيداً عن متناول الأطفال**

Ministry of Health in Kuwait

Composition	: (W/W)	التركيب : (وزن/وزن)
Active Ingredient	: Deltamethrin 2.45%	المادة الفعالة : دلتاميثرين 2.45%
Inert Ingredients	: 97.55%	المواد المضافة: 97.55%
Total	: 100%	المجموع : 100%

Country of Origin: Germany **بلد المنشأ: المانيا**
Registration: DE-0013187-18 **رقم التسجيل في بلد المنشأ:**
Number in Country of Origin:
Registration Number in Kuwait: 626/2024 **رقم التسجيل في الكويت:**
WHO Classification: slightly hazardous III **تصنيف منظمة الصحة العالمية: قليل الخطورة III**

Toxic Substances



مواد سامة

Net Weight: 1 L الوزن الصافي: ١ لتر

envu™

Partix Technology



الخواص:
كي-أوثرين بارتكس على هيئة مركز معلق، هو أول مبيد من نوعه مجهز بتقنية البارتكس التي تتيح للعاملين في مكافحة آفات الصحة العامة القدرة على مكافحة طيف واسع من آفات الصحة العامة على جميع انواع الأسطح.
يحتوي كي-أوثرين بارتكس على 2.45% من المادة الفعالة دلتامثرين التي تنتمي لمجموعة البايرثرويدات الكيميائية.
ويمكن أستخدامه داخلياً في المنشاءات السكنية والتجارية والصناعية لمكافحة الحشرات الزاحفة (مثل الصراصير، بق الفراش) والعناكب.

طريقة الأستخدام:

الأفة	معدل التخفيف	معدل الأستخدام	فترة المكافحة
الصراصير (الأمريكي، الألماني)	5 مل من المبيد لكل 1 لتر ماء	استخدم المحلول بمعدل 50 مل / $م^2$ للحصول على 6.25 ملغم دلتامثرين / $م^2$	فعالية تصل الى 12 اسبوع
الصراصير (الأمريكي، الألماني) عند الأصابة الخفيفة	2.5 مل مبيد لكل 1 لتر ماء	استخدم المحلول بمعدل 50 مل / $م^2$ للحصول على 3.125 ملغم دلتامثرين / $م^2$	فعالية تصل الى 6 – 8 اسابيع
بق الفراش	المعاملة الأولى: 10 مل من المبيد لكل 1 لتر ماء	استخدم المحلول بمعدل 50 مل / $م^2$ للحصول على 12.5 ملغم دلتامثرين / $م^2$	فعالية تصل الى 12 اسبوع
بق الفراش	المعاملة الثانية: بعد 4 ايام 5 مل مبيد لكل 1 لتر ماء	استخدم المحلول بمعدل 50 مل / $م^2$ للحصول على 6.25 ملغم دلتامثرين / $م^2$	فعالية تصل الى 12 اسبوع
العناكب	5 مل من المبيد لكل 1 لتر ماء	استخدم المحلول بمعدل 50 مل / $م^2$ للحصول على 6.25 ملغم دلتامثرين / $م^2$	فعالية تصل الى 8 اسبوع
خنفساء الفرشة	5 مل من المبيد لكل 1 لتر ماء	استخدم المحلول بمعدل 50 مل / $م^2$ للحصول على 6.25 ملغم دلتامثرين / $م^2$	فعالية تصل الى 7 اسبوع

الاحتياطات
1. اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة.
2. لبس الملابس الواقية (مئزر، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعة) عند خلط او استعمال المبيد.
3. تجنب استنشاق أبخرة المبيد
4. تجنب ملامسة المبيد للجلد او العين او الفم.
5. لاتأكل او تشرب او تدخن عند استعمال المبيد.
6. المبيد يسبب حساسية عند ملامسته للجلد والعين.
7. لا يجوز أستخدام المبيد مباشرة على خزانات أو احواض المياه المخصصة للشرب او الأدوات المخصصة للشرب.
8. عدم السماح بدخول المكان المعامل لمدة 3 – 4 ساعات وبعد التهوئة الجيدة.
9. سام على النحل و الأحياء المائية.

الاسعافات الأولية:
الأستنشاق: انقل المصاب للهواء الطلق وأبقه دافئاً ومرتاحاً وأتصل بالطبيب مباشرة.
ملامسة الجلد: أغسل المكان المصاب بكمية وافرة من الماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في حالة تحسس الجلد من المستحسن دهن المكان بزيت او كريم يحتوي على فيتامين E، اذا استمرت الأعراض أتصل بالطبيب.
ملامسة العين: أغسل على الفور بكمية وافرة من الماء ايضاً تحت الجفون. لمدة لا تقل عن 15 دقيقة قم بازالة العدسات اللاصقة ان وجدت بعد 5 دقائق ثم استمر بعملية الغسل.
اتصل بالطبيب في حال تطور او ظهور تهيج.
البلع: أغسل الفم واعطه كميات صغيرة من الماء للشرب، ولا تحث المصاب على التقيؤ، اذا ابتلع أطلب الطبيب مباشرة مع احضار ملصق او عبوة المبيد.
الترياق: لا يوجد عقار محدد للتسمم
قابلية الخلط: لا ينصح بوضع المنتج في خليط مع مبيدات اخرى.

التخزين و التخلص من العبوات الفارغة:
يجب ان يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأغلاق في مكان آمن، بارد، جاف، جيد التهوية، بعيداً عن الأطعمة والمواد الغذائية و الأعلاف. غسل العبوات الفارغة من المتبقيات بالماء والصابون ثلاث مرات ثم انقلها بأمان إلى المختصين في مراكز التخلص من النفايات.

NOT FOR PRINTING