LABSC_4302_F_PacTec
L84xH78mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

MAXFORCE® Activ

ماكس فورس® أكتيف

Public health insecticide
مبيد آفات صحة عامة

Active Ingredient: Clothianidin 10 g/kg 1%
Inert Ingredients: 990 g/kg 99%
Total: 1000 g/kg..... 100%

المادة الفعالة: كلوثياندين 10 غم/كلغم ..... %1
المواد المضافة: 990 غم/كلغم ..... %99
المجموع: 100 غم/ كلغم ..... %100

30g U درجة السمية

Country of Origin: France
بلد الأنتاج: فرنسا

envu™

✓ **A ready to use insecticidal gel bait for the control of cockroach nymphs and adults**

✓ مبيد حشري مجهز على هيئة طعم جل لمكافحة الأطوار: الحوريات والحشرات الكاملة

Batch No.	See on the pack	انظر على العبوة	**رقم الدفعة**
Production Date	See on the pack	انظر على العبوة	**تاريخ الأنتاج**
Expiry Date	2 years from the date of production	سنتين من تاريخ الانتاج	**تاريخ الأنتهاء**

في حال التعرض للمبيد الأتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937

إحفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال
Keep out of reach of children

يستخدم من قبل المختصين
Professional Use Only



FIRST AID MEASURES
Ingestion: Wash the patient's mouth, do not do not induce vomiting, call a doctor for treatment advice. **Inhalation:** Move the person to fresh air away from contamination. Call a physician immediately. **Skin contact:** Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water and soap and polyethylene 400 (if available). **Eye contact:** Flush eyes with plenty of water for 15 minutes. After the first 5 minutes, remove contact lenses, if any, and then continue flushing. Immediate medical attention is required. **Symptoms :** No information available. **Medical advice:** There is no specific antidote available. Treat symptomatically. In case of ingestion gastric lavage should be considered in cases of significant ingestions only within the first 2 hours. However, the application of activated charcoal and sodium sulphate is always advisable.
Precautions:
• Follow label instructions strictly. • Wear protective clothing (coveralls, boots, gloves, masks) during mixing or use of the product. • Avoid spraying during high temperature, wind or possible rain forecast. • Avoid direct contact to skin eye or mouth. • Do not eat or drink or smoke while application. • Wash body and protective clothing thoroughly with soap and water after handling. • Clean applicators thoroughly with water after handling. • Product causes skin sensitization. • Do not apply directly on reservoirs or drinking water, or drinking water tools. • Do not use near apiaries and fisheries. The product is toxic to bees and fish. • Very toxic to aquaculture with long lasting effects.
How to use: the method and the rate of use depends on the type and size of the cockroach infestation:

Type	Slight infestation	High infestation
German Cockroach	One Drop 0.1 gr/m^2	Two Drops 0.1 gr/m^2
Oriental Cockroach American Cockroach	Two Drops 0.1 gr/m^2	Three Drops 0.1 gr/m^2

• Apply in infested places with cockroaches, such as cracks and corners.
• Do not use the product on surfaces its temperature is over than 50°C.
• Do not use the product on a washable surfaces.

Country	Importer	Tel. Number	Registration Number
Saudi Arabia	AMMC	+966126520471	PHPR-2023-P-0123
UAE	Alkhareef Al Akhder Agriculture	+97124454911	AUD-AD-140-3092500
Oman	International Insecticides	+96824813517	43-11-21
Kuwait	VAMCO	+96524731535	538/2016
Yemen	Al-Tuhaif Group for Trade and Agriculture	+967 1 227694	Import Permit

الإسعافات الأولية:
عند البلع:أغسل فم المصاب، لا تجبر المصاب على التقيؤ، يلزم مراجعة الطبيب فوراً مع اصطحاب عبوة المبيد.
عند الاستنشاق: وضع المصاب في الهواء الطلق بعيداً عن مكان التلوث واستدعاء الطبيب.
عند ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة و يغسل الجلد بكمية وافرة من الماء و الصابون و البولي اثلين 400 (في حال توفره)
عند ملامسة العين: الغسيل الجيد بالماء النظيف لمدة 15 دقيقة. قم بازالة العدسات اللاصقة إن وجدت بعد ال 5 دقائق الأولى ثم استمر في الغسيل وفي حالة هيجان العين قم بمراجعة الطبيب.
أعراض التسمم: لا يوجد أعراض محددة.
مضاد التسمم: لا يوجد مضاد محدد وتعالج الأعراض الظاهرة. وفي حالة الابتلاع بكمية وافرة فيجب عمل غسيل معدة خلال الساعتين الأولى يفيد إعطاء الكربون النشط وسلفات الصوديوم.
احتياطات التداول والاستخدام: 1- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة. 2- ليس الملابس الواقية (منزر، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعة) عند استعمال المبيد. 3- تجنب التطبيق أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء هطول الأمطار. 4- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم. 5- لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد. 6- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال. 7- غسل وتنظيف الأجهزة والمعدات بعد التطبيق. 8- المبيد يسبب حساسية عند ملامسته للجلد. 9- لا يجوز استخدام المبيد مباشرة على خزانات أو أحواض المياه المخصصة للشرب، أو الأدوات المخصصة للشرب. 10- عدم تطبيق المبيد بالقرب من المناحل وأماكن تربية الأسماك حيث أن المبيد سام للنحل والأسماك.
11- سام جداً للأحياء المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.
طريقة الاستخدام: طريقة ومعدل الاستخدام يعتمد على نوع الصرصور وحجم الأصابة:

النوع	اصابة خفيفة	اصابة عالية
الصرصور الألماني	نقطة واحدة 0.1 غم /م2	نقطتين 0.1 غم/ م2
الصرصور الأمريكي والصرصور الشرقي	نقطتين 0.1 غم/ م2	ثلاث نقاط 0.1 غم/ م2

• يوضع في الأماكن التي تكثر بها الصراصير مثل الشقوق و الزوايا
• لا تستخدم المبيد على أسطح تزيد درجة حرارتها عن 50 مº
• لا تستخدم المبيد في الأماكن التي تغسل بشكل مستمر
الضمان: تضمن الشركة المبيد في عبوته الاصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 24 شهراً من تاريخ الأنتاج كحد اقصى ولا تتحمل الشركة مسئولية اي اضرار تنتج من سوء التطبيق او الأستخدام او التخزين. **التخزين:** يخزن المبيد في عبوته الاصلية في مكان بارد، جاف وجيد التهوية بعيداً عن متناول الاطفال والحيوانات.
كيفية التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد: يجب عدم اعادة استخدام العبوات الفارغ لأي غرض كان، ويتم التخلص منها حسب اللوائح المحلية المتبعة وعبر الشركات المرخصة والمسؤولة عن التخلص من عبوات وبقايا المبيدات.

CONTAINS Bitrex

MDE86276348J - ARTICLE 86208717

NOT FOR PRINTING

4302_F - MAXFORCE ACTIVE (MDE) 30g - MDE86276348J.indd 1 13/10/2025 09:01