LABSC_4302_F_PacTec
L84xH78mm

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

MAXFORCE® Quantum

Toxic Substance



WHO Classification: Slightly Hazardous III تصنيف منظمة الصحة العالمية: قليل السمية

envu™

Contents : 30 g مواد سامة

Insecticide • مبيد حشري

- ✓ **Ready to use insecticidal Gel bait for the control of ants.**
- ✓ **Controls all major ants species**

Active ingredient: Imidacloprid 0.03%
Inert ingredients : 99.97%

رقم التسجيل في بلد المنشأ:
DE-0010936-18

Keep out of Reach of Children
يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

- ✓ مبيد حشري مجهز على شكل جل لمكافحة النمل
- ✓ يستخدم لمكافحة كافة انواع النمل

المادة الفعالة: اميداكلوبريد 0.03%
مواد حاملة: 99.97%

The product contains the active ingredient Imidacloprid that belongs to the Neonicotinoid chemical group
Dosage and direction for use: The method and the rate of use depends on the Infection Percentage

Interior	1 drop of 200 mg/m² Or 1 drop of 200 mg/Linear Meter
Exterior	1 drop of 200 mg/ m² Or 1 drop of 200 mg/Linear Meter Nest treatment : 2 g directly in the nest entrance

يحتوي المبيد على المادة الفعالة اميداكلوبريد التابعة لمجموعة النيوكوتونويد الكيميائية
طريقة الأستخدام: طريقة الأستخدام ومعدل الإستخدام يعتمد على نسبة الاصابة

الاستخدام الداخلي	نقطة واحدة: ٢٠٠ ملغم/ م٢ او نقطة واحدة ٢٠٠ ملغم/ متر طولي
الاستخدام الخارجي	نقطة واحدة: ٢٠٠ ملغم/ م٢ او نقطة واحدة ٢٠٠ ملغم/ متر طولي لمكافحة العش: ٢ جم مباشرة في مدخل العش

Expected Period for full ant Mortality is one week after treatment.
First Aid: Skin contact: wash immediately and thoroughly with water and soap.
Eye contact: Rinse immediately and thoroughly with water under the eyelids as well, for at least 15 minutes. After the first 5 minutes, remove contact lenses, if applicable, and continue to rinse the eye. If irritation develops and presets, seek medical advice.
Ingestion: Rinse mouth. DO NOT cause vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately.
Antidote: There is no specific antidote.
Cautions: Do not contaminate water sources or food while storing or disposing. Keep on original container, tightly closed in a safe place away from food and animal feed.
The disposal of empty packages and damaged: Keep the empty tubes in a well-sealed plastic bags, then drop them in the pesticide disposal facilities.

المدة المتوقعة للحصول على الوفيات الكاملة من النمل هي اسبوع بعد المعاملة
الأسعافات الأولية:
ملامسة الجلد: اغسل فوراً وبدقة بالماء والصابون.
ملامسة العين: اشطف بالماء تماماً وشاملاً. تحت الجفن ايضاً، لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد اول 5 دقائق، ازل العدسات اللاصقة. إن امكن. واستمر في شطف العين. إذا تطور التهيج و استمر، فاطلب المشورة الطبية.
الأبتلاع: شطف الفم. لا تسبب القيء. استدعاء الطبيب او مراقبة السموم مباشرة.
الترياق: لا يوجد عقار محدد للتسمم
تحذير: لا تلوث مصادر المياه او المواد الغذائية عند التخزين أو التخلص من بقايا المبيد. احفظ المبيد في مكان امن في عبواته الأصلية المحكمة الأغلاق – يحفظ بعيداً عن الطعام و علف الحيوانات
التخلص من العبوات الفارغة والتالفة:
يتم حفظ العبوات الفارغة داخل اكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق والتخلص منها في مراكز التخلص من المبيدات.

Batch No.	انظر على العبوة	رقم الدفعة:
Production Date:	أنظر على العبوة	تاريخ الأنتاج
Expiry Date:	سنتين من تاريخ الأنتاج	تاريخ الأنتهاء

بلد المنشأ : فرنسا

Country	Distributor	Tel No.	Registration No.
Kuwait	Sohar Insecticides, Cleaning Substances, Equipment and Tools Co.	+96522095109	2019/579
UAE	Technical Agriculture	+97137669126	AUD-AD-140-2407610



تحذير



2022 Environmental Science FR S.A.S.
3 place Giovanni Da Verrazzano
69009 LYON France

MDE86791293F - ***ARTICLE 86746441***

NOT FOR PRINTING