300D000000215
285x146mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

PREMISE®
SC200

مبيد نمل أبيض • Termiticide

بريميس®
اس سي ٢٠٠

مبيد حشري لمكافحة النمل الأبيض وليس للأستخدام الزراعي على هيئة سائل مركز معلق

مبيد آفات صحة عامة

للسعودية: في حالة التعرض للمبيد الأتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937

Suspension Concentrate

For Soil Treatment to Control Subterranean Termite

مركزمعلق

مبيد حشري لمكافحة النمل الأبيض القاطن تحت الأرض

Active Ingredient:

Imidacloprid:	18.81%.....	200 g/L
Inert Ingredients:	81.82%.....	800 g/L
Total:	100%.....	1000 g/L

	غم/لتر	
أميداكلوبريد:	18.81%	200 غم/لتر
المواد المضافة:	81.82%	800
المجموع:	100%	1000 غم/لتر

احفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال

يستخدم من قبي المختصين

درجة السمية (II)

1L **١ لتر**

envu™



Non repellent • غيرطارد

HARMFUL
ضار





الخواص:

مبيد حشري لمكافحة النمل الأبيض (الرمة) على هيئة سائل مركز معلق، يحتوي على المادة الفعالة اميداكلوبريد التابعة لمجموعة نيونيكوتينويد التي تعمل بالملامسة وعن طريق المعدة بالأضافة الى الخاصية الجهازية، حيث تقوم بتثبيط مستقبلات اسيتيل كولين في الجهاز العصبي مما يسبب شلل للحشرة. ويمتاز ايضا بأثره الأبادي القوي بمعدلات استخدام منخفضة للغاية إذا ما قورن بمبيدات النمل الأبيض الأخرى.

معدلات الاستخدام:

1لتر بريميس / 400 لتر ماء وفي حالات الإصبة العالية 1 لتر بريميس / 200 لتر ماء.

المعالجة: يتم رش التربة لخلق حاجز كيميائي بين التربة والبناء المراد حمايته.

القيود: لا يستخدم المبيد اذا كان سطح التربة رطبا جداً أو بعد هطول الأمطار لتجنب غسل المبيد.

أجهزة الرش: تستعمل ماكنات الرش ذات الضغط المنخفض.

طريقة الأستخدام:

المعالجة ما قبل البناء:

1. يرش الخليط على قاعدة البناء بمعدل 4-5 لتر / متر مربع وفي حال وجود سطح من الحصى يتم الرش بمعدل 6 لتر/ متر مربع.
2. لتحقيق الحاجز العامودي لألواح الأساس يتم الرش بمعدل 2 – 2.5 لتر / متر طولي في حفرة عمقها 15 سم.
3. لتحقيق الحاجز العامودي عند انتهاء البناء يتم الرش حول البناء بمعدل 4-5 لتر / متر طولي في حفرة عمقها 30 سم.

المعالجة بعد البناء:

1. الحقن تحت البناء وذلك عن طريق تحقيق حاجز سطحي عن طريق إحداث ثقوب على بعد 10-15 سم من الجدران وعلى مسافة 30-45 سم ويتم الحقن بمعدل 1.5 – 2.0 لتر / ثقب.
2. يتم خلق الحواجز العامودية حول البناء وذلك عن طريق معالجة الخنادق وتطبيق نفس الجرعة المذكورة في المعالجة قبل بدء البناء.

التخزين والتداول:

يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المغلقة داخل مكان جاف، بارد، جيد التهوية، بعيداً عن متناول الأطفال و الأطعمة والشراب والأواني المنزلية وحظائر الحيوانات.

الأحتياطات:

1. اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة.
2. لبس الملابس الواقية (منزر، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعة) عند خلط او استعمال المبيد.
3. تجنب التطبيق اثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو اثناء هطول الأمطار.
4. تجنب استنشاق ابخرة او غبار المبيد.
5. تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
6. لا تأكل او تشرب او تدخن عند استعمال المبيد.
7. غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الأستعمال.
8. غسل وتنظيف أجهزة والات الرش بالماء والصابون بعد الاستعمال.
9. المبيد يسبب حساسية عند ملامسته للجلد والعين.
10. لا يجوز استخدام المبيد مباشرة على خزانات أو احواض المياه بصورة عامة.
11. يجب تهوية المكان المعامل عقب استخدام المبيد وأبعد الأطفال والحوامل والأشخاص الغرباء عن الأماكن المعاملة.
12. تهوية المكان المعامل جيداً وعدم السماح بالدخول لمدة 4-6 ساعات.
13. عدم تطبيق المبيد بالقرب من المناحل وأماكن تربية الأسماك حيث ان المبيد سام للنحل والأسماك.
14. سام جداً للأحياء المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

الأسعافات الأولية:

- عند البلع: لا تجبر المصاب على التقيؤ ويبقى في وضع مريح ومراجعة الطبيب فوراً مع اصطحاب عبوة المبيد.
- عند الأستنشاق: وضع المصاب في الهواء الطلق بعيداً عن مكان التلوث ومراجعة الطبيب فوراً.
- عند ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثةويغسل الجلد جيداً بالماء والصابون – وأذا توفر – بولي ايثلين جلايكول 400 ويتبعه بكمية وافرة من الماء. يسبب حساسية للجلد عند الملامسة المباشرة. ومراجعة الطبيب فوراً.
- عند ملامسة العين: اغسل العين بالماء الجاري 15-20 دقيقة وفي حال وجود عدسات لاصقة قم بازالتها بعد اول 5 دقائق وأكمل الغسل. اذا استمرت الأعراض. يجب مراجعة الطبيب فوراً.
- أعراض التسمم دوار، غثيان، الم في البطن، رعشة واضطراب في التنفس.

الترياق المضاد: لا يوجد ترياق محدد، وتعالج الأعراض الظاهرة تحت أشراف طبي حيث يجب مراقبة الدم، ووظائف التنفس وعمل التنفس الاصطناعي إذا لزم الأمر، عند ابتلاع كمية كبيرة يجب عمل غسيل معدة خلال الساعتين الأولى وينصح باستخدام الفحم النشط وسلفات الصوديوم.

الضمان:

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 24 شهر من تاريخ الانتاج كحد اقصى ولا تتحمل الشركة مسئولية اي اضرار تنتج من سوء التطبيق او الأستخدام او التخزين.

التخلص من المبيد:

يجب عدم استخدام العبوات الفارغة لأي غرض كان، ويتم التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد حسب اللوائح المحلية المتبعة وعبر الشركات المرخصة والمسؤولة عن التخلص من عبوات وبقايا المبيد.

في حالة نشوب الحريق:

- تفعيل انظمة الحريق وإبلاغ الجهات المختصة بالحريق.
- أبعد مصدر الاشتعال.
- احتواء الحريق قدر المستطاع وعدم المخاطرة باطفاء الحريق.
- بعد الإطفاء قم بمعالجة التسرب.

Batch No.: See on the pack **رقم الدفعة:**

Date of Production: See on the pack **تاريخ الانتاج:**

Expiry Date: See on the pack **تاريخ الأنتهاء:**

Country of origin: India

2022 ES Discovery India Pvt Lts.
Lane No. 2, Phase 1, SIDCO Industrial Complex,Bari Brahmana 181133, District Samba, Jammu (Jammu and Kashmir), INDIA

بلد المنشأ: الهند

Country	Importer	Tel. Number	Registration Number
Saudi Arabia	AMMC	+966126520471	PHPR-2023-P-0063
UAE	Alphamed	+97148105555	AUD-AD-140-2384
Oman	International Insecicides	+96824813517	91 – 11 - 22

In case of emergency telephone:
+442038850382

DPM00003211A - ***ARTICLE D00001709***

2022 Environmental Science FR S.A.S
1 place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - France

الشركة المالكة

Envu, the Envu logo and Premise® SC 200 are trademarks owned by EnvironmentalScience U.S. LLC. or one of its affiliates.

NOT FOR PRINTING