L210xH250mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Public Health Insecticide
مبيد آفات صحة عامة

RACUMIN®
Expert

راكومين اكسبيرت

Ready to use paste to control rats and mice
- Highly palatable bait paste formulation, even in the event of food competition
- Concentration reduced to 27ppm to reduce the impact on the environment without altering effectiveness
- Can also be used in open outdoor areas including burrows

طعم جاهز على هيئة عجينة لمكافحة الجرذان والفئران
- تركيبة معجون الطعم ذات جاذبية عالية، حتى في حالة وجود الطعام
- تم تقليل التركيز إلى 27 جزء في المليون لتقليل التأثير على البيئة دون تغيير الكفاءة
- يمكن استخدامها أيضًا في المناطق الخارجية المفتوحة بما في ذلك الجحور

يستخدم من قبل فني مختص

بلد الانتاج :ايطاليا

Net Weight: **5 kg**

صافي الوزن: **5 كيلو**

CONTAINS Bitrex

Composition (W/W): **التركيب المادة (وزن/ وزن):**

Active Ingredient: Coumatetralyl	% 0.0026	**الفعالة المواد: كوماتيترااليل**
Inert Ingredients:	% 99.9974	**الحاملة:**
Total:	% 100	**المجموع:**

في حال التعرض للمبيد الأتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة السعودية 937
ابعد المبيد عن متناول الاطفال
المبيد مقيد لمكافحة القوارض
تصنيف منظمة الصحة العالمية III

envu™

Country	Distributor	Telephone No.	Registration No.
Saudi Arabia	Al Jammaz Agriculture Company	+96614776700	PHPR-2025-P-0049
Oman	International Insecticides	+96824813517	23 – 10 – 25



Rats and mice



CAUTION
تحذير

الخواص:
راكومين اكسبيرت، طعم جاهز للإستخدام على هيئة عجينة يستخدم خصيصا لمكافحة الجرذان والفئران. يحتوى المبيد على المادة الفعالة كوماتيترااليل التابعة لعائلة الكومارينين المضادة لتجلط الدم بالاضافة لخلطة غذائية جاذبة.المبيد عملي , سهل الإستخدام وملائم للإستخدام الداخلي والخارجي (تحت الأسقف ،وفي الأبنية الصناعية)

طريقة الاستخدام:
الطعم جاهز للإستخدام في مغلف خارجي مضاد للماء يحمي الطعم من تأثير الرطوبة وبالتالي يمكن استخدامة تحت مختلف الظروف البيئية.
يجب وضع الطعم كما هو وبدون نزع الغلاف الخارجي وعلى مسافة 1 – 2 متر على طول الجدران ، أو في الاماكن الخارجية حيث يتوقع وجود القوارض بوضع100-200 غرام لكل محطة طعوم للجرذان و10-20 غرام للفأران مع مراعاة حماية وتغطية المصائد حتى يصبح الوصول إليها صعباً من قبل الإنسان أو الحيوانات الأخرى الغير مستهدفة.
يجب مراقبة أماكن وضع الطعوم واستبدال وتجديد الكميات المستهاكة مع تكرار العلاج كل أسبوع أو أسبوعين خصوصاً في الأماكن الخارجية لتشكيل حاجز حماية منعا لحدوث إصابات جديدة. لا تلمس الطعم بيدين من دون قفازات فتقل جاذبية الطعم نسبة لحساسية القوارض العالية ضد رائحة جلد الانسان.
التخزين: يجب أن يحفظ المبيد فى عبواته الأصـــلية المحكمة الأغلاق في مكان آمن, بارد, جاف جيد التهوية, بعيدا عن متناول الأطفال وبعيدا عن الأطعمة والمواد الغذائية والأعلاف.

التخلص من العبوات الفارغة:
يجب اتلاف العبوات الفارغة والتخلص منها فى مكان آمن حسب القوانين المحلية المتبعة.

إحتياطات التداول والاستخدام:
- يجب عدم خلط المبيد بالأطعمة والأعلاف ومياه الشرب .
- يمنع استخدام المبيد مع المزروعات والخضروات المعدة للاستهلاك.
- لا تستعمل العبوات الفارغة في الأكل أو الشرب.
- يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام المبيد.
- يجب ارتداء الأليسة الواقية وادوات الوقاية الشخصية أثناء عملية الاستخدام (قفازات).
- تجنب بلع أو ملامسة المبيد للجلد أو العيون.
- بعد عملية الاستخدام أغسل الوجه واليدين وجميع أجزاء الجسم التى لامست المبيد بالماء والصابون.
- يجب التاكد من تغطية الطعوم باستخدام محطات الطعوم منعا لوصول الانسان والحيوانات غير المستهدفة للطعوم.
- بعد الانتهاء من عملية المكافحة يجب التاكد من إزالة بقايا الطعوم وتخزينها أو التخلص منها فى مكان آمن حسب القوانين المحلية المتبعة.
- اثناء عملية المكافحة يجب وضع علامات تحذيرية واضحة فى المنطقة المعاملة بالطعوم.
- التأكد من تجميع الفئران الميتة وبقاياها من المنطقة المعاملة وتجميعها فى صندوق النفايات والتخلص منها فى مكان آمن حسب القوانين المحلية المتبعة.
- المبيد ضار على الحيوانات الأليفة والطيور.
-الضـرر على البيئة: المبيد ضـار على الأحياء المائية وقد يسـبب على المدى البعيد آثار سـلبية لبيئة الأحياء المائية. تجنب وصـول المبيد إلى مصادر المياه السطحية والجوفية والمصارف.

الاسعافات الأولية:
في حالة البلع: عدم حث المصـاب على التقيؤ ,عمل مضـمضـة بالماء للفم. يجب الاتصال بالطبيب فورا وتزويده بالعبوة أو بملصق المبيد. فى حالة بلع كمية كبيرة يمكن ظهور الأعراض التالية: نزيف بالأنف, آلام معدية وآلام فى الظهر, قئ مصحوب بالدم.
- عند ملامسـة العيون تغسـل جيدا بماء جاري لمدة 15 دقيقة. قم بإزالة العدسـات اللاصـقة إن وجدت بعد ال 5 دقائق الاولى ثم اسـتمر في الغسيل وفي حالة هيجان العين قم باستشارة الطبيب.
- المبيد له القدرة على احداث حساسية في الجلد
- عند ملامسـة الجلد أو الملابس اغسـل جيدا الأماكن الملوثة بالماء والصابون وفي حالة الاشـتباه يجب الاتصـال بالطبيب وتزويده بالعبوة أو بملصق العبوة.

العلاج و المضادات
المعالجة حسب الأعراض , الترياق المستخدم للمعالجة فيتامين ك 1 , Vitamine K1 , فى حالة الاصـابة الحادة وبلع كمية كبيرة من المبيد يتم عمل غسيل للمعدة وذلك فقط خلال السـاعتين الاوائل من بلع المبيد كما ينصـح بأعطاء الكربون النشـط وسـلفات الصـوديوم وقد نحتاج الى عملية نقل دم للمصاب فى حالة الأصابة الحادة.

عند نشوب حريق:
- تفعيل انظمة الحريق وإبلاغ الجهات المختصة بالحريق
- أبعد مصدر الأشتعال
- إحتواء الحريق قدر المسـتطاع وعدم المخاطرة بأطفاء الحريق
- بعد إطفاء الحريق قم بخطوات معالجة التسرب

الضمان:
تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة أربعة وعشرون شهرا من تاريخ الإنتاج كحد أقصى , ولا تتحمل الشركة مسئولية أي أضرار تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

In case of emergency Telephone : +442038850382

2022 Environmental Science FR S.A.S
1 place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon
France

Batch No.: **رقم الدفعة:**
Date of Production: **تاريخ الأنتاج:**
Expiry Date: **تاريخ الانتهاء:** **سنتين من تاريخ الانتاج**

DPM00001415B - ***ARTICLE D00001432***

NOT FOR PRINTING