300D000000136
L270xH125mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

SOLFAC® Super

Public health Insecticide
مبيد افات صحة العامة

GROUP 3A INSECTICIDE

سولفاك سوبر

مبيد حشري بيروثرويدي يعمل عن طريق الملامسة على هيئة مركز قابل للاستحلاب (EC)

Active Ingredient: Deltamithrin 2.5% (W/V) المادة الفعالة: دلتامثرين ٢.٥ ٪ (و/ح)
Inert Ingredients: 97.5% المواد المضافة: ٩٧.٥٪
Total: 100% المجموع: ١٠٠٪

بلد الانتاج: البرازيل

في حال التعرض للمبيد الاتصال على الرقم
الموحد لوزارة الصحة السعودية 937
يستخدم من قبل فني مختص

احفظ المبيد بعيداً
عن متناول الأطفال

1 L الوزن الصافي: **1** لتر

envu™



Flying & Crawling Insects



الخواص:

سولفاك سوبر اي سي 25 مبيد حشري يحتوي على المادة الفعالة دلتامثرين التابعة لمجموعة البيروثريدات المصنعة التي تعمل عن طريق الملامسة لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة.

سولفاك سوبر اي سي 25 مبيد متعدد الاستخدام وقابل للمزج مع الديزل او الكيروسين او الماءز حيث انه يمكن استخدامه بعدة طرق في التضبيب الحراري، الرذاذ متناهي الصغر ULV وايضاً في الرش السطحي متبقي الأثر.

طرق ومعدل الأستخدام:

الآفة Pest	طريقة التطبيق Application Method	الجرعة Application Dose	معدل التخفيف Dilution Rate	معدل الرش Application Dose
Adult Mosquitoes Adult Flies البعوض - الذباب	ULV الرش متناهي الصغر	0.5 g ai / ha 0.5 غرام مادة فعالة / هكتار	1 L /24 L of Water 1 لتر/ 24 لتر ماء	10 L mixture / ha 10 لتر محلول / هكتار
Adult Mosquitoes البعوض	Thermal Fogging التضبيب الحراري	1 g ai / ha 1 غرام مادة فعالة / هكتار	1 L /249 L Diesel 1 لتر/ 249 لتر ديزل	10 L mixture / ha 10 لتر محلول / هكتار
Cockroaches الصراصير	Residual Spray رش متبقي الاثر	0.03 g ai / m^2 120 مل/ 5 لتر ماء	120 ml /5 L of water 50 مل محلول / 1 م2	50 ml mixture / 1 m^2 50 مل محلول / 1 م2
Ticks القراد	Residual Spray رش متبقي الاثر	0.01 g ai / m^2 40 مل/ 5 لتر ماء	40 ml/5 L of water 50 مل محلول / 1 م2	50 ml mixture / 1 m^2 50 مل محلول / 1 م2
Fleas البراغيث	Residual Spray رش متبقي الاثر	0.012 g ai / m^2 48 مل/ 5 لتر ماء	48 ml/5 L of water 48 مل/ 5 لتر ماء	50 ml mixture / 1 m^2 50 مل محلول / 1 م2
Beetles الخنافس	Residual Spray رش متبقي الاثر	0.012 g ai / m^2 48 مل/ 5 لتر ماء	48 ml/5 L of water 48 مل/ 5 لتر ماء	50 ml mixture / 1 m^2 50 مل محلول / 1 م2

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية في مكان بارد، جاف و جيد التهوية بعيداً عن الاطعمة و الأعلاف و بعيدا عن متناول الأطفال و الحيوانات.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة و بقايا المبيد:

يجب عدم اعادة استخدام العبوات الفارغة لأي غرض كان. و يتم التخلص من العبوات الفارغة و بقايا المبيد حسب اللوائح المحلية المتبعة و عبر الشركات المرخصة و المسؤولة عن التخلص من عبوات و بقايا المبيدات.

احتياطات التداول و الاستخدام:

١. اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة
٢. لبس الملابس الواقية (منزر، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعة) عند خلط او استعمال المبيد.
٣. تجنب التطبيق اثناء ارتفاع درجات الحرارة او هبوب الرياح او اثناء هطول الأمطار.
٤. تجنب استنشاق ابخرة المبيد.
٥. تجنب ملامسة المبيد للجلد او العين او الفم.
٦. لا تأكل او تشرب او تدخن عند استعمال المبيد.
٧. غسل الجسم و الملابس الواقية جيدا بالماء و الصابون بعد الاستعمال.
٨. غسل و تنظيف أجهزة و الات الرش بالماء بعد التطبيق.
٩. المبيد يسبب حساسية عند ملامسته للجلد و العين.
١٠. يجب استخدام الكمامة عند استعمال المبيد في الأماكن المغلقة.
١١. لا يجوز استخدام المبيد مباشرة على خزانات او احواض المياه المخصصة للشرب، او الادوات المخصصة للشرب.
١٢. يجب تهوية المكان المعامل عقب استخدام المبيد و ابعاد الأطفال و الحوامل و الاشخاص الغرباء عن الأماكن المعاملة.
١٣. عدم السماح بدخول المكان المعامل لمدة ٤-٦ ساعات و بعد التهوية الجيدة.
١٤. عدم تطبيق المبيد بالقرب من المناحل و اماكن تربية الأسماك حيث ان المبيد سام للنحل و الأسماك.
١٥. سام جداً للأحياء المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

الأسعافات الأولية:

عند البلع: لا تجبر المصاب على التقيؤ و يبقى في وضع مريح ومراجعة الطبيب فوراً مع اصطحاب عبوة المبيد.
عند الأستنشاق: وضع المصاب في الهواء الطلق بعيدا عن مكان التلوث و مراجعة الطبيب.
عند ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم لمدة ١٥ دقيقة على الأقل مع العلم ان استخدام الماء الدافئ قد يزيد من التهيج، وفي حالة حدوث تورم او احمرار او تهيج للجلد، استخدم كريم يحتوي على فيتامين (E) ويجب مراجعة الطبيب فوراً.
عند ملامسة العين : الغسيل الجيد بالماء النظيف لمدة ١٥-٢٠ دقيقة و مراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
قد يسبب تهيج خطير للعين
اعراض التسمم: عطس، كحة، يسبب حساسية للجلد و العين و الغشاء المخاطي، اسهال، صداع، دوخة، قيء.
مضاد التسمم: لا يوجد مضاد محدد، و تعالج الأعراض الظاهرة تحت اشراف طبي. في حالة البلع و خلال اول ساعتين ، ينصح بإعطاء المصاب الفحم المنشط مع كبريتات الصوديوم. كما يجب مراقبة تنفس المصاب و اللجوء الى التنفس الصناعي إذا لزم الأمر.
في حالة التشنجات ينصح بإعطاء المصاب دايازيبام كذلك ينصح بعدم اعطاء المصاب الاتروبين و مشتقات الادرينالين.

في حالة نشوب حريق:

1. تفعيل انظمة الحريق وإبلاغ الجهات المختصة بالحريق
2. أبعد مصادر الاشتعال
3. احتواء الحريق قدر المستطاع وعدم المخاطرة بإطفاء الحريق.
4. بعد إطفاء الحريق قم بخطوات معالجة التسرب.

الضمان:

تضمن الشركة المبيد في عبواته الاصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهراً من تاريخ الانتاج كحد اقصى ولا تتحمل الشركة مسئولية أي أضرار تنتج من سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

Prod Date:	تاريخ الإنتاج :
Batch No.:	رقم الدفعة :
Expiry Date: 2 years from the date of Production	تاريخ الإنتهاء : سنتين من تاريخ الإنتاج

Country	Distributor	Telephone No.	Registration No.
Saudi Arabia	Al Jammaz Agriculturecompany	+96614776700	PHPR - 2026 - P- 0002
UAE	Technical AgriculturalCompany	+971563549111	AUD-AD-140-2640910
Qatar	AMC	+974444680830	

DPM00002418A - ***ARTICLE D00002017***

In case of emergency telephone: +442038850382

2022 Environmental Science FR S.A.S
3 place Giovanni Da Verrazzano
69009 Lyon - France

Envu, the Envu logo and K-Othrine EC 25 are trademarks owned by Environmental ScienceU.S. LLC. or one of its affiliates.

NOT FOR PRINTING