

MAXFORCE[®] Platin

Insektizid

- ✓ **Schnelle Befallskontrolle durch einzigartige Kapseltechnologie**
- ✓ **Wirkt auch gegen köderscheue Schaben durch neue Ködermatrix**
- ✓ **Rotationsmanagement durch neuen Wirkstoff**
- ✓ **Gegen Papierfischchen**

Biozid, Fertigmöbel (RB)
Wirkstoff : 1,02562 g/100 g (1% m/m) Clothianidin
Für Berufsmäßige Verwender/innen

Inhalt:
10 x 4 x 30 g e

envu[™]



Kontrolle von Adulten & Nymphen

10 Blisterpackungen à 4 Kartuschen zu je 30 g
Hinweise für Transport und Lagerung

Transport

Das Produkt darf während des Transportes nicht unter +5°C abkühlen.

Lagerung

LGK 10 (Lagerklasse: Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht Lagerklasse 3)

- Produkt so lagern, dass Betriebsfremde und Kinder keinen Zugang haben.
- Nicht zusammen mit Arzneimitteln, Lebensmitteln, Futtermitteln lagern.
- Beim Lagern Zündquellen vermeiden. Nicht rauchen!
- Trocken aufbewahren und so lagern, dass Produkt nicht unter +5°C abkühlt.
- Kühl und trocken aufbewahren.

Produktaustritt

Tritt Produkt aus, wie folgt verfahren:

1. Produktkontakt vermeiden - Dämpfe oder Stäube nicht einatmen!
2. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen!
3. Geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzhandschuhe, Schutztiefel, Schutzbrille) anlegen.
4. Produkt am Fortfließen hindern und nicht wegspritzen! Sofort mit saugfähigem Material aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen.
5. Verschmutzte Umgebung und Geräte mit feuchtem Lappen reinigen.
6. Reinigungsmaterial und verunreinigte Verpackungen ebenfalls in verschließbare Behälter füllen.
7. Bei Produktkontakt und nach Ende der Arbeit gründlich waschen.
8. Dichte, aber vom Produkt verunreinigte Packungen aussortieren.
Hersteller/Vertriebsfirma benachrichtigen und Weisungen einholen.
9. Abfälle in Absprache mit den örtlich zuständigen Stellen (z.B. Stadt- oder Kreisverwaltung) umgehend sicher entsorgen.

Artikel-Nr.

84112887

Einzelpackungen



Versandheiten



ACHTUNG

Biozid, Fertigmöbel (RB),
Wirkstoff : Clothianidin 1,02562 g/100 g (1% m/m)

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on, 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3-on/2-Methylisothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.

Zulassungsnummer Deutschland: DE-0016670-0000

Zulassungsnummer Österreich: AT-0021600-0000

Notfall-Telefon Deutschland: +49 (0) 800 1817059

Notfall-Telefon Österreich: +43 1 3649237

Inverkehrbringer: 2022 ES Deutschland GmbH

Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim

www.de.envu.com

Envu, the Envu logo and Maxforce[®] are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.



DAC84068330J

Nach Hautkontakt Haut mit Seife und warmem Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt Kontaktlinsen entfernen und sofort und für mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Nach Verschlucken Mund ausspülen und viel Wasser trinken.

Bei auftretenden Beschwerden Arzt konsultieren und Verpackung oder Kennzeichnungsetikett vorzeigen.

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten

Abfallbeseitigung:
Restentleerte Packungen der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackung bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften abliefern. Gegebenenfalls die Stadt- oder Kreisverwaltung um Auskunft bitten. Verpackung darf nicht wiederverwendet werden.

Für Folgen nicht bestimmungsgemäßer und missbräuchlicher Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

Risikominderungsmaßnahmen
Zur Köderapplikation geeignet sind vor allem Risse, Ritzen und andere von Insekten für gewöhnlich genutzte Eintrittspunkte sowie Bereiche hinter oder unter Maschinen sowie Küchengeräten und

Toiletteneinrichtungen oder Rohrleitungen. Das Produkt kann in Hohlräumen, Aufzugschächten, elektrischen und elektronischen Geräten usw. plaziert werden. Nicht für Stallungen, Tiergehege oder -käfige vorgesehen. Nicht für die Anwendung in Anlagen mit insektenfressenden Vögeln oder Reptilien empfohlen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei der Handhabung des Produkts sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Hautkontakt vermeiden. Nach Arbeitsende und vor dem Essen Hände und betroffene Hautpartien waschen. Nicht auf Flächen anwenden, auf denen Lebens- oder Futtermittel gelagert, zubereitet oder verzehrt werden. Nur an Stellen anwenden, die für Kinder und Tiere unzugänglich sind. Die Kartuschen dürfen nicht geöffnet oder nachgefüllt werden.

Bei Unwirksamkeit des Produktes ist die Zulassungsinhaberin zu informieren.

 **MAXFORCE**
Platin

Insektizid

- ✓ Schnelle Befallskontrolle durch einzigartige Kapseltechnologie
- ✓ Wirkt auch gegen köderscheue Schaben durch neue Ködermatrix
- ✓ Rotationsmanagement durch neuen Wirkstoff
- ✓ Gegen Papierfischchen

Biozid, Fertigköder (RB)
Wirkstoff: 1,02562 g/100 g (1% m/m) Clothianidin
Für Berufsmäßige Verwender/innen

Inhalt:
4 x 30 g e



Kontrolle von Adulten & Nymphen



	H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
	EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on, 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3-on/2-Methyl-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
ACHTUNG	
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
P501	Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.

DAC84090875K - ARTICLE 84112887

Zulassungsnummer Deutschland: DE-0016670-0000
Zulassungsnummer Österreich: AT-0021600-0000
Notfall-Telefon Deutschland: +49 (0) 800 1817059
Notfall-Telefon Österreich: +43 1 3649237

Inverkehrbringer: 2022 ES Deutschland GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim
www.de.envu.com



DIE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

• 100% neue Formulierung entwickelt für ein modernes Rotationsmanagement:

- neue Rezeptur: robust & schmackhaft
- neuer Wirkstoff: Clothianidin
- mit attraktiven Lockstoffen (einzigartige Kapseltechnologie) für eine schnelle Annahme des Gelköders

• Entwickelt, um maximale Wirksamkeitsergebnisse zu erreichen:

- wirkt gegen alle Schaben-Arten
- wirkt auch gegen köderscheue Schabenstämme*
- wirkt gegen alle Entwicklungsstadien (Nymphen und Adulte) schnell: 50% der Population ist bereits nach 3 Tagen erfasst; langanhaltend: auch nach 12 Monaten voll wirksam
- nachhaltige Kontrolle durch den Maxforce Domino Effekt®
- gegen Papierfischchen

• Beste Ergebnisse auch in schwierigen Anwendungssituationen:

- robuste und einfach anzuwendende Gelformulierung
- soft und feucht bei der Anwendung, aber bereits nach wenigen Stunden trocken
- hält auch extremen Temperaturen stand
- diskret durch weiße, nicht fleckende Gelpunkte
- auch in sensiblen Bereichen wie der Lebensmittel- oder pharmazeutischen Industrie einsetzbar,
- Nur für Kinder und Haustiere unzugängliche Stellen behandeln

*Köderscheu ausgelöst durch Gelköder basierend auf einfachen Zuckerverbindungen wie Glukose

Anwendung/Dosierung:

Maxforce Platin darf nur durch berufsmäßige Verwender/innen verwendet werden. Zum Einsatz in Gebäuden bestimmt.

Köderpunkt (5mm Ø) = 0,05 g Präparat

Köderpunkt (7 mm Ø) = 0,1 g Präparat

Schädlinge	Dosierung je m ²		
	Befalls Kontrolle	Schwacher Befall	Starker Befall
Deutsche Schabe Braunbandschaben	1 Köderpunkt (5 mm Ø)	1 Köderpunkt (7 mm Ø)	2 Köderpunkte (7 mm Ø)
Amerikanische Schabe Orientalische Schabe	-	2 Köderpunkt (7 mm Ø)	3 Köderpunkt (7 mm Ø)
Papierfischchen	eine Gesamtmenge von 0,1 bis 0,2 g/m ² (je nach Befallsstärke) wird auf sehr viele kleine Köderpunkte (2 mm) verteilt		

Anwendungshinweise:

Befallene Flächen vor Gebrauch von Maxforce Platin nicht mit einer Spritzlösung behandeln. Die Aufnahme des Köders würde damit verhindert. Köder so lange ausbringen bis kein Befall mehr festgestellt wird. Maxforce Platin ist durch die neue Formulierung insbesondere auch für die Bekämpfung des Nymphenstadiums geeignet. Nicht auf heiße, staubige, feuchte oder verschmutzte Stellen ausbringen.

Maxforce Platin nicht auf empfindlichen Flächen und Gegenständen wie z.B. Marmor, Teppichen, Tapeten etc. anwenden. Nach dem Gebrauch die Spitze der Gelkartusche reinigen und mit der Verschlusskappe wieder verschließen.

Gegen Papierfischchen: Viele, kleine Gelplatzierungen werden in den Bereichen ausgebracht, in denen Papierfischchen sich verkriechen und leben. Diese Bereiche können bevorzugt hinter Fußleisten, Verblendungen und sonstigen Objekten sein. Eine ausführliche Inspektion der möglichen Verstecke wird empfohlen.

Nicht öfter als einmal monatlich anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Präparat vermeiden. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes mit Seife und warmem Wasser waschen. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und nur nach gründlicher Reinigung wiederverwenden. Nicht reinigungsfähige Kleidungsstücke entsorgen.

Anwendung nur in Räumen. Wasser, Kanalisation und Gewässer nicht mit Präparatresten oder Kartuschen verschmutzen. Maxforce Platin belastet nicht die Raumluft.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Nach Einatmen Frischluft zuführen.