

## Dosis Aplikasi

Petunjuk penggunaan:

### FICAM 80 WP

HAMA SASARAN	Konsentrasi Formulasi	Volume larutan	Cara Penggunaan
Nyamuk <i>Anopheles</i> sp.	53 gram dilarutkan dalam 8.5 liter air atau 0.25 gr / m <sup>2</sup>	8.5 liter larutan untuk 212.5 m <sup>2</sup>	Penyemprotan pada dinding / permukaan bagian dalam rumah. (sampai dengan 3 bulan)
Nyamuk <i>Aedes aegypti</i>	53 gram dilarutkan dalam 8.5 liter air atau 0.25 gr / m <sup>2</sup>	8.5 liter larutan untuk 212.5 m <sup>2</sup>	Penyemprotan pada dinding / permukaan bagian dalam rumah.
Lalat <i>Musca domestica</i>	5-6 gram dilarutkan dalam 1 liter air	50 ml/m <sup>2</sup>	Penyemprotan Residual (sampai dengan 1 bulan)
Kecoa Jerman <i>Blattella germanica</i>	5-6 gram dilarutkan dalam 1 liter air	50 ml/m <sup>2</sup>	Penyemprotan Residual (sampai dengan 1 bulan)

Bacalah label sebelum menggunakan pestisida ini.