

K-OBIOL® DP2

Insetticida in polvere secca a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati

K-OBIOL® DP2**COMPOSIZIONE**

100 g di K-Obiol DP2 contengono:
g 0,2 di deltametrina pura
coformulanti quanto basta a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**ATTENZIONE****Titolare dell'autorizzazione:**

2022 Environmental Science FR SAS – 3 place Giovanni Da Verrazzano -69009 Lione (Francia) –
Tel: 800166071

Registrazione N. 6556 del 07/11/1985 del Ministero della Sanità**Officine di produzione:**

Bayer AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania

SBM Formulation – Béziers (Francia)

Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) - Spagna.

Contenuto netto: 0,05 – 0,25 – 0,5 - 1 - 5 - 10 – 25 Kg

Partita N.**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione. **Consultare un Centro Antiveneni.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE

K-OBIOL DP2 è un insetticida per la prevenzione e la cura delle infestazioni dei cereali in granella immagazzinati.

K-OBIOL DP2 agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti che infestano i cereali in granella immagazzinati.

K-OBIOL DP2 assicura una lunga protezione (6-12 mesi).

K-OBIOL DP2 non trasmette alcun odore alle derrate trattate e non altera la germinabilità dei semi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Contro *Sitophilus spp.* (calandra), *Oryzaephilus surinamensis* (silvano), *Tribolium spp.* (tribolio), *Rhizopertha dominica* (cappuccino), *Acanthoscelides obtectus*, *Sitotroga cerealella*, *Corcyra cephalonica*, *Ephestia cautella*, *Ephestia kuehniella*, *Plodia interpunctella* (tignole), *Cathartus quadricollis*, *Carpophilus dimidiatus*, *Tenebrioides mauritanicus* (struggigrano), *Tenebrio molitor* (tenebrione), *Trogoderma spp* (trogoderma), *Stegobium paniceum* (stegobio del pane), *Cryptolestes ferrugineus*, *Zabrotes subfasciatus*, *Callosobruchus maculatus*, *Lasioderma serricorne*, *Alphitobius diaperinus*: 0,25 kg/ton di derrata da disinfestare.

K-Obiol DP2 deve essere distribuito uniformemente nella massa della derrata all'atto dell'immagazzinaggio, mediante pale e rastrelli. Nei silos distribuire il prodotto sulle coclee e nastri trasportatori all'atto dell'insilamento o nel passaggio da una cella all'altra.

AVVERTENZE

Intervallo di tempo minimo di immagazzinamento prima dell'impiego del frumento trattato: 90 giorni.

I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura.

La distribuzione del prodotto sulle derrate da trattare, la movimentazione e l'eventuale confezionamento delle stesse devono essere effettuati con sistemi meccanici sufficientemente protetti in modo da consentire il contenimento della diffusione nell'ambiente di lavoro del prodotto fitosanitario e delle polveri derivanti dalla movimentazione della granella trattata, entro limiti igienicamente accettabili.

E' necessario usare indumenti protettivi e un facciale filtrante FFP3 a protezione delle vie respiratorie.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

04.10.2022_2022 ES France SAS

K-OBIOL® DP2

Insetticida in polvere secca a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati

K-OBIOL® DP2**COMPOSIZIONE**

100 g di K-Obiol DP2 contengono:
g 0,2 di deltametrina pura
coformulanti quanto basta a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione:

2022 Environmental Science FR SAS – 3 place Giovanni Da Verrazzano -69009 Lione (Francia) -
Tel: 800166071

Registrazione N. 6556 del 07/11/1985 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0,05 Kg

Partita N.

**ATTENZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

04.10.2022_2022 ES France SAS